BD 38/12 C BP PACK

Voorzien van onderdelen uit gegoten aluminium voor een hoge duurzaamheid, grondige reinigingsresultaten en betrouwbare prestaties bij dagelijks gebruik.













Bestelnr.	1.783-473.0

Technische gegevens

EAN Code		4066529118967
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Borstelmotor
Werkbreedte borstels	**mm**	380
Werkbreedte zuigen	**mm**	600
Schoon-/vuilwaterreservoir	**l**	12 / 12
Theoretische oppervlakteprestatie	**m²/u**	1520
Praktische oppervlakteprestatie	**m²/u**	760
Batterijtype		Lithium-Ion
Batterij	**V / Ah**	25,2 / 22,8
Looptijd batterij	**u**	1,5
Oplaadtijd batterij	**u**	2,7
Borsteltoerental	**tr/min**	150
Borsteldruk	**kg**	18
Waterverbruik	**l/min**	tot 1
Geluidsniveau	**dB(A)**	65
Kleur		Antraciet
Toegestaan totaal gewicht	**kg**	51
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	39
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1005 × 542 × 1090

Inbegrepen in de levering

- **Discborstel:** 1 Stuk(s)
- **Batterij**
- **Incl. batterij en inbouwoplader**
- **Transportwielen**
- **Zuigbalk, gebogen**
- **robuuste aluminium gegoten zuigbalk**

Uitrusting

- **2-tank-systeem**
- **Type zuigstrips:** Linatex
- **Kärcher kleur- en bedieningsconcept**

BD 38/12 C Bp Pack, 1.783-473.0, 2026-11-06





40% recyclaat[7] en eco!mode[10]

- 40% stiller.
- Bespaart hulpbronnen en verlengt de looptijd met maximaal 50%.
- Verminderde CO2-uitstoot.

Krachtige lithium-ion-batterij

- Volledig onderhoudsvrije batterij die toch 3 keer langer meegaan dan traditionele batterijen.
- Snel opladen (vol in 3 uur, halfvol in 1 uur).
- Probleemloos tussentijds of gedeeltelijk opladen indien nodig.

Inclusief krachtige inbouwoplader

- Altijd het oplaadapparaat bij de hand; opladen is op elk gewenst moment mogelijk.
- Volledig opladen duurt 3 uur, half opladen 1 uur. (Tussentijds opladen is altijd mogelijk.)
- Het oplaadapparaat gaat automatisch uit. Geen energieverbruik in de stand-bymodus.

BD 38/12 C Bp Pack, 1.783-473.0, 2026-11-06

DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN BD 38/12 C BP PACK 1.783-473.0

Duurzaamheidsaspecten van Beyond Cleaning

eco!Mode (energiebesparende modus)

TOEBEHOREN VOOR BD 38/12 C BP PACK
1.783-473.0


1


2


3


5


6


7


8



9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 385 mm	1	6.907-151.0	Medium. Voor standaard reinigingstoepassingen.	■
Discborstel, Zeer zacht, Wit, 385 mm	2	6.907-154.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	☐
Discborstel, Zacht, naturel, 385 mm	3	6.907-153.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	☐
Discborstel, hard, zwart, 385 mm	4	6.907-152.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
DISCPADS/PADHOUDERS				
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs / Wit, 356 mm, 2 Stuk(s)	5	6.371-021.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en dietepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen.	☐
Pads				
Pad, middelzacht, rood, 356 mm, 5 Stuk(s)	6	6.369-003.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	☐
Pad, middelhard, groen, 356 mm, 5 Stuk(s)	7	6.369-002.0	Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	☐
Pad, hard, zwart, 356 mm, 5 Stuk(s)	8	6.369-001.0	Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
Padhouder				
Meeneemschijf, 355 mm	9	6.907-150.0	Voor reinigen met pads. Met snelkoppeling en middenvergrendeling.	☐
Diamantpads				
Diamantpad groen set 2x Ø356 14", fijn, groen, 356 mm, 2 Stuk(s)	10	6.944-026.0	Ideaal voor onderhoudsreiniging: de groene diamantpad reinigt en polijst in één stap. Hij herstelt de glans van matte harde vloeren en kan ook zonder chemicaliën worden gebruikt.	☐
Diamantpad, grof, Wit, 356 mm, 5 Stuk(s)	11	6.371-250.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	☐
Diamantpad, Middel, Geel, 356 mm, 5 Stuk(s)	12	6.371-251.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	☐
Diamantpad, fijn, groen, 356 mm, 5 Stuk(s)	13	6.371-235.0	Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Vulslang	14	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren