

## BR 45/22 C BP PACK

Uitgebreid uitgeruste, batterijgevoede schrobzuigmachine BR 45/22 C Bp Pack. Met draaibare rolborstelkop en KART-technologie voor maximale wendbaarheid bij een groot oppervlakrendement.



Bestelnr.

1.783-485.0

### Technische gegevens

|                                         |        |                                 |
|-----------------------------------------|--------|---------------------------------|
| EAN Code                                |        | 4066529174147                   |
| Aandrijving                             |        | Batterij                        |
| Tractie-aandrijving                     |        | Vooruitgang door borstelrotatie |
| Werkbreedte borstels                    | mm     | 450                             |
| Werkbreedte zuigen                      | mm     | 500                             |
| Schoon-/vuilwaterreservoir              | l      | 22 / 22                         |
| Theoretische oppervlakteprestatie       | m²/u   | 1800                            |
| Praktische oppervlakteprestatie         | m²/u   | 1260                            |
| Batterijtype                            |        | Lithium-Ion                     |
| Batterij                                | V / Ah | 25,2 / 30                       |
| Looptijd batterij                       | u      | max. 2                          |
| Oplaadtijd batterij                     | u      | Ongev. 3,5                      |
| Spanning (voeding voor batterijlader)   | V      | 220 - 240                       |
| Frequentie (voeding voor batterijlader) | Hz     | 50 - 60                         |
| Borsteltoerental                        | tr/min | 750 - 1050                      |
| Borsteldruk                             | g/cm²  | 100 - 150                       |
| Gangpad draaibreedte                    | mm     | 1118                            |
| Waterverbruik                           | l/min  | 1                               |
| Geluidsniveau                           | dB(A)  | 63                              |
| Stroomsoort                             | V      | 25,2                            |
| Max. vermogen                           | W      | tot 550                         |
| Kleur                                   |        | antraciet                       |
| Gewicht zonder toebehoren               | kg     | 43                              |
| Afmetingen (l x b x h)                  | mm     | 866 x 530 x 1061                |

### Inbegrepen in de levering

Variant: Batterij en lader inbegrepen

Walsborstel: 1 Stuk(s)

Incl. batterij en inbouwoplader

Transportwielen

Zuigbalken, recht: 1 Stuk(s)

### Uitrusting

2-tank-systeem

Variabele borsteldruk



## Inclusief veegfunctie

- Efficiënt vegen, schrobben en zuigen in één werkfase.
- Verwijdert ook steentjes, houtsplinters en andere kleine deeltjes.
- Zorgt dat de zuigbalk optimaal werkt.


## Borstelkop +/- 200° draaibaar met KART technologie voor het gemakkelijk nemen van bochten.

- Zeer wendbaar en efficiënt, ideaal voor de beperkte ruimte.
- De borstel staat altijd dwars op de rijrichting. De zuigbalk zuigt het water in elke bocht op betrouwbare wijze op.
- Indien nodig kan ook tijdens het achteruitrijden worden gereinigd en gezogen.

## Inclusief krachtige inbouwoplader

- Altijd het oplaadapparaat bij de hand; opladen is op elk gewenst moment mogelijk.
- Het oplaadapparaat gaat automatisch uit. Geen energieverbruik in de stand-bymodus.

## TOEBEHOREN VOOR BR 45/22 C BP PACK 1.783-485.0



|                                               |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                             |   |
|-----------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>WALSBORSTELS BR</b>                        |    |             |                                                                                                                                          |   |
| Walsborstel, Middel, rood, 450 mm             | 1  | 4.762-392.0 | Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging                                                                                  | ■ |
| Walsborstel, Zacht, Wit, 450 mm               | 2  | 4.762-405.0 | Witte walsborstels voor het reinigen van kwetsbare vloerbedekkingen.                                                                     | □ |
| Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 450 mm        | 3  | 4.762-406.0 | Oranje walsborstel met hoog-diep structuur voor een uiterst efficiënte reiniging van vloeren met veel structuur.                         | □ |
| Walsborstel, hard, groen, 450 mm              | 4  | 4.762-407.0 | Groene, schurende walsborstel voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.                                                | □ |
| Walsborstel, Zeer hard, zwart, 450 mm         | 5  | 4.762-408.0 | Zwarte, zeer schurende walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.                         | □ |
| <b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>               |    |             |                                                                                                                                          |   |
| <b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>             |    |             |                                                                                                                                          |   |
| Zuigstrips, Linatex, 560 mm                   | 6  | 4.037-131.0 | Ideaal voor vloerbedekkingen met structuur: deze set van slijtvaste Linatex® zuigstrips garanderen zeer goede veeg- en zuigresultaten.   | ■ |
| Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 560 mm | 7  | 4.037-097.0 | Geribbeld, oliebestendig, polyurethaan.                                                                                                  | □ |
| <b>STOFZUIGERS</b>                            |    |             |                                                                                                                                          |   |
| <b>Filters</b>                                |    |             |                                                                                                                                          |   |
| Filter watertank (Alle DS 5&6-serie)          | 8  | 6.414-631.0 | Een afwasbare tussenfilter houdt kleine deeltjes in de lucht vast, zoals stofdeeltjes en allergenen die zich in vochtige lucht bevinden. | □ |
| <b>WALSPADS / PADWALSHOUDERS</b>              |    |             |                                                                                                                                          |   |
| <b>Padwalshouders</b>                         |    |             |                                                                                                                                          |   |
| Padwalshouder, 450 mm                         | 9  | 4.762-413.0 | Padwalshouder geschikt voor de bevestiging van walspads of microvezel pads.                                                              | □ |
| <b>Walspads</b>                               |    |             |                                                                                                                                          |   |
| Walspad, Zacht, Geel                          | 10 | 6.369-451.0 | Gele walspad voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen zonder structuur.                                                   | □ |
| Walspad, hard, groen                          | 11 | 6.369-452.0 | Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.              | □ |
| Walspad, Middel, rood                         | 12 | 6.369-453.0 | Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.                                                | □ |
| Stripwals, bruin, 450 mm                      | 13 | 4.114-011.0 | Zeer schurende walspad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating.                                                               | □ |
| Walspad op houder, Zacht, Geel, 450 mm        | 14 | 6.367-105.0 | Gele walspad voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen zonder structuur.                                                   | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BR 45/22 C BP PACK 1.783-485.0



|                                                 |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                        |                          |
|-------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>WALSPADS / PADWALSHOUDERS</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Walspads</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Walspad op houder, Middel, rood, 450 mm         | 15 | 6.367-107.0 | Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Walspad op houder, hard, groen, 450 mm          | 16 | 6.367-106.0 | Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Microvezelwals</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Microvezelwals, 450 mm                          | 17 | 4.037-093.0 | Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Overige</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Vulslang                                        | 18 | 6.680-124.0 | 1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>RM Doseerstation</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3 | 19 | 2.641-811.0 | Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717). | <input type="checkbox"/> |
| <b>KITS</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Fleet mounting kit</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Aanbouwkit                                      | 20 | 2.644-391.0 | De IoT-module stuurt locatie- en bedrijfsuren van accu-aangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPROEI-APPARATEN</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Pompspuitfles                                   | 21 | 6.394-409.0 | De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.                                                                            | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren