# BR 45/22 C BP PACK GO!FURTHER

De BR 45/22 C Bp Pack Go!Further is een gelimiteerde editie van een op batterijen werkende schrobzuigmachine, gemaakt van 38% gerecycled plastic[1] en voorzien van exclusieve accessoires.






**Bestelnr.** **1.783-493.0**

- Schrobzuigers in beperkte oplage met 38% gerecycled plastic[1]
- eco!Mode bespaart grondstoffen
- 1 × rode rolborstel 45 cm, 1 × EPA-filter en 1 × jerrycan RM 69 N 5 liter

## Technische gegevens

| | | |
|---|---|---|
| **EAN Code** | | 4066529224415 |
| **Aandrijving** | | Batterij |
| **Tractie-aandrijving** | | Vooruitgang door borstelrotatie |
| **Werkbreedte borstels** | **mm** | 450 |
| **Werkbreedte zuigen** | **mm** | 500 |
| **Schoon-/vuilwaterreservoir** | **l** | 22 / 22 |
| **Theoretische oppervlakteprestatie** | **m²/u** | 1800 |
| **Praktische oppervlakteprestatie** | **m²/u** | 1260 |
| **Batterijtype** | | Lithium-Ion |
| **Batterij** | **V / Ah** | 25,2 / 30 |
| **Looptijd batterij** | **u** | max. 2 |
| **Oplaadtijd batterij** | **u** | Ongev. 3,5 |
| **Spanning (voeding voor batterijlader)** | **V** | 220 - 240 |
| **Frequentie (voeding voor batterijlader)** | **Hz** | 50 - 60 |
| **Borsteltoerental** | **tr/min** | 750 - 1050 |
| **Borsteldruk** | **g/cm²** | 100 - 150 |
| **Gangpad draaibreedte** | **mm** | 1118 |
| **Waterverbruik** | **l/min** | 1 |
| **Geluidsniveau** | **dB(A)** | 63 |
| **Stroomsoort** | **V** | 25,2 |
| **Max. vermogen** | **W** | tot 550 |
| **Kleur** | | Antraciet |

## Inbegrepen in de levering

**Variant:** Batterij en lader inbegrepen
**Walsborstel:** 1 Stuk(s)
**Incl. batterij en inbouwoplader**
**Transportwielen**
**Zuigbalken, recht:** 1 Stuk(s)

## Uitrusting

**2-tank-systeem**
**Variabele borsteldruk**

| | | |
|---|---|---|
| **Gewicht zonder toebehoren** | **kg** | 43 |
| **Afmetingen (l × b × h)** | **mm** | 866 × 530 × 1061 |

[1] Alleen het apparaat, alle kunststof onderdelen zonder accessoires.



## Inclusief krachtige lithium-ion-batterij

- Volledig onderhoudsvrije batterijen die toch 3 keer langer meegaan dan traditionele batterijen.
- Probleemloos tussentijds of gedeeltelijk opladen indien nodig.
- Snel opladen (vol in 3 uur, halfvol in 1 uur).

## Uiterst wendbaar en effectief – ideaal voor ruimtes met veel meubilair.

- De borstelkop is met KART-technologie +/-200° draaibaar, waardoor de machine gestuurd kan worden. Voor comfortabel manoeuvreren in bochten.
- De borstel staat altijd dwars op de rijrichting. De zuigbalk zuigt het water in elke bocht op betrouwbare wijze op.
- Indien nodig kan ook tijdens het achteruitrijden worden gereinigd en gezogen.

## Duurzaamheidsaspecten

- Ontwerp met 38% gerecycled plastic[1].
- 40% lager geluidsvolume.
- Tot wel 50% langere looptijd en lagere $CO_2$-uitstoot dankzij eco!Mode.

BR 45/22 C Bp Pack Go!Further, 1.783-493.0, 2026-11-06

# DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN BR 45/22 C BP PACK GO!FURTHER 1.783-493.0

| Duurzaamheidsaspecten van Beyond Cleaning | | | |
|---|---|---|---|
| **eco!Mode (energiebesparende modus)** | | | |
| **Energiebesparing** | **%** | 30 | Vergelijking van de Standaardmodus met de fabrieksinstelling van de eco!Mode. Geldt niet voor de individueel instelbare eco!Mode. |
| **Gerecycled plastic deelapparaat** | **%** | 38 | Alle plastic onderdelen exclusief accessoires |

KÄRCHER

# TOEBEHOREN VOOR BR 45/22 C BP PACK GO!FURTHER
# 1.783-493.0


1


2



3


4



5


6


7


8


9


10


11


12



13


14

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **STOFZUIGERS** | | | | |
| **Filters** | | | | |
| Filter watertank (Alle DS 5&6-serie) | 1 | 6.414-631.0 | Wasbaar EPA-filter voor de BR 45/22 schrobzuigmachine en de DS 6 sproeiextractiereiniger van Kärcher. Houdt kleine stofdeeltjes en allergenen tegen in de gecondenseerde vochtige lucht. | ■ |
| **WALSBORSTELS BR** | | | | |
| Walsborstel, Middel, rood, 450 mm | 2 | 4.762-392.0 | Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging | ■ |
| Walsborstel, Zacht, Wit, 450 mm | 3 | 4.762-405.0 | Witte walsborstels voor het reinigen van kwetsbare vloerbedekkingen. | ☐ |
| Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 450 mm | 4 | 4.762-406.0 | Oranje walsborstel met hoog-diep structuur voor een uiterst efficiënte reiniging van vloeren met veel structuur. | ☐ |
| Walsborstel, hard, groen, 450 mm | 5 | 4.762-407.0 | Groene, schurende walsborstel voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil. | ☐ |
| Walsborstel, Zeer hard, zwart, 450 mm | 6 | 4.762-408.0 | Zwarte, zeer schurende walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil. | ☐ |
| **ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS** | | | | |
| **Zuigstrips voor zuigbalken** | | | | |
| Zuigstrips, Linatex, 560 mm | 7 | 4.037-131.0 | Ideaal voor vloerbedekkingen met structuur: deze set van slijtvaste Linatex® zuigstrips garanderen zeer goede veeg- en zuigresultaten. | ■ |
| Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 560 mm | 8 | 4.037-097.0 | Geribbeld, oliebestendig, polyurethaan. | ☐ |
| **WALSPADS / PADWALSHOUDERS** | | | | |
| **Padwalshouders** | | | | |
| Padwalshouder, 450 mm | 9 | 4.762-413.0 | Padwalshouder geschikt voor de bevestiging van walspads of microvezel pads. | ☐ |
| **Walspads** | | | | |
| Walspad, Zacht, Geel | 10 | 6.369-451.0 | Gele walspad voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen zonder structuur. | ☐ |
| Walspad, hard, groen | 11 | 6.369-452.0 | Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur. | ☐ |
| Walspad, Middel, rood | 12 | 6.369-453.0 | Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur. | ☐ |
| Stripwals, Bruin, 450 mm | 13 | 4.114-011.0 | Zeer schurende walspad voor chemicaliënvrije verzorgingsfilm en decoating. | ☐ |
| **Microvezelwals** | | | | |
| Microvezelwals, 450 mm | 14 | 4.037-093.0 | Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. | ☐ |

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR BR 45/22 C BP PACK GO!FURTHER
# 1.783-493.0


15


16


17

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **OVERIG TOEBEHOREN BR/BD** | | | | |
| **Overige** | | | | |
| Vulslang | 15 | 6.680-124.0 | 1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen. | ☐ |
| **KITS** | | | | |
| **Fleet mounting kit** | | | | |
| Aanbouwkit | 16 | 2.644-391.0 | De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem. | ☐ |
| **SPROEI-APPARATEN** | | | | |
| Pompspuitfles | 17 | 6.394-409.0 | De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren