
ZWENKSPROEIER OS 3.220

Zwenksproeier OS 3.220 voor de bewatering van middelgrote tot grote tuinoppervlakken. Extreem duurzaam. Dekt tot 220 m².












Bestelnr.	2.645-133.0

Technische gegevens		
EAN Code		4039784426337
Sproeiradius 2 bar		45 - 120 m²
Sproeiradius 4 bar		80 - 220 m²
Sproeibreedte (2 bar)	m	9
Sproeibreedte (4 bar)	m	13
Gebiedsdekking (2 bar)	m	5 - 14
Gebiedsdekking (4 bar)	m	6 - 17
Kleur		zwart
Gewicht	kg	0,4
Gewicht (incl. doos)	kg	0,5
Afmetingen (l × b × h)	mm	450 × 136 × 86



Constante aanpassing van de reikwijdte

- Nauwkeurig sproeien



Lus voor het ophangen van het apparaat geïntegreerd in de handgreep

- Voor een eenvoudige opberging/ophanging



Inclusief reinigingsnaald

- Voor een eenvoudige reiniging van de sproeiers

TOEBEHOREN VOOR ZWENKSPROEIER OS 3.220
2.645-133.0


1


2


3


4


5

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Slangenset voor hogedrukreinigers 1/2" 10m	1	2.645-399.0	Slangenset voor hogedrukreinigers met 10 m PrimoFlex® slang (1/2"), G3/4 kraanadapter, 1 × slangkoppeling en 1 × slangkoppeling met Aqua Stop.	☐
Slang PrimoFlex – 1/2" 20 m	2	2.645-138.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 20 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
SLANGVERBINDINGEN				
Universele slangaansluiting met Aqua Stop	3	2.645-192.0	Universele slangkoppeling met Aqua Stop. Ergonomisch design voor een optimaal gebruiksgemak.	☐
Kraanstuk G3/4 met G1/2 reduceerstuk	4	2.645-006.0	Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G3/4 afmeting. Inclusief reduceerstuk voor aansluiting op G1/2 -kranen. Compatibel met alle click-systemen.	☐
Universele slangaansluiting	5	2.645-191.0	Universele slangkoppeling met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren