
ZWENKSPROEIER OS 5.320 S

Zwenksproeier OS 5.320 voor de bewatering van middelgrote tot grote tuinoppervlakken. Aanpasbaar debiet. Extreem duurzaam. Dekt tot 320 m2.





Bestelnr.	**2.645-134.0**

Technische gegevens		
EAN Code		4039784426344
Sproeibreedte (2 bar)	**m**	12
Sproeibreedte (4 bar)	**m**	16
Gebiedsdekking (2 bar)	**m**	5 - 16
Gebiedsdekking (4 bar)	**m**	6 - 20
Kleur		zwart
Gewicht	**kg**	0,8
Gewicht (incl. doos)	**kg**	0,9
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	546 × 160 × 88



Constante aanpassing van de reikwijdte

- Nauwkeurig sproeien

Lus voor het ophangen van het apparaat geïntegreerd in de handgreep

- Voor een eenvoudige opberging/ophanging

Instelbare sproeibreedte

- Verschillende sproeihoeken voor een doelgerichte besproeiing

TOEBEHOREN VOOR ZWENKSPROEIER OS 5.320 S
2.645-134.0


1


2


3


4

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Slang PrimoFlex Plus 1/2" 20 m	1	2.645-144.0	Kwaliteitsvolle tuinslang van 20 m PrimoFlex® Plus (1/2"). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 45 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	☐
SLANGVERBINDINGEN				
Universele slangaansluiting Plus	2	2.645-193.0	Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	☐
Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop	3	2.645-194.0	Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	☐
Kraanstuk G3/4 met G1/2 reduceerstuk	4	2.645-006.0	Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G3/4 afmeting. Inclusief reduceerstuk voor aansluiting op G1/2 -kranen. Compatibel met alle click-systemen.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren