SENSOTIMER ST6 DUO ECO!OGIC

De intelligente SensoTimer ST6 Duo eco!ogic bewateringscomputer is afgestemd op de effectieve vraag naar water van de planten en sproeit met een vochtcontrole met behulp van 2 aparte radio-sensoren.



Bestelnr.	2.645-214.0

Technische gegevens

EAN Code		4039784610514
Aansluitdraad		G3/4 + G1
Max. druk	bar	10
Kleur		zwart
Gewicht	kg	1
Gewicht (incl. doos)	kg	1,3
Afmetingen (l × b × h)	mm	119 × 234 × 148

Regensensor: 2 Stuk(s)

Batterijen inbegrepen bij de levering: nee

Uitrusting

Programmeerbare waterhoeveelheid: 2 Stuk(s)

Batterijen nodig

Aantal batterijen: 3 x 9 V Block

Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet dient u de eisen van EN 1717 in acht te nemen. Vraag zo nodig uw sanitair specialist. Bevat manomaterialen.





Vochtcontrolerende besproeiing

- Efficiënte, waterbesparende en op de behoefte afgestemde besproeiing van planten.



Twee onafhankelijke water-outlets

- Op de behoefte afgestemde besproeiing van verschillende microklimaten.




Automatisch Aan/Uit

- Gerichte besproeiing.

COMPATIBELE APPARATEN


- Afsluitstuk (2 st)
- Drukregelaar met filter
- Druppelaar (5 st)
- Druppelslang
- Druppelslang-Set 20 m
- Grondpen (5 st)
- I-stuk (2 st)
- Kit Micro-Sproeiers/Klem/Grondpen
- Partikelfilter
- Rain System™ Verdeelslang
- Reparatieklem (5 st)
- Set Micro-Sproeiers (1x360°/2x180°/2x90°)
- Starter-Kit Kärcher Rain Box
- T-stuk met debietregeling (2 st)
- Verbindingsset

TOEBEHOREN VOOR SENSOTIMER ST6 DUO ECO!OGIC 2.645-214.0


1


2


3


4

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Performance Plus slang 1/2" -20m	1	2.645-318.0	Flexibel en extreem knikbestendig dankzij hoogwaardig meerlaags geweven materiaal: de nieuwe 20 meter lange Performance Plus 1/2" tuinslang. Garandeert een constante waterstroom.	☐
SLANGVERBINDINGEN				
Premium slangstuk Uni	2	2.645-195.0	Premium universele slangkoppeling, gemaakt van metaal. Met robuuste slangklem gemaakt van corrosie-vrij aluminium en zachte kunststof. Compatibel met alle click-systemen.	☐
Premium slangstuk Uni Aquastop	3	2.645-196.0	Premium universele slangkoppeling, gemaakt van metaal. Met aquastop en robuuste slangklem gemaakt van corrosie-vrij aluminium en zachte kunststof. Compatibel met alle click-systemen.	☐
AUTOMATISCHE BESPROEIING				
Vervang - Sensor Pad (2 st)	4	2.645-242.0	Vervangende sensor pads voor de SensoTimer ST6 eco!ogic en ST6 Duo eco!ogic om te allen tijden een optimale werking van het systeem te behouden. Sensor pads dienen één keer per jaar vervangen te worden.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren