
REGELBAAR SPUITPISTOOL

Het ideale spuitpistool uit de instapklasse. Met vergrendelbare trekker voor een comfortabele besproeiing van uw tuin. Snel een eenvoudig aan te sluiten aan de tuinslang.







Bestelnr.	2.645-265.0

Technische gegevens		
EAN Code		4054278047409
Kleur		Geel
Gewicht	kg	0,1
Gewicht (incl. doos)	kg	0,1
Afmetingen (l × b × h)	mm	203 × 41,5 × 105

Uitrusting
Aantal sproeipatronen: 2
Vergrendeling aan het handvat
Instelling watervolume
Zelfleeg-functie
Sproeipatroon: kegelstraal
Sproeipatroon: puntstraal



Ergonomische regelklep

- Instelling van de waterhoeveelheid met één hand.

Eenvoudige vergrendeling van de trekker

- Voor een handige en constante besproeiing

Sproeipatroon traploos instelbaar van een harde straal naar een kegelstraal.

- Ideaal om te sproeien (kegelstraal) en te reinigen (puntstraal).

COMPATIBELE APPARATEN

- HBX 2.10 Compact

TOEBEHOREN VOOR REGELBAAR SPUITPISTOOL 2.645-265.0


1


2


3


4

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Slangenset voor hogedrukreinigers 1/2" 10m	1	2.645-399.0	Slangenset voor hogedrukreinigers met 10 m PrimoFlex® slang (1/2"), G3/4 kraanadapter, 1 × slangkoppeling en 1 × slangkoppeling met Aqua Stop.	☐
Slang PrimoFlex – 1/2" 20 m	2	2.645-138.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 20 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
SLANGVERBINDINGEN				
Universele slangaansluiting met Aqua Stop	3	2.645-192.0	Universele slangkoppeling met Aqua Stop. Ergonomisch design voor een optimaal gebruiksgemak.	☐
Universele slangaansluiting	4	2.645-191.0	Universele slangkoppeling met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren