HT 2

De mobiele en stabiele slangtrolley maakt indruk met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit. Een compact model met een in hoogte verstelbare handgreep, ideaal voor kleine tuinen.



FROST- & UV-PROOF

Bestelnr.	2.645-361.0

- Hoge stabiliteit en stevigheid dankzij de extra brede basis.
- Ruimtebesparende opslag dankzij de snelspanhendel voor de telescopische handgreep en de opklapbare hendel.

Technische gegevens

EAN Code		4066529015433
Slang capaciteit	**m**	40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
Kleur		zwart
Gewicht	**kg**	2,8
Gewicht (incl. doos)	**kg**	5
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	460 × 475 × 840

HT 2, 2.645-361.0, 2026-11-13





Hoge stabiliteit en stevigheid

- Dankzij de extra brede basis en het lage zwaartepunt van de slanghaspel.



Snelspanhendel voor het vastzetten van de telescoopsteel

- Compacte opberging



Opklapbare hendel

- Compacte opberging

HT 2, 2.645-361.0, 2026-11-13

KÄRCHER

COMPATIBELE APPARATEN

- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 horizontal
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3 Start Car & Home
- K 3 horizontal
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Car & Stairs *EU
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM eco!Booster
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 18-44 Battery Set
- KHB 4-18
- KHB 4-18 Plus
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- OC 7-18 Handheld
- OC 7-18 Handheld Battery Set

HT 2, 2.645-361.0, 2026-11-13

TOEBEHOREN VOOR HT 2
2.645-361.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Performance Plus slang 1/2" -20m	1	2.645-318.0	Flexibel en extreem knikbestendig dankzij hoogwaardig meerlaags geweven materiaal: de nieuwe 20 meter lange Performance Plus 1/2" tuinslang. Garandeert een constante waterstroom.	☐
Performance Premium slang 1/2" -20 m	2	2.645-324.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultra-flexibele en knikbestendige Performance Premium tuinslang. Diameter: 1/2". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Slangenset voor hogedrukreinigers 1/2" 10m	3	2.645-399.0	Slangenset voor hogedrukreinigers met 10 m PrimoFlex® slang (1/2"), G3/4 kraanadapter, 1 × slangkoppeling en 1 × slangkoppeling met Aqua Stop.	☐
Slang PrimoFlex – 1/2" 20 m	4	2.645-138.0	De flexibele PrimoFlex® tuinslang (1/2", 20 m) met drukbestendige versterking is geschikt voor het besproeien van fruit, groenten en sierplanten. Barstdruk: 24 bar.	☐
SLANGVERBINDINGEN				
Universele slangaansluiting Plus	5	2.645-193.0	Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	☐
Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop	6	2.645-194.0	Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	☐
Kraanstuk G3/4 met G1/2 reduceerstuk	7	2.645-006.0	Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G3/4 afmeting. Inclusief reduceerstuk voor aansluiting op G1/2 -kranen. Compatibel met alle click-systemen.	☐
SPROEIERS				
Zwenksproeier OS 5.320 SV	8	2.645-135.0	OS 5.320 SV zwenksproeier met instelbare sproeibreedte en spatbescherming voor een gemakkelijke bediening. Voor middelgrote tot grote oppervlakken tot 320 m². Instelbare waterhoeveelheid (0-max.)	☐
SPUITEN EN PISTOLEN				
Basic spuitstuk	9	2.645-264.0	Klein, praktisch en eenvoudig aan te sluiten aan de tuinslang: het ideale spuitstuk voor eenvoudige sproeitaken.	☐
Multifunctioneel spuitpistool	10	2.645-266.0	Het eenvoudige multifunctionele spuitpistool met 3 sproeipatronen : douchestraal, puntstraal en kegelstraal. Dankzij de vergrendelbare trekker is dit pistool ideaal voor een continue besproeiing van veel verschillende planten.	☐
Premium multifunctioneel spuitpistool	11	2.645-271.0	Met dit hoogkwalitatief, multifunctioneel spuitpistool gemaakt uit duurzaam metaal, kunnen verschillende planten naar wens worden gesproeid. Bevat een draaibare handgreep en een druppelvrije spuitkop.	☐
Sproeilans Multi 6 Tel. PREMIUM	12	2.645-137.0	Robuuste en duurzame Premium sproeilans uit de topklasse. Voor het besproeien van kleine tot middelgrote oppervlakken. Verschillende gebruikgsgebieden – van het sproeien op grondniveau tot werken boven uw hoofd.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren