OMSCHAKELBARE NAT- EN DROOGZUIGMOND

Met voetschakelaar omschakelbare vloerzuigmond voor een perfecte opname van droog en nat vuil. Geschikt voor alle Kärcher nat-/droogzuigers en waszuigers.



Bestelnr.	2.863-000.0

Technische gegevens		
EAN Code		4039784973336
Hoeveelheid	Stuk(s)	1
Standaard nominale diameter:	mm	35
Kleur		Zwart
Gewicht	kg	0,3
Gewicht inclusief verpakking	kg	0,5
Afmetingen (L × B × H)	mm	260 × 70 × 124



Optimale vuilopname voor nat-en droogzuigen dankzij twee geïntegreerde borstelstrips en/of zuigstrips

Handige aanpassing aan het respectievelijke type vuil dankzij de praktische voetschakelaar

Weinig inspanning nodig bij het stofzuigen dankzij de uitstekende glij-eigenschappen omwille van de zijwieltjes

Omschakelbare nat- en droogzuigmond, 2.863-000.0, 2026-10-30

COMPATIBELE APPARATEN

- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 2 S V-15/4/18/C
- KWD 2 V-17/6/20
- KWD 3 S V-17/4/20/F
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 Suc. Brush Kit
- KWD 3 V-17/4/20/F
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18 Pet
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18 V Battery Set
- WD 2-18V Battery
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20 Extension
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/6/20 Home
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 S V-20/22 Dual
- WD 4-18 S V-20/22 Dual Battery Set
- WD 4-18 V-20/22 Dual
- WD 4-18 V-20/22 Dual Battery Set
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- KWD 6 P S V-25/6/22
- KWD 6 P S V-30/8/22/T
- WD 5 V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- KWD 5 S V 17/4/20
- KWD 5 V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation

Omschakelbare nat- en droogzuigmond, 2.863-000.0, 2026-10-30