ID 130/22 AFC

Compacte, mobiele stofafzuiger ID 130/22 Afc met gemotoriseerd filterschudden voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijn spaanders en gevaarlijke stoffen (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Koppel bediend



Made in Europe

0-24 h

Bestelnr.	9.985-410.0

- Automatische filterreiniging
- Zeer stille IE3-radiaalventilator
- 170 l roestvrijstalen opvangbak

Technische gegevens

EAN Code		4039784976962
Aantal stroomgroepen	**Ph**	3
Spanning	**V**	400
Frequentie	**Hz**	50
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	370 / 1329
Vacuüm	**mbar / kPa**	33 / 3,3
Containerinhoud	**l**	170
Nominaal ingangsvermogen	**kW**	2,2
Aansluiting		Elektrisch
Filteroppervlak	**m²**	9
Nominale diameter aansluiting		DN 140
geluidsniveau	**dB(A)**	75
Stofklasse hoofdfilter		M
Gewicht zonder accessoires	**kg**	174
Gewicht inclusief verpakking	**kg**	174
Afmetingen (L × B × H)	**mm**	1170 × 780 × 1580

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Legen van container: Trolley

ID 130/22 Afc, 9.985-410.0, 2026-11-19



Uitgerust voor stofklasse M, voor een hoge arbeidsveiligheid

- Filtertechniek van stofklasse M voor het opzuigen van gezondheidsschadelijk stof (AGW > 0,1 mg/m³).



Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkop

- Mechanisme en rolcontainer, voor ergonomische legen.



Stofarm ledigingssysteem voor gezondheidsbedreigende stofdeeltjes van stofklasse M (AGW > 0,1 mg/m³)

- Stofarm legen dankzij PE-zak met geïntegreerd sluitingsmechanisme.
- Betrouwbare afvoer van stof in een PE-zak.

ID 130/22 Afc, 9.985-410.0, 2026-11-19

TOEBEHOREN VOOR ID 130/22 AFC
9.985-410.0


2

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Cartridge filters				
Cartridge filter 9m², Kat. "M", ID 130/2	1	9.980-229.0		■
LEDIGING ONDERSTEUNING				
Zaklediging				
Afvalzak PE voor ID130/22 150 l	2	9.980-828.0		■

■ Bij de levering inbegrepen