

## K 2 BATTERY SET

Inclui bateria substituível de 36 V e carregador de bateria: A lavadora de alta pressão a bateria K 2 de alto desempenho é ideal para uma ampla gama de aplicações flexíveis, sem a necessidade de conexão à rede elétrica.



Made in Germany



### Referência

1.117-220.0

- Plataforma de bateria de 36 V, indicador de pressão, desempenho de área de 20 m<sup>2</sup>/h.
- Mangueira HD de 4 m, mangueira de sucção para detergente.
- Bateria de 36 V, carregador de bateria, lavadora de alta pressão, lança de pulverização única

### Dados técnicos

Código de barras (EAN)		4054278305165
Dispositivo alimentado por bateria		1
Plataforma de baterias		Plataforma de bateria de 36 V
Pressão	bar	máx. 110
Faixa de pressão		Alta pressão
Taxa de fluxo	L/h	340
Temperatura de entrada	°C	máx. 40
Tipo de Bateria		Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão	V	36
Capacidade	Ah	5
Autonomia por carga de bateria	min	14 (5,0 Ah)
Tempo de carregamento da bateria com carregador padrão	h	9
Cor		amarelo
Peso sem acessórios	kg	4,5
Peso, incluindo embalagem	kg	8,5
Medidas (CxLxA)	mm	245 × 303 × 629

### Equipamento


Versões		Bateria e carregador incluídos
Bateria		Bateria de alimentação de 36 V / 5,0 Ah (1 unidade)
Carregador de bateria		Carregador padrão para bateria de 36 V (1 unidade)
Arma de alta pressão		G 120 Q Boost
Lança de pulverização de jato único		■
Jato de terra		■
Mangueira de alta pressão	m	4
Conexão rápida no dispositivo		■
Aplicação de detergente via		Mangueira de sucção
Filtro de água integrado		■
Adaptador para conector de mangueira de jardim A3/4"		■

■ incluído no fornecimento.




## Bateria intercambiável Kärcher Battery Power de 36 V

- Tecnologia em tempo real com visor LCD da bateria: tempo de funcionamento restante, tempo de carregamento restante e capacidade da bateria.
- Compatível com todos os dispositivos da plataforma de alimentação por bateria de 36 V.
- Duradouro e potente graças às células de íon-lítio.



## Pistola de alta pressão com indicador de nível de pressão

- Uma variedade de lanças de pulverização oferece três níveis de pressão diferentes para resultados ideais na limpeza de diferentes superfícies.
- O visor da pistola de alta pressão facilita o controle do nível de pressão selecionado.



## Sucção de água

- Compatível com a mangueira de sucção Kärcher para limpeza sem necessidade de ligação à água.
- A mangueira de sucção pode ser adquirida separadamente.

## ACESSÓRIOS PARA K 2 BATTERY SET 1.117-220.0



		Referência	Descrição	
<b>PRODUTOS DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIES</b>				
Limpador de superfícies PS 40 Power Scruber	1	2.643-245.0	Lavadora elétrica PS 40 com 3 bicos de alta pressão integrados. Remove sujeira persistente de diversas superfícies de forma potente, fiável e rápida. Ideal para escadas e cantos. Inclui lâmina de rodo integrada para remover a água suja.	<input type="checkbox"/>
Limpador de superfícies T 350 T-Racer	2	2.643-252.0	Com a lavadora de superfícies T-Racer T 350, é possível limpar grandes superfícies sem respingos. Ajuste contínuo de pressão para superfícies duras e delicadas. Cabo para limpeza vertical.	<input type="checkbox"/>
Limpador de superfícies T 5 T-Racer	3	2.644-084.0	Limpeza completa e sem respingos em grandes áreas: a lavadora de superfícies T 5 T-Racer. O bico ajustável permite que a lavadora limpe tanto superfícies duras quanto delicadas.	<input type="checkbox"/>
Limpador de superfícies PS 30 Power Scruber	4	2.644-123.0	A lavadora de alta pressão PS 30, com seus três bicos integrados de alta pressão, remove com eficácia a sujeira mais difícil de diversas superfícies, economizando tempo. Ideal para escadas e cantos. Inclui um rodo integrado para remover a água suja.	<input type="checkbox"/>
Limpador de superfícies PS 30 Plus com escova elétrica	5	2.644-212.0	A lavadora elétrica PS 30 Plus remove sujeira incrustada com seus três bicos de alta pressão. Graças ao bico lateral giratório, todos os cantos e bordas são limpos sem esforço.	<input type="checkbox"/>
<b>PINCÉIS</b>				
Escova de lavagem rotativa WB 100	6	2.643-236.0	Escova rotativa com junta para limpeza de todas as superfícies lisas, como pintura, vidro ou plástico. Junta ajustável em 18° no cabo para limpeza de áreas de difícil acesso.	<input type="checkbox"/>
Escova de lavagem 3 em 1 WB 7 Plus	7	2.644-374.0	Particularmente versátil graças à sua combinação inteligente: a escova de lavagem 3 em 1 WB 7 Plus combina um jato de espuma, um bico de pulverização plana de alta pressão e uma escova macia em um único produto.	<input type="checkbox"/>
Escova elétrica WB 150	8	2.643-237.0	Escova elétrica WB 150 para limpeza sem respingos de superfícies sensíveis. A combinação eficaz de alta pressão e pressão manual da escova economiza energia, água e até 30% de tempo.	<input type="checkbox"/>
Escova de lavagem rotativa WB 120	9	2.644-060.0	Escova rotativa com acessório intercambiável para limpeza de todas as superfícies lisas, como pintura, vidro ou plástico. Troca de acessório rápida e fácil graças à alavanca de liberação integrada.	<input type="checkbox"/>
Escova de lavagem rotativa WB 130	10	2.644-286.0	Sempre em movimento: A escova rotativa com acessório intercambiável limpa superfícies lisas como tinta, vidro ou plástico. Troca rápida de acessórios graças à alavanca de liberação integrada.	<input type="checkbox"/>
Escova rotativa WB 120 para lavagem de carros e motos	11	2.644-129.0	Limpa suavemente carros e motos: A escova de lavagem rotativa com acessório intercambiável de microfibra macia para carros e motos. Lavável na máquina a 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Escova rotativa WB 130 para lavagem de carros e motos	12	2.644-287.0	Limpeza suave de carros e motos: Escova de lavagem rotativa com acessório inovador removível de microfibra para carros e motos. Lavável na máquina a 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Escova de lavagem de superfície macia WB 60	13	2.643-233.0	Escova de superfície macia para limpeza de superfícies maiores, como carros, caravanas, barcos, sistemas fotovoltaicos, jardins de inverno e persianas. Bom desempenho de área graças a uma largura de trabalho de 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Escova para lavar rodas	14	2.643-234.0	Escova para lavagem de rodas, ideal para limpeza eficaz mesmo em áreas de difícil acesso. Distribuição uniforme de água a 360° para um resultado de limpeza perfeito.	<input type="checkbox"/>

■ Incluído no fornecimento. □ Acessórios a considerar ○ Agentes de limpeza.

## ACESSÓRIOS PARA K 2 BATTERY SET 1.117-220.0



		Referência	Descrição	
<b>PINCÉIS</b>				
Lave a escova	15	6.903-276.0	Escova de lavagem com cerdas macias para limpeza de áreas sensíveis e de difícil acesso em áreas externas. Adequada para todas as lavadoras de alta pressão Kärcher K 2 a K 7.	<input type="checkbox"/>
Adaptador para mangueira de jardim	16	2.640-732.0	Adaptador para conexão de mangueira de jardim – adequado para conectar todas as escovas Kärcher a mangueiras de jardim com sistema de engate rápido.	<input type="checkbox"/>
<b>LANÇAS DE PULVERIZAÇÃO</b>				
Lança de pulverização telescópica	17	2.642-347.0	Lança telescópica (1,20 m - 4 m) para facilitar a limpeza de áreas de difícil acesso. Com alça de ombro, conexão tipo baioneta e pistola de gatilho integrada e ergonomicamente ajustável. Peso: aprox. 2 kg	<input type="checkbox"/>
VP 120 vario power jet para K 2-K 3	18	2.642-724.0	Lança de pulverização Vario Power para lavadoras de alta pressão das classes K 2 a K 3. Ajuste contínuo de jato de detergente de baixa pressão a jato de alta pressão, simplesmente girando a lança.	<input type="checkbox"/>
Lança de pulverização telescópica TLA 4	19	2.644-190.0	Limpeza simples em (quase) todos os pontos: A lança telescópica alcança facilmente áreas de difícil acesso graças à sua dobradiça ajustável em 180°.	<input type="checkbox"/>
Kit de limpeza de vidros e fachadas	20	2.644-249.0	Conjunto composto pela lança telescópica TLA 4 e pelo acessório para limpeza de fachadas e vidros. Ideal para a limpeza de objetos de difícil acesso, como fachadas de casas ou varandas envidraçadas.	<input type="checkbox"/>
Protetor contra respingos	21	2.642-706.0	Protetor transparente contra respingos para lavadoras de alta pressão Kärcher das classes K 2 a K 7, protege o operador e a área ao redor contra jatos de água. Ideal para limpeza de cantos e bordas.	<input type="checkbox"/>
lança de pulverização angulada	22	2.638-817.0	Lança de pulverização angulada extra longa (cerca de 1 m) para facilitar a limpeza de áreas de difícil acesso, como calhas de telhado ou a parte inferior de veículos.	<input type="checkbox"/>
extensão de lança de 1 passo	23	2.643-240.0	Aumenta o alcance do jato de água em 0,4 m. Para uma limpeza eficaz de áreas de difícil acesso. Compatível com todos os acessórios Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Eco!Booster 120	24	2.644-551.0	Ideal para superfícies sensíveis – o eco!Booster oferece um desempenho de limpeza 50% superior ao do jato plano padrão da Kärcher, economizando água, energia e tempo.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S vario power jet curto 360° para K 2-K 7	25	2.643-254.0	VP 180 S: O jato de alta pressão Vario Power Jet Short 360°, com regulagem de pressão infinitamente variável e junta ajustável em 360°, é ideal para limpar áreas de difícil acesso.	<input type="checkbox"/>
VP 135 vario power jet	26	2.644-427.0	Lança de pulverização Vario Power VP 135 para lavadoras de alta pressão das classes K 2 e K 3. Ajuste infinito de jato de baixa a alta pressão, bastando girar a lança.	<input type="checkbox"/>
DB 120 lavadora de alta pressão para K 2-K 3	27	2.642-727.0	Bocal rotativo de alta pressão para lavadoras de alta pressão Kärcher das classes K 2 e K 3. Ideal para sujeira particularmente incrustada, como a encontrada em superfícies musgosas ou desgastadas.	<input type="checkbox"/>
<b>LIMPEZA DE CANOS</b>				
PC 7.5	28	2.644-491.0	Kit de limpeza de tubos com mangueira de 7,5 m para limpeza de canos, ralos e calhas, além de desobstrução. Inclui sistema de troca prático e dois bicos.	<input type="checkbox"/>

■ Incluído no fornecimento. □ Acessórios a considerar ○ Agentes de limpeza.


## ACESSÓRIOS PARA K 2 BATTERY SET 1.117-220.0



		Referência	Descrição	
<b>LIMPEZA DE CANOS</b>				
PC 15	29	2.644-492.0	Kit de limpeza de tubulações com mangueira de 15 m para limpeza de canos, ralos e calhas, além de desobstrução. Inclui sistema de troca prático e dois bicos.	<input type="checkbox"/>
Kit de limpeza de calhas e tubulações PC 20	30	2.642-240.0	O kit de limpeza de calhas e tubulações funciona de forma autônoma, com alta pressão. Limpa facilmente ralos, obstruções de canos e calhas. Comprimento da mangueira: 20 m.	<input type="checkbox"/>
Kit de limpeza de tubos PC 15	31	2.637-767.0	Kit de limpeza de tubos com mangueira de 15 m para desentupir canos, ralos e calhas.	<input type="checkbox"/>
Kit de limpeza de tubos PC 7.5	32	2.637-729.0	Kit de limpeza de tubos com mangueira de 7,5 m para desentupir canos, ralos e calhas.	<input type="checkbox"/>
<b>JATO DE ESPUMA</b>				
Jato de espuma FJ 6	33	2.643-147.0	Bocal de espuma FJ 6 para limpeza com espuma potente (ex.: limpador ultra espuma). Ideal para carros, motos, etc., e para aplicação de produtos de limpeza em superfícies de pedra, madeira e fachadas.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Connect 'n' Clean jato de espuma + limpador de espuma Ultra	34	2.643-143.0	Limpador de espuma ultra potente + sistema de troca rápida FJ 10 C Bocal de espuma Connect 'n' Clean. Troca fácil entre diferentes detergentes com apenas um clique.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C jato de espuma Connect 'n' Clean com shampoo automotivo 3 em 1	35	2.643-144.0	Sistema de lavagem e troca rápida de detergentes para carros FJ 10 C com bico de espuma Connect 'n' Clean. Troca fácil entre diferentes detergentes com um simples clique.	<input type="checkbox"/>
<b>VARIADO</b>				
Mangueira de sucção SH 5	36	2.643-100.0	Mangueira de sucção ecológica de 5 metros de comprimento para aspirar água de fontes alternativas, como reservatórios ou recipientes de água.	<input type="checkbox"/>
Kit para jateamento com areia e água	37	2.638-792.0	Kit de jateamento com areia e água para remoção de ferrugem, tinta e sujeira incrustada usando abrasivo Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Articulação variável	38	2.640-733.0	Junta variável que gira 180° para limpeza de áreas de difícil acesso. Para conexão entre a pistola e o acessório ou entre a lança de extensão e o acessório.	<input type="checkbox"/>
Filtro de água	39	4.730-059.0	O filtro de água protege as bombas das lavadoras de alta pressão contra partículas de sujeira provenientes da água suja.	<input type="checkbox"/>
Conjunto de anéis de vedação	40	2.640-729.0	Conjunto de anéis de vedação de reposição para facilitar a substituição de anéis de vedação e bujões de segurança em acessórios de lavadoras de alta pressão.	<input type="checkbox"/>
<b>MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO</b>				
<b>Mangueira de substituição de alta pressão: Com sistema antitorção e sistema de conexão rápida.</b>				
H 10 Q Flex PremiumFlex anti-torção	41	2.643-585.0	Mangueira de alta pressão PremiumFlex inovadora com sistema antitorção para trabalhos sem torção. 10 m de comprimento. Inclui adaptador Quick Connect. Para equipamentos das classes K 2 a K 7. Não é adequada para máquinas com enrolador de mangueira nem para equipamentos Full Control, Power Control ou Smart Control das classes K 4 a K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Mangueira de substituição de alta pressão: sistema a partir de 2009 com sistema Quick Connect.</b>				
Conexão rápida para mangueira de alta pressão H 9 Q	42	2.641-721.0	Mangueira de reposição de alta pressão de 9 m para lavadoras de alta pressão K 2 a K 7 fabricadas a partir de 2009, na qual a mangueira é conectada à pistola de pulverização e ao dispositivo com um engate rápido Quick Connect. 180 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Incluído no fornecimento. □ Acessórios a considerar ○ Agentes de limpeza.

## ACESSÓRIOS PARA K 2 BATTERY SET 1.117-220.0



		Referência	Descrição	
<b>MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO</b>				
<b>Sistema de kit de mangueira de reposição de alta pressão a partir de 1992</b>				
Kit adaptador de mangueira de extensão	43	2.643-037.0	Conjunto de adaptadores de duas peças para conectar uma mangueira de extensão com rosca a uma lavadora de alta pressão com sistema de conexão rápida. Não é compatível com máquinas de enrolar mangueira.	<input type="checkbox"/>
<b>Mangueira de extensão de alta pressão: Sistema para dispositivos com sistema Quick Connect</b>				
Conexão rápida para mangueira de extensão XH 6 Q	44	2.641-709.0	Mangueira de extensão de alta pressão para maior flexibilidade. Mangueira robusta de 6 m com diâmetro interno de 8 mm (DN 8) para maior durabilidade. Para pistolas de pintura das séries K 2 a K 7 a partir de 2008 com adaptador de conexão rápida. Conecta-se entre a pistola de pintura e a mangueira de alta pressão.	<input type="checkbox"/>
<b>ARMAZENAMENTO DE MANGUEIRAS E CARRINHO PARA MANGUEIRAS</b>				
HT 2	45	2.645-361.0	O carrinho para mangueira, móvel e estável, impressiona com sua base extra larga para máxima estabilidade. Um modelo compacto com alça ajustável em altura, ideal para jardins pequenos.	<input type="checkbox"/>
Conjunto HT 2.20	46	2.645-362.0	Carrinho de mangueira compacto e móvel com base extra larga para máxima estabilidade, mangueira Kärcher de 20 m, acessórios de rega e bico, além de alça com altura ajustável.	<input type="checkbox"/>
HT 3	47	2.645-363.0	Móvel e estável: O carrinho para mangueira, ideal para jardins de tamanho médio, destaca-se pela base extra larga que garante máxima estabilidade e pela alça com altura ajustável. Inclui suporte para bico.	<input type="checkbox"/>
Conjunto HT 3.20	48	2.645-364.0	O carrinho para mangueira com suporte para bico impressiona pela sua base extra larga para máxima estabilidade, alça com altura ajustável, mangueira de jardim de 20 m e acessórios de rega.	<input type="checkbox"/>
HT 4	49	2.645-365.0	Tudo sob controle: o carrinho para mangueira se destaca com seu carretel robusto, base extra larga para máxima estabilidade, guia de mangueira preciso e alça com altura ajustável.	<input type="checkbox"/>
Conjunto HT 4.20	50	2.645-366.0	O conjunto de carrinho para mangueira móvel impressiona com sua base extra larga, guia de mangueira preciso e alça com altura ajustável, estando pronto para uso imediato e incluindo uma mangueira de 20 m e acessórios.	<input type="checkbox"/>
HT 5 M	51	2.645-367.0	O carrinho para mangueira, móvel e estável, impressiona com um carretel de metal robusto, base extra larga, guia de mangueira preciso e alça com altura ajustável.	<input type="checkbox"/>
Conjunto HT 5.20 M	52	2.645-368.0	O carrinho para mangueira se destaca por seu carretel de metal robusto, base larga para alta estabilidade e mangueira de 20 m, estando pronto para uso imediato com os acessórios de irrigação inclusos.	<input type="checkbox"/>
HT 6 M	53	2.645-369.0	O carrinho para mangueira, móvel e estável, destaca-se pelo seu robusto carretel de metal, base extra larga, guias de mangueira precisos e alça com altura ajustável.	<input type="checkbox"/>
Conjunto HR 2.10	54	2.645-370.0	Conjunto completo para regar a mangueira de forma prática e compacta. Pronto para uso imediato, com mangueira de jardim Kärcher de 10 m, conectores, adaptador para torneira e bico.	<input type="checkbox"/>
RH 3	55	2.645-371.0	Um carretel de mangueira - duas funções: o HR 3 serve tanto para guardar a mangueira na parede quanto para uso móvel no jardim. Assim é a rega flexível.	<input type="checkbox"/>
Conjunto HR 3.20	56	2.645-372.0	Um carretel de mangueira - duas funções: o conjunto HR 3.20 com mangueira de 20 m e acessórios serve tanto para guardar a mangueira na parede quanto para uso móvel no jardim.	<input type="checkbox"/>

Acessórios a considerar     Agentes de limpeza.

## ACESSÓRIOS PARA K 2 BATTERY SET 1.117-220.0



57



58



59-60



61-63




64



65



66-69, 83, 85, 87



70, 72, 74

		Referência	Descrição	
<b>ARMAZENAMENTO DE MANGUEIRAS E CARRINHO PARA MANGUEIRAS</b>				
RH 4	57	2.645-373.0	Para armazenamento de mangueira na parede e como carretel de mangueira móvel: o RH 4 oferece ambas as opções e pode ser facilmente removido da parede para irrigação flexível.	<input type="checkbox"/>
HR 4.30 Conjunto	58	2.645-374.0	Para armazenamento de mangueira na parede e como carretel de mangueira móvel: o conjunto HR 4.30 com mangueira de 30 m, acessórios e suporte para bico oferece ambas as opções para irrigação flexível.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.15 Automático	59	2.645-377.0	Sempre pronto para usar: caixa para mangueira que oferece praticidade e flexibilidade na rega. Com uma mangueira de 15 m e recolhimento automático, você não precisa mais se abaixar, girar a manivela ou sujar as mãos.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.20 Automático	60	2.645-378.0	Sempre pronto para usar: caixa para mangueira que proporciona rega prática e flexível. Com uma mangueira de 20 m e recolhimento automático, chega de se abaixar, girar a manivela ou sujar as mãos.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.25 Automático	61	2.645-379.0	Chega de se curvar, girar a manivela ou sujar as mãos: a caixa para mangueira garante uma rega prática e flexível. Inclui uma mangueira de 25 m e sistema de recolhimento automático.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automático	62	2.645-380.0	A caixa para mangueira proporciona rega prática, flexível e sem esforço. Com uma mangueira de 30 m e recolhimento automático, chega de se abaixar, girar a manivela ou sujar as mãos.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automático	63	2.645-381.0	Sempre pronto para usar: caixa para mangueira que proporciona rega prática e flexível. Com uma mangueira de 35 m e recolhimento automático, chega de se abaixar, girar a manivela ou sujar as mãos.	<input type="checkbox"/>
HBX 2.10 Compact	64	2.645-388.0	Caixa compacta para mangueira, ideal para varandas, terraços, jardins pequenos e acampamentos. Desenrola e enrola rápida e prática. Perfeita para otimizar espaço em apartamentos.	<input type="checkbox"/>
Kit Carretel de Mangueira Premium HR 7.315 1/2"	65	2.645-164.0	Estação de rega para armazenamento prático e compacto de mangueiras e acessórios de jardim. Com tambor removível, espaço para guardar bicos, pistolas de pulverização e lanças, além de uma caixa de armazenamento espaçosa. Totalmente equipada.	<input type="checkbox"/>
<b>MANGUEIRAS</b>				
Mangueira PrimoFlex® 1/2" - 30 m	66	2.645-248.0	Mangueira de jardim PrimoFlex® de alta qualidade (1/2"). 30 m de comprimento, ultrarresistente e à prova de dobras. Com reforço trançado resistente à pressão. Não contém substâncias nocivas à saúde. Pressão de ruptura: 24 bar. Resistência a altas temperaturas de 0 a +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Mangueira PrimoFlex® 1/2" - 15 m	67	2.645-296.0	A mangueira de jardim flexível PrimoFlex® (1/2") tem 15 m de comprimento, é resistente à temperatura, possui tecnologia de reforço resistente à pressão e não contém substâncias nocivas à saúde humana. Pressão de ruptura: 22 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	68	2.645-297.0	A mangueira de jardim flexível PrimoFlex® (1/2") tem 25 m de comprimento, é resistente à temperatura, possui tecnologia de reforço resistente à pressão e não contém substâncias nocivas à saúde humana. Pressão de ruptura: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Mangueira PrimoFlex® 5/8" - 15 m	69	2.645-298.0	Mangueira de jardim flexível PrimoFlex® (5/8") com 15 m de comprimento, resistente à temperatura e sem substâncias nocivas à saúde humana: possui malha de reforço resistente à pressão e pressão de ruptura de 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Mangueira Performance Plus 1/2" - 20m	70	2.645-318.0	Flexível e extremamente resistente a dobras graças ao material trançado multicamadas de alta qualidade: a nova mangueira de jardim Performance Plus de 1/2" com 20 metros de comprimento. Garante um fluxo de água constante.	<input type="checkbox"/>

Acessórios a considerar     Agentes de limpeza.

## ACESSÓRIOS PARA K 2 BATTERY SET 1.117-220.0



	Referência	Descrição	
<b>MANGUEIRAS</b>			
Mangueira Performance Plus 1/2" - 50m	71 2.645-319.0	Flexível, ultrarresistente e extremamente resistente a dobras graças ao material trançado multicamadas de alta qualidade: a nova mangueira de jardim Performance Plus de 1/2" com 50 metros de comprimento para um fluxo de água constante.	<input type="checkbox"/>
Mangueira Performance Plus 5/8" - 25m	72 2.645-320.0	Mangueira de jardim de alta qualidade da Kärcher: a nova mangueira Performance Plus de 25 metros com 5/8". Flexível e extremamente resistente a dobras, para um fluxo de água constante. Pressão de ruptura de 40 bar.	<input type="checkbox"/>
Mangueira Performance Plus 5/8" - 50m	73 2.645-321.0	Mangueira de jardim Performance Plus de 50 metros de comprimento e 5/8", feita de material trançado multicamadas ultrarresistente. Flexível e extremamente resistente a dobras, garantindo fluxo de água constante.	<input type="checkbox"/>
Mangueira Performance Plus 3/4" - 25m	74 2.645-322.0	Fácil de manusear, durável e resistente às intempéries: a mangueira de jardim Performance Plus de 3/4" com 25 metros de comprimento. Flexível, ultrarresistente e extremamente resistente a dobras - para um fluxo de água constante.	<input type="checkbox"/>
Mangueira Performance Plus 3/4" - 50m	75 2.645-323.0	Ultrarresistente, extremamente fácil de dobrar e livre de substâncias potencialmente nocivas: a mangueira de jardim Performance Plus de 3/4" com 50 metros de comprimento. Fabricada com material trançado multicamadas de alta qualidade - para um fluxo de água constante.	<input type="checkbox"/>
Mangueira Performance Premium, 1/2" - 20 m	76 2.645-324.0	A inovação em mangueiras da Kärcher: a mangueira de jardim Performance Premium, ultraflexível e resistente a dobras. Diâmetro: 1/2". Comprimento: 20 m. Com a tecnologia antitorção Premium da Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Mangueira Performance Premium 1/2"-50m	77 2.645-325.0	A inovação da Kärcher em mangueiras: a mangueira de jardim Performance Premium, ultraflexível e resistente a dobras. Diâmetro: 1/2". Comprimento: 50 m. Com a tecnologia antitorção Premium da Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Mangueira Performance Premium 5/8"-25m	78 2.645-326.0	A inovação em mangueiras da Kärcher: a mangueira de jardim Performance Premium, ultraflexível e resistente a dobras. Diâmetro: 5/8". Comprimento: 25 m. Com a tecnologia antitorção Premium da Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Mangueira Performance Premium 5/8" - 50m	79 2.645-327.0	A inovação da Kärcher em mangueiras: a mangueira de jardim Performance Premium, ultraflexível e resistente a dobras. Diâmetro: 5/8". Comprimento: 50 m. Com a tecnologia antitorção Premium da Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Conjunto de mangueiras para lavadoras de alta pressão	80 2.645-399.0	Conjunto de mangueira para lavadoras de alta pressão com mangueira PrimoFlex® de 10 m (1/2"), adaptador de torneira G3/4, 1 conector de mangueira e 1 conector de mangueira com Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
	81 2.645-156.0	Conjunto de mangueira para limpeza de alta pressão ou rega de jardins. Inclui mangueira PrimoFlex® de 10 m (3/4"), adaptador de torneira G3/4", 1 conector universal para mangueira e conector universal com Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Conjunto de mangueiras para abastecimento de água	82 2.645-258.0	Conjunto de mangueira para abastecimento de água (lavadora de alta pressão, rega de jardim). Inclui mangueira PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueira com e sem Aqua Stop e conexão universal para torneiras sem rosca.	<input type="checkbox"/>
Mangueira PrimoFlex® 1/2" - 20 m	83 2.645-138.0	A mangueira de jardim flexível PrimoFlex® (1/2") tem 20 m de comprimento, é resistente à temperatura, possui tecnologia de reforço resistente à pressão e não contém substâncias nocivas à saúde. Pressão de ruptura: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Mangueira PrimoFlex® 1/2" - 50 m	84 2.645-139.0	Mangueira de jardim PrimoFlex® de alta qualidade (1/2"). 50 m de comprimento. Com reforço trançado resistente à pressão. Não contém substâncias nocivas à saúde. Pressão de ruptura: 24 bar. Resistência a altas temperaturas de 0 a +40 °C.	<input type="checkbox"/>

Acessórios a considerar     Agentes de limpeza.

## ACESSÓRIOS PARA K 2 BATTERY SET 1.117-220.0



	Referência	Descrição		
<b>MANGUEIRAS</b>				
Mangueira PrimoFlex® 5/8" - 25 m	85	2.645-140.0	Mangueira de jardim PrimoFlex® de alta qualidade (5/8"). 25 m de comprimento. Com reforço trançado resistente à pressão. Não contém substâncias nocivas à saúde. Pressão de ruptura: 24 bar. Resistência a altas temperaturas de 0 a +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Mangueira PrimoFlex® 5/8" - 50 m	86	2.645-141.0	Mangueira de jardim PrimoFlex® de alta qualidade (5/8"). 50 m de comprimento. Com reforço trançado resistente à pressão. Não contém substâncias nocivas à saúde. Pressão de ruptura: 24 bar. Resistência a altas temperaturas de 0 a +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Mangueira PrimoFlex® 3/4" - 25 m	87	2.645-142.0	Mangueira de jardim PrimoFlex® de alta qualidade (3/4"). 25 m de comprimento. Com reforço trançado resistente à pressão. Não contém substâncias nocivas à saúde. Pressão de ruptura: 24 bar. Resistência a altas temperaturas de 0 a +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Mangueira PrimoFlex® 3/4" - 50 m	88	2.645-143.0	Mangueira de jardim PrimoFlex® de alta qualidade (3/4"). 50 m de comprimento. Com reforço trançado resistente à pressão. Não contém substâncias nocivas à saúde. Pressão de ruptura: 24 bar. Resistência a altas temperaturas de 0 a +40 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>SISTEMAS DE CONEXÃO DE MANGUEIRAS</b>				
Conexão universal para mangueira Plus	89	2.645-193.0	Conector universal para mangueira com pegas embutidas em plástico macio para um manuseio confortável. Compatível com todos os sistemas de encaixe rápido.	<input type="checkbox"/>
Conexão universal para mangueira Plus com Aqua Stop	90	2.645-194.0	Conector universal para mangueira com sistema Aqua Stop e pegas embutidas em plástico macio para um manuseio confortável. Compatível com todos os sistemas de encaixe rápido.	<input type="checkbox"/>
Conector universal para mangueira com Aqua Stop	91	2.645-192.0	Conexão universal para mangueira com sistema Aqua Stop. Design ergonômico para manuseio conveniente.	<input type="checkbox"/>
Adaptador de torneira G3/4 com redutor G1/2	92	2.645-006.0	Conector de rosca extremamente resistente de 3/4" com redutor de rosca de 1/2". O redutor permite a conexão a dois tamanhos de rosca. Compatível com todos os sistemas de encaixe rápido.	<input type="checkbox"/>
Adaptador de torneira G1 com redutor G3/4	93	2.645-007.0	Conector de torneira extremamente robusto de 1" com redutor de rosca de 3/4" para conexão a dois tamanhos de rosca. Ideal para conectar a bombas de jardim Kärcher. Compatível com todos os sistemas de encaixe rápido.	<input type="checkbox"/>
Adaptador para torneira de interior	94	2.645-010.0	Conector para torneira de interior. Permite a ligação de uma mangueira de jardim em ambientes internos. Conexão fácil com rosca interna de latão e proteção robusta da rosca.	<input type="checkbox"/>
Conector universal para mangueira	95	2.645-191.0	Conector universal para mangueira com design ergonômico para facilitar o manuseio.	<input type="checkbox"/>
<b>BATERIAS</b>				
Potência da bateria+ 36/60	96	2.042-022.0	Bateria de íon-lítio Battery Power+ de 36 V extremamente potente, com capacidade de 6,0 Ah para longa duração. Com tecnologia inovadora em tempo real através de visor LCD e monitoramento de voltagem.	<input type="checkbox"/>
<b>UNIVERSAL CLEANERS</b>				
Produto de limpeza universal	97	6.295-753.0	Potente produto de limpeza universal para utilização com limpadores de alta pressão Kärcher. Com um novo solvente de sujidade ativo, que remove óleos, gorduras e sujidades persistentes contendo minerais, mesmo com água fria. Aplicável em toda a casa, jardim e veículos.	<input type="checkbox"/>
	98	6.295-357.0	O potente produto de limpeza multiusos remove facilmente óleos, gorduras e sujidades contendo minerais. Para mobiliário de jardim, veículos, fachadas e todas as superfícies resistentes a água.	<input type="checkbox"/>

Acessórios a considerar     Agentes de limpeza.

## ACESSÓRIOS PARA K 2 BATTERY SET 1.117-220.0



		Referência	Descrição	
<b>VEHICLE MAINTENANCE</b>				
Champô para automóvel 500ml Konz. GBP*in	99	6.295-843.0		<input type="radio"/>
Eliminador de insectos detergente 618, 3	100	6.295-761.0		<input type="radio"/>
RM 650** 0,5l	101	6.296-105.0		<input type="radio"/>
RM 651** 0,5l	102	6.296-106.0		<input type="radio"/>
RM 652** mate sedoso 0,5L	103	6.296-107.0		<input type="radio"/>
RM 667** 0,5l dispositivo de limpeza de	104	6.296-048.0		<input type="radio"/>
RM 670** produto concentrado 5L	105	6.296-109.0		<input type="radio"/>
RM 672** produto concentrado 250ml	106	6.296-110.0		<input type="radio"/>
Champô automóvel 3-em-1	107	6.295-750.0	Champô automóvel potente, com a fórmula exclusiva 3-em-1, que proporciona uma fórmula de secagem rápida e uma fórmula de brilho ultra, para além do desempenho de limpeza máximo, graças ao solvente de sujidade ativo. Para máxima eficácia de limpeza, tratamento e proteção em apenas uma operação. Para limpeza cuidadosa de todos os veículos.	<input type="radio"/>
Ultra Foam Cleaner 3-em-1	108	6.295-743.0	Com um reforço de espuma especial para uma limpeza ainda mais intensiva. Graças ao novo solvente de sujidade ativo, permite remover óleo e as sujidades gordurosas, bem como a sujidade típica do veículo e da estrada, sem esforço e com rapidez. Sem fosfato e suave para os materiais.	<input type="radio"/>
<b>ALL AROUND THE HOUSE</b>				
<b>Stone cleaning &amp; care</b>				
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	109	6.295-842.0		<input type="radio"/>
Produto de limpeza de pedra e fachadas 3-em-1	110	6.295-765.0	Potente produto de limpeza de pedra e fachadas, com a fórmula exclusiva 3-em-1, para máximo desempenho de limpeza. Com solvente de sujidade ativo, fórmula protetora contra reincidência de sujidade, bem como proteção contra o vento e as intempéries. Para máxima eficácia de limpeza, tratamento e proteção em apenas uma operação. Pode ser utilizado em terraços de pedra, muros e fachadas ao redor da casa e no jardim.	<input type="radio"/>
Potente produto de limpeza de pedra e fachadas	111	6.295-359.0	O produto de limpeza potente remove facilmente óleos, gorduras, fuligem, pó e emissões poluentes de fachadas de pedra e alumínio, muros de pedra, terraços e outras superfícies de pedra.	<input type="radio"/>
<b>Wood cleaning &amp; care</b>				
Produto de limpeza de madeira 3-em-1	112	6.295-757.0	Produto de limpeza de madeira potente, com a fórmula exclusiva 3-em-1, que proporciona um tratamento intensivo e uma fórmula de proteção UV, para além do máximo desempenho de limpeza, graças ao solvente de sujidade ativo. Para máxima eficácia de limpeza, tratamento e proteção em apenas uma operação. Pode ser utilizado em todas as superfícies de madeira tratadas e não tratadas, na área de exteriores.	<input type="radio"/>

Acessórios a considerar     Agentes de limpeza.

## ACESSÓRIOS PARA K 2 BATTERY SET 1.117-220.0



		Referência	Descrição	
<b>ALL AROUND THE HOUSE</b>				
<b>Wood cleaning &amp; care</b>				
Produto de limpeza de madeira	113	6.295-361.0	Para uma limpeza completa de todas as superfícies de madeira resistentes a água tratadas e não tratadas, tais como mobiliário de jardim, pavimentos de madeira e terraços. Especialmente suave para os materiais.	<input type="radio"/>
<b>Plastic cleaning &amp; care</b>				
Produto de limpeza de plástico 3-em-1	114	6.295-758.0	Produto de limpeza de plástico potente, com a fórmula exclusiva 3-em-1, que proporciona uma fórmula de proteção dos materiais e das cores, para além do máximo desempenho de limpeza, graças ao solvente de sujidade ativo. Para máxima eficácia de limpeza, tratamento e proteção em apenas uma operação. Pode ser aplicado em mobiliário de jardim, caixilhos de janelas de plástico e outras superfícies plásticas.	<input type="radio"/>

Agentes de limpeza.