NT 22/1 AP *EU

Aspirador de pó e água compacto, porém incrivelmente potente, modelo básico para uso em ambientes internos. Graças ao seu baixo peso, o NT 22/1 Ap é ideal para uso móvel.



Made in Europe

Referência	1.378-600.0

- Limpeza de filtro semiautomática

Dados técnicos

Código de barras (EAN)		4054278287928
Número de fases de corrente	**PH**	1
Tensão	**V**	220 – 240
Frequência	**Hz**	50 – 60
Caudal de ar	**L/s**	72
Vácuo	**mbar / kPa**	249 / 24,9
Capacidade do depósito	**L**	22
Material do depósito		Plástico
Potência nominal de entrada	**W**	máx. 1300
Diâmetro nominal de série		DN 35
Comprimento do cabo	**m**	6
Nível de pressão sonora	**dB(A)**	71
Cor		antracite
Peso sem acessórios	**kg**	5,7
Peso incl. embalagem	**kg**	8,2
Dimensões (C × L × A)	**mm**	380 × 370 × 480

Comprimento da mangueira de aspiração: 1,9 m
Tubo curvo: Plástico
Quantidade de tubos de aspiração: 2 peç
Comprimento dos tubos de aspiração: 505 mm
Material dos tubos de aspiração: Plástico
Quantidade de sacos do filtro: 1 peç
Material do saco do filtro: Velo
Largura do bocal para pavimentos húmidos/secos: 300 mm
Bocal para fendas
Filtro de cartucho: PES

Equipamento

Limpeza do filtro: Limpeza de filtro semiautomática
Classe de proteção: II
Rodízio giratório com travão

NT 22/1 Ap *EU, 1.378-600.0, 2026-11-19



Leve e com dimensões compactas.

- A máquina pode ser transportada e armazenada com facilidade e praticidade.



Limpeza de filtro semiautomática

- A limpeza semiautomática do filtro garante, de forma eficaz, uma potência de sucção elevada e constante.



Filtro de cartucho PES resistente à umidade

- A transição da aspiração a úmido para a aspiração a seco é fácil, sem a necessidade de secar o filtro de cartucho PES primeiro.
- Filtro PES lavável.

NT 22/1 Ap *EU, 1.378-600.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ACESSÓRIOS PARA NT 22/1 AP *EU
1.378-600.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Referência	Descrição	
FILTRO DE CARTUCHO, PADRÃO, ATÉ BIA C, CLASSE DE POEIRA M				
Filtro de cartucho PES				
Filtro de cartucho PES, para aspiradores de pó e água.	1	2.889-219.0	Filtro de cartucho PES resistente à umidade para aspiração de pó e líquidos. Certificado para poeira classe L.	■
CURVAS				
Dobrar, plástico				
Curva, NT, DN 35, plástico, clipe 2.0 na extremidade da mangueira, cone na extremidade do acessório	2	2.889-199.0	Curva plástica DN 35 para aspiradores de pó e água. Equipada com conexão de encaixe 2.0 na extremidade da mangueira e conexão cônica na extremidade do acessório.	■
Curva com regulador de fluxo de ar, T, DN 35, plástico, antiestático, clipe 2.0 na extremidade da mangueira, cone na extremidade do acessório	3	2.889-148.0	Curvas antiestáticas e ergonômicas com regulador de fluxo de ar no tamanho DN 35 para aspiradores de pó. Equipadas com conexão tipo clipe 2.0 na extremidade da mangueira e conexão tipo cone na extremidade do acessório.	□
Curva, NT, DN 35, plástico, eletricamente condutora, clipe 2.0 na extremidade da mangueira, cone na extremidade do acessório	4	2.889-168.0	Mangueira curva ergonômica de plástico condutor de eletricidade, tamanho DN 35, para aspiradores de pó e água. Equipada com conexão tipo clipe 2.0 na extremidade da mangueira e conexão cônica na extremidade do acessório.	□
Curva, NT, DN 35, plástico, clipe 2.0 na extremidade da mangueira, cone na extremidade do acessório	5	2.889-170.0	Curva ergonômica de plástico DN 35 para aspiradores de pó e água. Equipada com conexão de encaixe 2.0 na extremidade da mangueira e conexão cônica na extremidade do acessório.	□
BICOS DE SUCÇÃO				
Bicos de piso				
Bocal para piso molhado/seco, DN 35, largura 300 mm, com gancho de estacionamento	6	2.899-811.0	Bocal de plástico para pisos secos e molhados com gancho de estacionamento, escovas rotativas e rodos em DN 35. Para aspiração de pó fino, sujeira grossa ou líquidos, tanto em superfícies secas quanto molhadas. Largura de 300 mm.	■
Bocal para piso molhado/seco, Adv, DN 35, largura 360 mm	7	2.889-152.0	Para limpeza a seco/úmida: bocal de piso Adv de plástico com largura de 360 mm e tamanho nominal de DN 35. Inclui escovas e rodos fáceis de trocar.	□
Bicos para frestas				
Bocal para frestas, DN 35, plástico, 225 mm de comprimento	8	2.889-159.0	Bocal para frestas com diâmetro nominal DN 35 para aspiradores de pó e água Kärcher. Comprimento 225 mm.	■
Bicos de limpeza de carros				
Bocal ergonômico para carro, DN 35, 100 mm	9	2.889-356.0	Bocal de limpeza de automóveis DN 35 ergonômico e compacto, fabricado em plástico, com largura útil de 100 mm para limpeza interna de veículos. Adequado para todos os aspiradores de pó e água com curvas DN 35.	□
Bocal do carro, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Bocal plano e angulado, prático, em plástico, DN 35, para limpeza de carros, projetado para todos os aspiradores de pó e água Kärcher com curvas. Largura de trabalho: Aprox. 90 mm.	□
Ferramentas de sucção de borracha, bico a 45°				
Ferramenta de sucção de borracha, bico a 45°	11	6.902-104.0	Bocal de sucção de borracha de 45° (DN 35), resistente a óleo e adequado para aspiradores de pó. Exclusivo para aspiradores de pó NT.	□
Bocal de sucção de borracha NT, chanfrado a 45°, DN 40	12	6.902-105.0	Bocal de sucção de borracha de 45° (DN 40), resistente a óleo e adequado para aspiradores de pó. Exclusivo para aspiradores de pó NT.	□
TUBOS DE SUCÇÃO				
Tubos de sucção, plástico				
Tubo de sucção, 2 unidades, HV e NT, DN 35, 505 mm de comprimento, plástico, adequado para: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	13	2.889-218.0	O conjunto de tubos de sucção é composto por 2 tubos de sucção feitos de plástico de alta qualidade (DN 35 e 505 mm de comprimento cada). Compatível com o aspirador de pó portátil a bateria HV 1/1 Bp, bem como com aspiradores de pó e água da Kärcher.	■
Tubos de sucção, metálicos				
Tubo de sucção, DN 35, 505 mm de comprimento, aço cromado, adequado para: T 7/1, T 10/1, T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	14	6.902-074.0	Tubo de sucção em aço cromado para aspiradores de pó e água Kärcher, largura nominal DN 35 e comprimento de 505 mm.	□

■ Incluído no fornecimento. □ Acessórios a considerar

ACESSÓRIOS PARA NT 22/1 AP *EU
1.378-600.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24

		Referência	Descrição	
ASPIRADORES				
Bicos				
Bocal flexível para frestas	15	2.863-374.0	Bocal flexível para frestas, ideal para limpar áreas de difícil acesso em casa, no porão, na oficina, no carro, etc., com aspiradores de pó e água e limpadores de extração por pulverização da linha Home & Garden.	☐
SACOS FILTRANTES				
Sacos filtrantes de lã				
Sacos filtrantes de lã, 5 peç, NT 22/1	16	2.889-217.0	Sacos de filtro de lã de 3 camadas resistentes a rasgos, classe de poeira L, adequados para aspiradores de pó e água Kärcher. Conteúdo: pacote com 5 unidades.	☐
MANGUEIRAS DE SUCÇÃO				
Mangueiras de sucção com sistema de encaixe 2.0 (compatíveis com aspiradores de pó a partir do ano modelo 2017)				
Mangueira de sucção, NT, DN 35, comprimento 2,5 m, clipe 2.0, baioneta 2.0	17	2.889-134.0	A mangueira de sucção com diâmetro nominal DN 35 e 2,5 m de comprimento é adequada para uso com aspiradores de pó e água da Kärcher.	☐
Mangueira de sucção, NT, DN 35, comprimento 2,5 m, eletricamente condutiva, clipe 2.0, baioneta 2.0	18	2.889-136.0	A mangueira de sucção eletricamente condutora, com diâmetro nominal DN 35 e 2,5 m de comprimento, é adequada para uso com aspiradores de pó e água.	☐
Mangueira de extensão, T e NT, DN 35, comprimento 2,5 m, clipe 2.0, adaptador de conexão	19	2.889-145.0	A mangueira de extensão com diâmetro nominal DN 35 e 2,5 m de comprimento é adequada para uso com aspiradores de pó e água da Kärcher.	☐
MANGAS DE CONEXÃO				
Adaptador de conexão C ID (clip para cone)				
Clipe adaptador DN 35 em cone DN 35	20	5.407-005.0	Sistema de encaixe adaptador DN 35 para conectar tubos de sucção e bicos pequenos ao cone DN 35. Ideal para limpeza interna de veículos, mesmo sem a conexão de outros bicos.	☐
Adaptador de conexão para ferramentas elétricas, conexão por clipe				
Adaptador para ferramentas elétricas, DN 35, clipe 2.0	21	2.889-151.0	Adaptador para ferramentas com encaixe de borracha e anel giratório de ar falso, adequado para regular a potência de sucção ao trabalhar com ferramentas elétricas. Compatível com mangueiras de sucção com conexão de encaixe 2.0 em DN 35.	☐
OUTRO TIPO DE ACESSÓRIOS PARA ASPIRADORES NT				
Bocal de perfuração para remoção de poeira	22	2.679-000.0	Bocal de perfuração para aspiração de pó em furos de sondagem, sem emissão de poeira. Adequado para aspiradores de pó e água da Kärcher.	☐
Clipe adaptador novo no clipe antigo DN 35	23	2.889-312.0	Adaptador para conexão de mangueiras do novo sistema de acessórios de aspiradores de pó e água às curvas ou extensões das mangueiras do sistema antigo. Para diâmetro nominal DN 35.	☐
Adaptador para mangueiras NT com conexão de baioneta 1.0	24	5.031-436.0	Adaptador eletrocondutivo para conexão de mangueiras NT com encaixe tipo baioneta 1.0 de diâmetros nominais DN 35, 40 e 50 ao novo sistema de acessórios para aspiradores de pó e água da Kärcher.	☐

☐ Acessórios a considerar