


## BD 43/25 C BP PACK \*EU

A BD 43/25 C Bp Pack é uma lavadora-secadora a bateria (76 Ah) com engenharia de discos, especialmente indicada para a manutenção e limpeza profunda de superfícies de até 900 m<sup>2</sup>.



### Referência

1.515-403.0

- Tanques de 25 litros para água limpa/suja, escova de disco de 43 cm, propulsão por escova.
- Carregador externo + bateria AGM de 80 Ah, autonomia de 2 h, vazão máxima de 1720 m<sup>3</sup>/h.
- Máquina extremamente compacta e manobrável

### Dados técnicos

|   |                        |                               |
|---|------------------------|-------------------------------|
| Código de barras (EAN)                          |                        | 4054278188003                 |
| Tipo de acionamento                             |                        | Bateria                       |
| Transmissão por tração                          |                        | Avanço por rotação da escova  |
| Largura de trabalho, pincéis                    | mm                     | 430                           |
| Largura de trabalho, aspiração                  | mm                     | 750                           |
| Reservatório de água doce/suja                  | L                      | 25 / 25                       |
| Desempenho teórico da área                      | m <sup>2</sup> /h      | 1720                          |
| Desempenho prático da área                      | m <sup>2</sup> /h      | 860                           |
| Tipo de bateria                                 |                        | Sem necessidade de manutenção |
| Bateria   | V / Ah                 | 24 / 76                       |
| Autonomia da bateria                            | h                      | máx. 2                        |
| Tempo de carregamento da bateria                | h                      | aprox. 8,7                    |
| Fonte de alimentação para carregador de bateria | V / Hz                 | 230 / 50 - 60                 |
| Velocidade da escova                            | Rpm                    | 180                           |
| pressão de contato da escova                    | g/cm <sup>2</sup> / kg | 30 - 40 / 22,5 - 28           |
| Consumo de água                                 | L/min                  | máx. 2,7                      |
| nível de pressão sonora                         | dB(A)                  | 66                            |
| Potência de entrada nominal                     | W                      | 1100                          |
| Cor   |                        | antracite                     |
| Peso total permitido                            | kg                     | 115                           |
| Peso sem acessórios                             | kg                     | 40                            |
| Dimensões (C x L x A)                           | mm                     | 1135 x 520 x 1025             |

Escova de disco: 1 peça

Bateria

Carregador de bateria

Rodo em forma de V

### Equipamento

Sistema de dois tanques

Este equipamento requer instruções de utilização.



### Elementos de controle robustos e duráveis

- Projetado para uso diário.
- Máquina robusta, durável e confiável.



### Operação simples graças ao painel EASY-Operation.


- Símbolos autoexplicativos e painel de controle claro.
- Válvula solenoide para corte automático de água após a liberação do interruptor de segurança.
- Elementos de controle simples, com código de cores amarelo, tornam a máquina fácil de usar.



### Máquina pequena e compacta

- Muito manobrável e fácil de usar.
- Excelente visibilidade da superfície a ser limpa.

## ACESSÓRIOS PARA BD 43/25 C BP PACK \*EU 1.515-403.0



|  |    | Referência  | Descrição   |   |
|--|----|-------------|---|---|
| <b>ESCOVAS DE DISCO</b>  |    |             |   |   |
| Escova de disco, médio, vermelho, 430 mm                             | 1  | 4.905-022.0 | Escova de disco vermelha padrão para limpeza de manutenção regular.   | ■ |
| Escova de disco, Macio, natural, 430 mm                              | 2  | 4.905-023.0 | Escova de disco macia na cor natural para limpeza e polimento de revestimentos de piso texturizados.  | □ |
| Escova de disco, duro, preto, 430 mm                                 | 3  | 4.905-025.0 | Escova de disco preta, altamente abrasiva, para limpeza profunda de revestimentos de piso resistentes com sujeira muito incrustada.   | □ |
| <b>RODOS E LÂMINAS DE RODO</b>                                       |    |             |   |   |
| <b>Rodos</b>   |    |             |   |   |
| Barra de aspiração, 750 mm, em forma de V                            | 4  | 4.777-083.0 |   | ■ |
| Rodo, 850 mm, direto   | 5  | 4.777-401.0 | Reto, com roletes de apoio. Lâminas de rodo em poliuretano transparente e resistente a óleo.  | □ |
| <b>Lâminas de rodo</b>   |    |             |   |   |
| Conjunto de lâbios de borracha, resistente a óleo, ranhurado, 890 mm | 6  | 6.273-207.0 | O kit de lâminas para rodo inclui lâminas dianteiras e traseiras de 890 mm. Lâminas ranhuradas em poliuretano transparente, resistente ao desgaste e ao óleo. Para todos os tipos de piso padrão. | □ |
| Lâminas de rodo, resistente a óleo, ranhurado, 890 mm                | 7  | 6.273-229.0 | O kit de lâminas para rodo inclui lâminas dianteiras e traseiras de 890 mm. Lâminas ranhuradas em poliuretano transparente, resistente ao desgaste e ao óleo. Ideal para pisos delicados.         | □ |
| Lâminas de rodo, Borracha natural, 890 mm                            | 8  | 6.273-213.0 | O kit de lâminas para rodo inclui lâminas dianteiras e traseiras de 890 mm. Lâminas de borracha natural macia com ranhuras. Para todos os tipos de piso padrão.                                   | □ |
| <b>BATERIAS E CARREGADORES DE TRAÇÃO</b>                             |    |             |   |   |
| <b>Baterias</b>  |    |             |   |   |
| Kit de bateria, 24 V, 76 Ah, Sem necessidade de manutenção           | 9  | 2.815-099.0 | Kit de baterias com tensão de 24 V e capacidade de 76 Ah (C5). Composto por várias baterias de gel individuais que não requerem manutenção.   | ■ |
| <b>Carregadores de bateria</b>                                       |    |             |   |   |
| Carregador de bateria, 24 V  | 10 | 6.654-329.0 | Para lavadoras-secadoras da Kärcher: carregador de bateria de 24 V para baterias isentas de manutenção com capacidade entre 70 e 115 Ah.  | ■ |
| Carregador, 24 V   | 11 | 6.654-067.0 | Para baterias 6.654-048.0 e 6.654-097.0   | □ |
| Carregador de bateria, 24 V  | 12 | 6.654-179.0 | Para bateria 6.654-097, para operação com 100 - 230 V   | □ |
| <b>Acessórios para baterias</b>                                      |    |             |   |   |
| Kit de montagem da bateria   | 13 | 2.638-036.0 | Kit de instalação para montagem de bateria em máquina. Inclui cabo de conexão e espaçadores. Imagem similar.  | ■ |
| <b>VARRENDO</b>  |    |             |   |   |
| <b>Separadores</b>   |    |             |   |   |
| Alicate sujidade grossa 100cm  | 14 | 6.999-113.0 |   | □ |

■ Incluído no fornecimento. □ Acessórios a considerar

## ACESSÓRIOS PARA BD 43/25 C BP PACK \*EU 1.515-403.0



|   |    | Referência  | Descrição   |                          |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>TÊXTEIS DURÁVEIS</b>   |    |             |   |                          |
| <b>Bolsos</b>   |    |             |   |                          |
| Esfregão azul ECO!  | 15 | 6.999-143.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Esfregão vermelho ECO!  | 16 | 6.999-136.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>PASTILHAS DE DISCO / PLACAS DE ACIONAMENTO DE PASTILHAS</b>            |    |             |   |                          |
| <b>Almofadas</b>  |    |             |   |                          |
| Almofada, muito macio, branco, 432 mm, 5 peç                              | 17 | 6.369-469.0 | Disco de polimento macio e não abrasivo para um brilho deslumbrante.  | <input type="checkbox"/> |
| Almofada, Macio, Bege, 432 mm, 5 peç                                      | 18 | 6.371-081.0 | Boina bege para polimento e limpeza em altíssima velocidade.  | <input type="checkbox"/> |
| Almofada, médio-macio, vermelho, 432 mm, 5 peç                            | 19 | 6.369-470.0 | Disco de limpeza padrão vermelho para manutenção regular.   | <input type="checkbox"/> |
| Almofada, médio-duro, verde, 432 mm, 5 peç                                | 20 | 6.369-472.0 | Disco de rolo abrasivo verde para limpeza profunda e remoção de sujeira incrustada.   | <input type="checkbox"/> |
| Almofada, duro, preto, 432 mm, 5 peç                                      | 21 | 6.369-473.0 | Disco de lixa preto, altamente abrasivo, para limpeza profunda de revestimentos de piso resistentes com sujeira muito incrustada.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>placas de acionamento de pads</b>                                      |    |             |   |                          |
| Placa de acionamento de pads RESISTENTE, 403 mm                           | 22 | 4.762-592.0 | Necessário para uso com discos de melamina, mas também pode ser usado com discos comuns. Placa de acionamento do disco com vários ganchos extras para fixação dos discos. Fixação extra forte do disco na placa de acionamento do cabeçote de limpeza D 43. | <input type="checkbox"/> |
| placa de acionamento Pad, 403 mm  | 23 | 4.762-533.0 | Para limpeza com discos. Com engate rápido e sistema Centerlock. Compatível com D 43.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Almofada de diamante</b>   |    |             |   |                          |
| Almofada de diamante branco set 2x Ø432, grosseiro, branco, 432 mm, 2 peç | 24 | 6.944-020.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Almofada de diamante amarelo set 2x Ø432, médio, amarelo, 432 mm, 2 peç   | 25 | 6.944-021.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Almofada de diamante verde set 2x Ø432 1, multar, verde, 432 mm, 2 peç    | 26 | 6.944-022.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Almofada de diamante, grosseiro, branco, 432 mm, 5 peç                    | 27 | 6.371-256.0 | Disco de polimento diamantado branco de grão grosso para revestimentos de pisos rígidos. Remove riscos superficiais e cria uma base fosca, limpa e uniforme para posterior polimento com disco de polimento diamantado amarelo.                             | <input type="checkbox"/> |
| Almofada de diamante, médio, amarelo, 432 mm, 5 peç                       | 28 | 6.371-257.0 | Disco diamantado amarelo para tratamento e manutenção de pisos rígidos. Proporciona uma superfície acetinada que pode ser polida posteriormente com o disco diamantado verde.   | <input type="checkbox"/> |

Acessórios a considerar

## ACESSÓRIOS PARA BD 43/25 C BP PACK \*EU 1.515-403.0



|  |    | Referência  | Descrição   |                          |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>PASTILHAS DE DISCO / PLACAS DE ACIONAMENTO DE PASTILHAS</b> |    |             |   |                          |
| <b>Almofada de diamante</b>                                    |    |             |   |                          |
| Almofada de diamante, multar, verde, 432 mm, 5 peç             | 29 | 6.371-238.0 | Disco diamantado verde de granulação fina para polimento de revestimentos de piso políveis. Cria superfícies de alto brilho e também pode ser usado para cristalização.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Almofadas de melamina</b>                                   |    |             |   |                          |
| almofada de melamina, Cinza/branco, 432 mm, 2 peç              | 30 | 6.371-023.0 | Disco de melamina branca para limpeza intermediária e profunda de superfícies microporosas, bem como de pedras finas e outros revestimentos de piso duros. Também pode ser usado para remover manchas acinzentadas.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>OUTRO TIPO DE ACESSÓRIOS PARA BR / BD</b>                   |    |             |   |                          |
| <b>Acessórios para a Base Inicial</b>                          |    |             |   |                          |
| Kit de suporte para esfregão Home Base                         | 31 | 9.753-023.0 | O suporte encaixa na máquina para guardar o esfregão de forma prática.  | <input type="checkbox"/> |
| Kit de gancho universal  | 32 | 4.070-075.0 | Kit de gancho e adaptador para fixação na lavadora-secadora de trilhos Home Base da Kärcher. Ideal para armazenamento compacto de mangueiras (por exemplo, o kit de sucção por pulverização) na máquina.  | <input type="checkbox"/> |
| Suporte de mão cinza   | 33 | 6.980-078.0 | Clipe para prender o esfregão à máquina. Uso exclusivo com o adaptador Homebase 5.035-488.0.  | <input type="checkbox"/> |
| porta-garrafas   | 34 | 6.980-080.0 | Adequado para transportar frascos de spray - somente em conjunto com o adaptador Home Base 5.035-488.0.   | <input type="checkbox"/> |
| Kit de caixa para base residencial                             | 35 | 4.035-406.0 | O kit Box oferece espaço suficiente para três frascos de produto de limpeza, além de panos, raspadores, sacos de lixo extras, luvas, etc.   | <input type="checkbox"/> |
| Adaptador Home Base  | 36 | 5.035-488.0 | Fixador para diversos ganchos e cliques da máquina.   | <input type="checkbox"/> |
| Gancho duplo   | 37 | 6.980-077.0 | Gancho duplo para fixar sacos de lixo, etc., à máquina. Para uso exclusivo com o adaptador Homebase 5.035-488.0.  | <input type="checkbox"/> |
| Suporte para rodo  | 38 | 9.753-088.0 | Suporte para rodo: O suporte de aço é fixado ao trilho da base da lavadora-secadora e permite o armazenamento e transporte seguros do rodo.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Auxiliares de dosagem</b>                                   |    |             |   |                          |
| Estação de dosagem de agente de limpeza DS 3                   | 39 | 2.641-811.0 | Após conectar à torneira, o detergente pode ser adicionado ao reservatório de água limpa e diluído conforme necessário. Também pode ser usado com o kit de conexão do sistema de enchimento. Inclui dispositivo antirretorno (DIN EN 1717).         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Variado</b>   |    |             |   |                          |
| Mangueira de enchimento  | 40 | 6.680-124.0 | Mangueira de enchimento de 1.500 mm para facilitar o abastecimento do dispositivo a partir de uma torneira. Com encaixe cônico universal para todas as torneiras padrão.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>KITS</b>  |    |             |   |                          |
| <b>Kit de montagem para frota</b>                              |    |             |   |                          |
| Kit de instalação Módulo de conexão plug-in                    | 41 | 2.644-391.0 | O módulo IoT <sup>®</sup> é utilizado para transmitir informações sobre a localização e o horário de funcionamento das máquinas de limpeza Kärcher alimentadas por bateria e de dispositivos de terceiros para o sistema de gestão de equipamentos. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kits adicionais</b>   |    |             |   |                          |
| Kit adicional para mangueira de drenagem com válvula de esfera | 42 | 2.643-977.0 | A mangueira de drenagem permite o esvaziamento controlado e conveniente da água suja dos tanques das nossas lavadoras-secadoras BD 43/25 C e BD 43/35 C. A regulação do fluxo de água é feita por meio de uma válvula de esfera.                    | <input type="checkbox"/> |

Acessórios a considerar

## ACESSÓRIOS PARA BD 43/25 C BP PACK \*EU 1.515-403.0



|  |    | Referência  | Descrição  |                          |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>KITS</b>  |    |             |  |                          |
| <b>Kits adicionais</b>                               |    |             |  |                          |
| Kit de acessórios para rolo de para-choque empilhado | 43 | 4.035-619.0 | Rolos de proteção adicionais que não deixam marcas, para montagem nas extremidades do rodo. Impedem eficazmente que o rodo se prenda em paletes ou pés de prateleiras. | <input type="checkbox"/> |
| Acessórios para mangueira de sucção                  | 44 | 4.444-015.0 | Para aspirar água de cantos ou recipientes (ex.: congeladores).  | <input type="checkbox"/> |
| <b>MÁQUINAS DE EXTRAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO</b>         |    |             |  |                          |
| <b>Adicionais</b>                                    |    |             |  |                          |
| Recipiente para produto de limpeza, completo         | 45 | 4.070-006.0 | Kit composto por recipiente para produto de limpeza e adaptador para a base Home Base. Para conexão ao trilho da base Home Base.                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>UNIDADES DE PULVERIZAÇÃO</b>                      |    |             |  |                          |
| Frasco spray com bomba                               | 46 | 6.394-409.0 | Frasco pulverizador de 1 litro com bomba - incluindo bomba e reservatório de pressão - pulverização fácil e uniforme para limpeza ou cristalização.                    | <input type="checkbox"/> |

Acessórios a considerar