

KÄRCHER

K 2 POWER CONTROL *EU

Seu consultor de aplicações via aplicativo – a lavadora de alta pressão Kärcher K 2 Power Control para limpeza de bicicletas, ferramentas de jardim ou móveis de jardim, por exemplo.



Referência

1.673-600.0

- Suporte para aplicativo, desempenho de área de 20 m²/h
- Cabo telescópico, mangueira HD de 5 m, mangueira de sucção para detergente
- Lança de jato variável e bico fresador

Dados técnicos

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Código de barras (EAN) | | 4054278604046 |
| Tensão | V | 220 - 240 |
| Frequência | Hz | 50 - 60 |
| Pressão | bar / MPa | 20 - máx. 110 / 2 - máx. 11 |
| Caudal | L/h | máx. 360 |
| Desempenho da área | m ² /h | 20 |
| Temperatura de entrada | °C | máx. 40 |
| Potência nominal de entrada | kW | 1,4 |
| Cabo elétrico | m | 5 |
| Cor | | amarelo |
| Peso sem acessórios | kg | 4 |
| Peso, incluindo embalagem | kg | 5,6 |
| Dimensões (C x L x A) | mm | 246 x 280 x 586 |

Lança de jato variável (Vario Power)

Bico fresador

Mangueira de alta pressão: 5 m

Adaptador para mangueira de jardim 3/4"

Equipamento

Conexão rápida no equipamento

Aplicação de detergente via: Sucção

Cabo telescópico

Filtro de água integrado



Aplicativo Casa e Jardim

- O aplicativo Kärcher Home & Garden transforma você em um especialista em limpeza.
- Utilize nosso amplo conhecimento da Kärcher para obter resultados de limpeza perfeitos.
- Serviço completo e prático – todas as informações sobre o dispositivo, sua aplicação e nosso portal de serviços.



Pistola de pulverização e lanças de pulverização com conexão rápida

- Fácil de instalar e girar – estão disponíveis duas lanças de pulverização diferentes.
- Controle fácil – os símbolos nas lanças de pulverização exibem as configurações que foram definidas.



Cabo telescópico com altura ajustável

- Para uma altura de puxar conveniente.
- Totalmente retrátil para armazenamento ideal.

ACESSÓRIOS PARA K 2 POWER CONTROL *EU 1.673-600.0



| | | Referência | Descrição | |
|--|----|-------------|---|---|
| LANÇAS DE PULVERIZAÇÃO | | | | |
| VP 135 vario power jet | 1 | 2.644-427.0 | Lança de pulverização Vario Power VP 135 para lavadoras de alta pressão das classes K 2 e K 3. Ajuste infinito de jato de baixa a alta pressão, bastando girar a lança. | ■ |
| DB 120 lavadora de alta pressão para K 2-K 3 | 2 | 2.642-727.0 | Bocal rotativo de alta pressão para lavadoras de alta pressão Kärcher das classes K 2 e K 3. Ideal para sujeira particularmente incrustada, como a encontrada em superfícies musgosas ou desgastadas. | ■ |
| Lança de pulverização telescópica | 3 | 2.642-347.0 | Lança telescópica (1,20 m - 4 m) para facilitar a limpeza de áreas de difícil acesso. Com alça de ombro, conexão tipo baioneta e pistola de gatilho integrada e ergonomicamente ajustável. Peso: aprox. 2 kg | □ |
| Lança de pulverização telescópica TLA 4 | 4 | 2.644-190.0 | Limpeza simples em (quase) todos os pontos: A lança telescópica alcança facilmente áreas de difícil acesso graças à sua dobradiça ajustável em 180°. | □ |
| Kit de limpeza de vidros e fachadas | 5 | 2.644-249.0 | Conjunto composto pela lança telescópica TLA 4 e pelo acessório para limpeza de fachadas e vidros. Ideal para a limpeza de objetos de difícil acesso, como fachadas de casas ou varandas envidraçadas. | □ |
| Protetor contra respingos | 6 | 2.642-706.0 | Protetor transparente contra respingos para lavadoras de alta pressão Kärcher das classes K 2 a K 7, protege o operador e a área ao redor contra jatos de água. Ideal para limpeza de cantos e bordas. | □ |
| lança de pulverização angulada | 7 | 2.638-817.0 | Lança de pulverização angulada extra longa (cerca de 1 m) para facilitar a limpeza de áreas de difícil acesso, como calhas de telhado ou a parte inferior de veículos. | □ |
| extensão de lança de 1 passo | 8 | 2.643-240.0 | Aumenta o alcance do jato de água em 0,4 m. Para uma limpeza eficaz de áreas de difícil acesso. Compatível com todos os acessórios Kärcher. | □ |
| EcoBooster 120 | 9 | 2.644-551.0 | Ideal para superfícies sensíveis - o eco!Booster oferece um desempenho de limpeza 50% superior ao do jato plano padrão da Kärcher, economizando água, energia e tempo. | □ |
| VP 180 S vario power jet curto 360° para K 2-K 7 | 10 | 2.643-254.0 | VP 180 S: O jato de alta pressão Vario Power Jet Short 360°, com regulagem de pressão infinitamente variável e junta ajustável em 360°, é ideal para limpar áreas de difícil acesso. | □ |
| PRODUTOS DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | | | | |
| Limpador de superfícies T 5 T-Racer | 11 | 2.644-084.0 | Limpeza completa e sem respingos em grandes áreas: a lavadora de superfícies T 5 T-Racer. O bico ajustável permite que a lavadora limpe tanto superfícies duras quanto delicadas. | □ |
| Limpador de superfícies PS 30 Power Scruber | 12 | 2.644-123.0 | A lavadora de alta pressão PS 30, com seus três bicos integrados de alta pressão, remove com eficácia a sujeira mais difícil de diversas superfícies, economizando tempo. Ideal para escadas e cantos. Inclui um rodo integrado para remover a água suja. | □ |
| Limpador de superfícies PS 30 Plus com escova elétrica | 13 | 2.644-212.0 | A lavadora elétrica PS 30 Plus remove sujeira incrustada com seus três bicos de alta pressão. Graças ao bico lateral giratório, todos os cantos e bordas são limpos sem esforço. | □ |
| PINCÉIS | | | | |
| Escova de lavagem 3 em 1 WB 7 Plus | 14 | 2.644-374.0 | Particularmente versátil graças à sua combinação inteligente: a escova de lavagem 3 em 1 WB 7 Plus combina um jato de espuma, um bico de pulverização plana de alta pressão e uma escova macia em um único produto. | □ |

■ Incluído no fornecimento. □ Acessórios a considerar

ACESSÓRIOS PARA K 2 POWER CONTROL *EU 1.673-600.0



| | | Referência | Descrição | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| PINCÉIS | | | | |
| Escova elétrica WB 150 | 15 | 2.643-237.0 | Escova elétrica WB 150 para limpeza sem respingos de superfícies sensíveis. A combinação eficaz de alta pressão e pressão manual da escova economiza energia, água e até 30% de tempo. | <input type="checkbox"/> |
| Escova de lavagem rotativa WB 120 | 16 | 2.644-060.0 | Escova rotativa com acessório intercambiável para limpeza de todas as superfícies lisas, como pintura, vidro ou plástico. Troca de acessório rápida e fácil graças à alavanca de liberação integrada. | <input type="checkbox"/> |
| Escova de lavagem rotativa WB 130 | 17 | 2.644-286.0 | Sempre em movimento: A escova rotativa com acessório intercambiável limpa superfícies lisas como tinta, vidro ou plástico. Troca rápida de acessórios graças à alavanca de liberação integrada. | <input type="checkbox"/> |
| Escova rotativa WB 120 para lavagem de carros e motos | 18 | 2.644-129.0 | Limpa suavemente carros e motos: A escova de lavagem rotativa com acessório intercambiável de microfibras macias para carros e motos. Lavável na máquina a 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Escova rotativa WB 130 para lavagem de carros e motos | 19 | 2.644-287.0 | Limpeza suave de carros e motos: Escova de lavagem rotativa com acessório inovador removível de microfibras macias para carros e motos. Lavável na máquina a 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Escova de lavagem de superfície macia WB 60 | 20 | 2.643-233.0 | Escova de superfície macia para limpeza de superfícies maiores, como carros, caravanas, barcos, sistemas fotovoltaicos, jardins de inverno e persianas. Bom desempenho de área graças a uma largura de trabalho de 248 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Escova para lavar rodas | 21 | 2.643-234.0 | Escova para lavagem de rodas, ideal para limpeza eficaz mesmo em áreas de difícil acesso. Distribuição uniforme de água a 360° para um resultado de limpeza perfeito. | <input type="checkbox"/> |
| Lave a escova | 22 | 6.903-276.0 | Escova de lavagem com cerdas macias para limpeza de áreas sensíveis e de difícil acesso em áreas externas. Adequada para todas as lavadoras de alta pressão Kärcher K 2 a K 7. | <input type="checkbox"/> |
| ARMAS DE GATILHO | | | | |
| Arma G 180 Q | 23 | 2.642-889.0 | A pistola de gatilho G 180 Q Quick Connect proporciona uma limpeza prática e ergonômica com a lavadora de alta pressão. | <input type="checkbox"/> |
| LIMPEZA DE CANOS | | | | |
| PC 7.5 | 24 | 2.644-491.0 | Kit de limpeza de tubos com mangueira de 7,5 m para limpeza de canos, ralos e calhas, além de desobstrução. Inclui sistema de troca prático e dois bicos. | <input type="checkbox"/> |
| PC 15 | 25 | 2.644-492.0 | Kit de limpeza de tubulações com mangueira de 15 m para limpeza de canos, ralos e calhas, além de desobstrução. Inclui sistema de troca prático e dois bicos. | <input type="checkbox"/> |
| Kit de limpeza de calhas e tubulações PC 20 | 26 | 2.642-240.0 | O kit de limpeza de calhas e tubulações funciona de forma autônoma, com alta pressão. Limpa facilmente ralos, obstruções de canos e calhas. Comprimento da mangueira: 20 m. | <input type="checkbox"/> |
| Kit de limpeza de tubos PC 15 | 27 | 2.637-767.0 | Kit de limpeza de tubos com mangueira de 15 m para desentupir canos, ralos e calhas. | <input type="checkbox"/> |
| Kit de limpeza de tubos PC 7.5 | 28 | 2.637-729.0 | Kit de limpeza de tubos com mangueira de 7,5 m para desentupir canos, ralos e calhas. | <input type="checkbox"/> |

Acessórios a considerar

ACESSÓRIOS PARA K 2 POWER CONTROL *EU 1.673-600.0



| | Referência | Descrição | | |
|---|------------|-------------|---|--------------------------|
| JATO DE ESPUMA | | | | |
| Jato de espuma FJ 6 | 29 | 2.643-147.0 | Bocal de espuma FJ 6 para limpeza com espuma potente (ex.: limpador ultra espuma). Ideal para carros, motos, etc., e para aplicação de produtos de limpeza em superfícies de pedra, madeira e fachadas. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C Connect 'n' Clean jato de espuma + limpador de espuma Ultra | 30 | 2.643-143.0 | Limpador de espuma ultra potente + sistema de troca rápida FJ 10 C Bocal de espuma Connect 'n' Clean. Troca fácil entre diferentes detergentes com apenas um clique. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C jato de espuma Connect 'n' Clean com shampoo automotivo 3 em 1 | 31 | 2.643-144.0 | Sistema de lavagem e troca rápida de detergentes para carros FJ 10 C com bico de espuma Connect 'n' Clean. Troca fácil entre diferentes detergentes com um simples clique. | <input type="checkbox"/> |
| VARIADO | | | | |
| Mangueira de sucção SH 5 | 32 | 2.643-100.0 | Mangueira de sucção ecológica de 5 metros de comprimento para aspirar água de fontes alternativas, como reservatórios ou recipientes de água. | <input type="checkbox"/> |
| Kit para jateamento com areia e água | 33 | 2.638-792.0 | Kit de jateamento com areia e água para remoção de ferrugem, tinta e sujeira incrustada usando abrasivo Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Articulação variável | 34 | 2.640-733.0 | Junta variável que gira 180° para limpeza de áreas de difícil acesso. Para conexão entre a pistola e o acessório ou entre a lança de extensão e o acessório. | <input type="checkbox"/> |
| Filtro de água | 35 | 4.730-059.0 | O filtro de água protege as bombas das lavadoras de alta pressão contra partículas de sujeira provenientes da água suja. | <input type="checkbox"/> |
| Conjunto de anéis de vedação | 36 | 2.640-729.0 | Conjunto de anéis de vedação de reposição para facilitar a substituição de anéis de vedação e bujões de segurança em acessórios de lavadoras de alta pressão. | <input type="checkbox"/> |
| MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO | | | | |
| Mangueira de substituição de alta pressão: Com sistema antitorção e sistema de conexão rápida. | | | | |
| H 10 Q Flex PremiumFlex anti-torção | 37 | 2.643-585.0 | Mangueira de alta pressão PremiumFlex inovadora com sistema antitorção para trabalhos sem torção. 10 m de comprimento. Inclui adaptador Quick Connect. Para equipamentos das classes K 2 a K 7. Não é adequada para máquinas com enrolador de mangueira nem para equipamentos Full Control, Power Control ou Smart Control das classes K 4 a K 7. | <input type="checkbox"/> |
| Mangueira de substituição de alta pressão: sistema a partir de 2009 com sistema Quick Connect. | | | | |
| Conexão rápida para mangueira de alta pressão H 9 Q | 38 | 2.641-721.0 | Mangueira de reposição de alta pressão de 9 m para lavadoras de alta pressão K 2 a K 7 fabricadas a partir de 2009, na qual a mangueira é conectada à pistola de pulverização e ao dispositivo com um engate rápido Quick Connect. 180 bar, 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Sistema de kit de mangueira de reposição de alta pressão a partir de 1992 | | | | |
| Kit adaptador de mangueira de extensão | 39 | 2.643-037.0 | Conjunto de adaptadores de duas peças para conectar uma mangueira de extensão com rosca a uma lavadora de alta pressão com sistema de conexão rápida. Não é compatível com máquinas de enrolar mangueira. | <input type="checkbox"/> |
| Mangueira de extensão de alta pressão: Sistema para dispositivos com sistema Quick Connect | | | | |
| Conexão rápida para mangueira de extensão XH 6 Q | 40 | 2.641-709.0 | Mangueira de extensão de alta pressão para maior flexibilidade. Mangueira robusta de 6 m com diâmetro interno de 8 mm (DN 8) para maior durabilidade. Para pistolas de pintura das séries K 2 a K 7 a partir de 2008 com adaptador de conexão rápida. Conecta-se entre a pistola de pintura e a mangueira de alta pressão. | <input type="checkbox"/> |
| ARMAZENAMENTO DE MANGUEIRAS E CARRINHO PARA MANGUEIRAS | | | | |
| HT 2 | 41 | 2.645-361.0 | O carrinho para mangueira, móvel e estável, impressiona com sua base extra larga para máxima estabilidade. Um modelo compacto com alça ajustável em altura, ideal para jardins pequenos. | <input type="checkbox"/> |
| Conjunto HT 2.20 | 42 | 2.645-362.0 | Carrinho de mangueira compacto e móvel com base extra larga para máxima estabilidade, mangueira Kärcher de 20 m, acessórios de rega e bico, além de alça com altura ajustável. | <input type="checkbox"/> |

Acessórios a considerar

ACESSÓRIOS PARA K 2 POWER CONTROL *EU 1.673-600.0



| | | Referência | Descrição | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| ARMAZENAMENTO DE MANGUEIRAS E CARRINHO PARA MANGUEIRAS | | | | |
| HT 3 | 43 | 2.645-363.0 | Móvel e estável: O carrinho para mangueira, ideal para jardins de tamanho médio, destaca-se pela base extra larga que garante máxima estabilidade e pela alça com altura ajustável. Inclui suporte para bico. | <input type="checkbox"/> |
| Conjunto HT 3.20 | 44 | 2.645-364.0 | O carrinho para mangueira com suporte para bico impressiona pela sua base extra larga para máxima estabilidade, alça com altura ajustável, mangueira de jardim de 20 m e acessórios de rega. | <input type="checkbox"/> |
| HT 4 | 45 | 2.645-365.0 | Tudo sob controle: o carrinho para mangueira se destaca com seu carretel robusto, base extra larga para máxima estabilidade, guia de mangueira preciso e alça com altura ajustável. | <input type="checkbox"/> |
| Conjunto HT 4.20 | 46 | 2.645-366.0 | O conjunto de carrinho para mangueira móvel impressiona com sua base extra larga, guia de mangueira preciso e alça com altura ajustável, estando pronto para uso imediato e incluindo uma mangueira de 20 m e acessórios. | <input type="checkbox"/> |
| HT 5 M | 47 | 2.645-367.0 | O carrinho para mangueira, móvel e estável, impressiona com um carretel de metal robusto, base extra larga, guia de mangueira preciso e alça com altura ajustável. | <input type="checkbox"/> |
| Conjunto HT 5,20 M | 48 | 2.645-368.0 | O carrinho para mangueira se destaca por seu carretel de metal robusto, base larga para alta estabilidade e mangueira de 20 m, estando pronto para uso imediato com os acessórios de irrigação inclusos. | <input type="checkbox"/> |
| HT 6 M | 49 | 2.645-369.0 | O carrinho para mangueira, móvel e estável, destaca-se pelo seu robusto carretel de metal, base extra larga, guias de mangueira precisos e alça com altura ajustável. | <input type="checkbox"/> |
| Conjunto HR 2.10 | 50 | 2.645-370.0 | Conjunto completo para regar a mangueira de forma prática e compacta. Pronto para uso imediato, com mangueira de jardim Kärcher de 10 m, conectores, adaptador para torneira e bico. | <input type="checkbox"/> |
| RH 3 | 51 | 2.645-371.0 | Um carretel de mangueira - duas funções: o RH 3 serve tanto para guardar a mangueira na parede quanto para uso móvel no jardim. Assim é a rega flexível. | <input type="checkbox"/> |
| Conjunto HR 3.20 | 52 | 2.645-372.0 | Um carretel de mangueira - duas funções: o conjunto HR 3.20 com mangueira de 20 m e acessórios serve tanto para guardar a mangueira na parede quanto para uso móvel no jardim. | <input type="checkbox"/> |
| RH 4 | 53 | 2.645-373.0 | Para armazenamento de mangueira na parede e como carretel de mangueira móvel: o RH 4 oferece ambas as opções e pode ser facilmente removido da parede para irrigação flexível. | <input type="checkbox"/> |
| HR 4.30 Conjunto | 54 | 2.645-374.0 | Para armazenamento de mangueira na parede e como carretel de mangueira móvel: o conjunto HR 4.30 com mangueira de 30 m, acessórios e suporte para bico oferece ambas as opções para irrigação flexível. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.15 Automático | 55 | 2.645-377.0 | Sempre pronto para usar: caixa para mangueira que oferece praticidade e flexibilidade na rega. Com uma mangueira de 15 m e recolhimento automático, você não precisa mais se abaixar, girar a manivela ou sujar as mãos. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.20 Automático | 56 | 2.645-378.0 | Sempre pronto para usar: caixa para mangueira que proporciona rega prática e flexível. Com uma mangueira de 20 m e recolhimento automático, chega de se abaixar, girar a manivela ou sujar as mãos. | <input type="checkbox"/> |

Acessórios a considerar

ACESSÓRIOS PARA K 2 POWER CONTROL *EU 1.673-600.0



| | | Referência | Descrição | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| ARMAZENAMENTO DE MANGUEIRAS E CARRINHO PARA MANGUEIRAS | | | | |
| HBX 5.25 Automático | 57 | 2.645-379.0 | Chega de se curvar, girar a manivela ou sujar as mãos: a caixa para mangueira garante uma rega prática e flexível. Inclui uma mangueira de 25 m e sistema de recolhimento automático. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.30 Automático | 58 | 2.645-380.0 | A caixa para mangueira proporciona rega prática, flexível e sem esforço. Com uma mangueira de 30 m e recolhimento automático, chega de se abaixar, girar a manivela ou sujar as mãos. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.35 Automático | 59 | 2.645-381.0 | Sempre pronto para usar: caixa para mangueira que proporciona rega prática e flexível. Com uma mangueira de 35 m e recolhimento automático, chega de se abaixar, girar a manivela ou sujar as mãos. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 2.10 Compact | 60 | 2.645-388.0 | Caixa compacta para mangueira, ideal para varandas, terraços, jardins pequenos e acampamentos. Desenrola e enrola rápida e prática. Perfeita para otimizar espaço em apartamentos. | <input type="checkbox"/> |
| MANGUEIRAS | | | | |
| Mangueira PrimoFlex® 1/2" - 30 m | 61 | 2.645-248.0 | Mangueira de jardim PrimoFlex® de alta qualidade (1/2"). 30 m de comprimento, ultrarresistente e à prova de dobras. Com reforço trançado resistente à pressão. Não contém substâncias nocivas à saúde. Pressão de ruptura: 24 bar. Resistência a altas temperaturas de 0 a +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Mangueira PrimoFlex® 1/2" - 15 m | 62 | 2.645-296.0 | A mangueira de jardim flexível PrimoFlex® (1/2") tem 15 m de comprimento, é resistente à temperatura, possui tecnologia de reforço resistente à pressão e não contém substâncias nocivas à saúde humana. Pressão de ruptura: 22 bar. | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® 1/2" - 25 m | 63 | 2.645-297.0 | A mangueira de jardim flexível PrimoFlex® (1/2") tem 25 m de comprimento, é resistente à temperatura, possui tecnologia de reforço resistente à pressão e não contém substâncias nocivas à saúde humana. Pressão de ruptura: 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Mangueira PrimoFlex® 5/8" - 15 m | 64 | 2.645-298.0 | Mangueira de jardim flexível PrimoFlex® (5/8") com 15 m de comprimento, resistente à temperatura e sem substâncias nocivas à saúde humana: possui malha de reforço resistente à pressão e pressão de ruptura de 22 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Mangueira Performance Plus 1/2" - 20m | 65 | 2.645-318.0 | Flexível e extremamente resistente a dobras graças ao material trançado multicamadas de alta qualidade: a nova mangueira de jardim Performance Plus de 1/2" com 20 metros de comprimento. Garante um fluxo de água constante. | <input type="checkbox"/> |
| Mangueira Performance Plus 1/2" - 50m | 66 | 2.645-319.0 | Flexível, ultrarresistente e extremamente resistente a dobras graças ao material trançado multicamadas de alta qualidade: a nova mangueira de jardim Performance Plus de 1/2" com 50 metros de comprimento para um fluxo de água constante. | <input type="checkbox"/> |
| Mangueira Performance Plus 5/8" - 25m | 67 | 2.645-320.0 | Mangueira de jardim de alta qualidade da Kärcher: a nova mangueira Performance Plus de 25 metros com 5/8". Flexível e extremamente resistente a dobras, para um fluxo de água constante. Pressão de ruptura de 40 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Mangueira Performance Plus 5/8" - 50m | 68 | 2.645-321.0 | Mangueira de jardim Performance Plus de 50 metros de comprimento e 5/8", feita de material trançado multicamadas ultrarresistente. Flexível e extremamente resistente a dobras, garantindo fluxo de água constante. | <input type="checkbox"/> |
| Mangueira Performance Plus 3/4" - 25m | 69 | 2.645-322.0 | Fácil de manusear, durável e resistente às intempéries: a mangueira de jardim Performance Plus de 3/4" com 25 metros de comprimento. Flexível, ultrarresistente e extremamente resistente a dobras - para um fluxo de água constante. | <input type="checkbox"/> |
| Mangueira Performance Plus 3/4" - 50m | 70 | 2.645-323.0 | Ultrarresistente, extremamente fácil de dobrar e livre de substâncias potencialmente nocivas: a mangueira de jardim Performance Plus de 3/4" com 50 metros de comprimento. Fabricada com material trançado multicamadas de alta qualidade - para um fluxo de água constante. | <input type="checkbox"/> |

Acessórios a considerar

ACESSÓRIOS PARA K 2 POWER CONTROL *EU 1.673-600.0




71, 73



72, 74



75



76



77



61-64, 78, 80, 82



79, 81, 83



84

| | Referência | Descrição | | |
|---|------------|-------------|--|--------------------------|
| MANGUEIRAS | | | | |
| Mangueira Performance Premium, 1/2" - 20 m | 71 | 2.645-324.0 | A inovação em mangueiras da Kärcher: a mangueira de jardim Performance Premium, ultraflexível e resistente a dobras. Diâmetro: 1/2". Comprimento: 20 m. Com a tecnologia antitorção Premium da Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Mangueira Performance Premium 1/2"-50m | 72 | 2.645-325.0 | A inovação da Kärcher em mangueiras: a mangueira de jardim Performance Premium, ultraflexível e resistente a dobras. Diâmetro: 1/2". Comprimento: 50 m. Com a tecnologia antitorção Premium da Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Mangueira Performance Premium 5/8"-25m | 73 | 2.645-326.0 | A inovação em mangueiras da Kärcher: a mangueira de jardim Performance Premium, ultraflexível e resistente a dobras. Diâmetro: 5/8". Comprimento: 25 m. Com a tecnologia antitorção Premium da Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Mangueira Performance Premium 5/8" - 50m | 74 | 2.645-327.0 | A inovação da Kärcher em mangueiras: a mangueira de jardim Performance Premium, ultraflexível e resistente a dobras. Diâmetro: 5/8". Comprimento: 50 m. Com a tecnologia antitorção Premium da Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Conjunto de mangueiras para lavadoras de alta pressão | 75 | 2.645-399.0 | Conjunto de mangueira para lavadoras de alta pressão com mangueira PrimoFlex® de 10 m (1/2"), adaptador de torneira G3/4, 1 conector de mangueira e 1 conector de mangueira com Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| | 76 | 2.645-156.0 | Conjunto de mangueira para limpeza de alta pressão ou rega de jardins. Inclui mangueira PrimoFlex® de 10 m (3/4"), adaptador de torneira G3/4, 1 conector universal para mangueira e conector universal com Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| Conjunto de mangueiras para abastecimento de água | 77 | 2.645-258.0 | Conjunto de mangueira para abastecimento de água (lavadora de alta pressão, rega de jardim). Inclui mangueira PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueira com e sem Aqua Stop e conexão universal para torneiras sem rosca. | <input type="checkbox"/> |
| Mangueira PrimoFlex® 1/2" - 20 m | 78 | 2.645-138.0 | A mangueira de jardim flexível PrimoFlex® (1/2") tem 20 m de comprimento, é resistente à temperatura, possui tecnologia de reforço resistente à pressão e não contém substâncias nocivas à saúde. Pressão de ruptura: 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Mangueira PrimoFlex® 1/2" - 50 m | 79 | 2.645-139.0 | Mangueira de jardim PrimoFlex® de alta qualidade (1/2"). 50 m de comprimento. Com reforço trançado resistente à pressão. Não contém substâncias nocivas à saúde. Pressão de ruptura: 24 bar. Resistência a altas temperaturas de 0 a +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Mangueira Primo Flex® 5/8" - 25 m | 80 | 2.645-140.0 | Mangueira de jardim PrimoFlex® de alta qualidade (5/8"). 25 m de comprimento. Com reforço trançado resistente à pressão. Não contém substâncias nocivas à saúde. Pressão de ruptura: 24 bar. Resistência a altas temperaturas de 0 a +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Mangueira PrimoFlex® 5/8" - 50 m | 81 | 2.645-141.0 | Mangueira de jardim PrimoFlex® de alta qualidade (5/8"). 50 m de comprimento. Com reforço trançado resistente à pressão. Não contém substâncias nocivas à saúde. Pressão de ruptura: 24 bar. Resistência a altas temperaturas de 0 a +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Mangueira PrimoFlex® 3/4" - 25 m | 82 | 2.645-142.0 | Mangueira de jardim PrimoFlex® de alta qualidade (3/4"). 25 m de comprimento. Com reforço trançado resistente à pressão. Não contém substâncias nocivas à saúde. Pressão de ruptura: 24 bar. Resistência a altas temperaturas de 0 a +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Mangueira PrimoFlex® 3/4" - 50 m | 83 | 2.645-143.0 | Mangueira de jardim PrimoFlex® de alta qualidade (3/4"). 50 m de comprimento. Com reforço trançado resistente à pressão. Não contém substâncias nocivas à saúde. Pressão de ruptura: 24 bar. Resistência a altas temperaturas de 0 a +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| SISTEMAS DE CONEXÃO DE MANGUEIRAS | | | | |
| Conexão universal para mangueira Plus | 84 | 2.645-193.0 | Conector universal para mangueira com pegas embutidas em plástico macio para um manuseio confortável. Compatível com todos os sistemas de encaixe rápido. | <input type="checkbox"/> |

Acessórios a considerar

ACESSÓRIOS PARA K 2 POWER CONTROL *EU 1.673-600.0



| | Referência | Descrição | |
|---|------------|-------------|---|
| SISTEMAS DE CONEXÃO DE MANGUEIRAS | | | |
| Conexão universal para mangueira Plus com Aqua Stop | 85 | 2.645-194.0 | Conector universal para mangueira com sistema Aqua Stop e pegas embutidas em plástico macio para um manuseio confortável. Compatível com todos os sistemas de encaixe rápido. |
| VEHICLE MAINTENANCE | | | |
| Ultra Foam Cleaner RM 527 | 86 | 6.296-173.0 | |
| Champô para automóvel 500ml Konz. GBP*in | 87 | 6.295-843.0 | |
| Eliminador de insectos detergente 618, 3 | 88 | 6.295-761.0 | |
| RM 650** 0,5l | 89 | 6.296-105.0 | |
| RM 651** 0,5l | 90 | 6.296-106.0 | |
| RM 652** mate sedoso 0,5L | 91 | 6.296-107.0 | |
| RM 660** 0,5l | 92 | 6.296-108.0 | |
| RM 667** 0,5l dispositivo de limpeza de | 93 | 6.296-048.0 | |
| RM 670** produto concentrado 5L | 94 | 6.296-109.0 | |
| RM 672** produto concentrado 250ml | 95 | 6.296-110.0 | |
| Champô automóvel 3-em-1 | 96 | 6.295-750.0 | Champô automóvel potente, com a fórmula exclusiva 3-em-1, que proporciona uma fórmula de secagem rápida e uma fórmula de brilho ultra, para além do desempenho de limpeza máximo, graças ao solvente de sujidade ativo. Para máxima eficácia de limpeza, tratamento e proteção em apenas uma operação. Para limpeza cuidadosa de todos os veículos. |
| Ultra Foam Cleaner 3-em-1 | 97 | 6.295-743.0 | Com um reforço de espuma especial para uma limpeza ainda mais intensiva. Graças ao novo solvente de sujidade ativo, permite remover óleo e as sujidades gordurosas, bem como a sujidade típica do veículo e da estrada, sem esforço e com rapidez. Sem fosfato e suave para os materiais. |
| UNIVERSAL CLEANERS | | | |
| Produto de limpeza universal | 98 | 6.295-753.0 | Potente produto de limpeza universal para utilização com limpadores de alta pressão Kärcher. Com um novo solvente de sujidade ativo, que remove óleos, gorduras e sujidades persistentes contendo minerais, mesmo com água fria. Aplicável em toda a casa, jardim e veículos. |

Acessórios a considerar Agentes de limpeza.

ACESSÓRIOS PARA K 2 POWER CONTROL *EU 1.673-600.0



| | | Referência | Descrição | |
|--|-----|-------------|---|---|
| UNIVERSAL CLEANERS | | | | |
| Produto de limpeza universal | 99 | 6.295-357.0 | O potente produto de limpeza multiusos remove facilmente óleos, gorduras e sujidades contendo minerais. Para mobiliário de jardim, veículos, fachadas e todas as superfícies resistentes a água. | ○ |
| ALL AROUND THE HOUSE | | | | |
| Stone cleaning & care | | | | |
| Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int | 100 | 6.295-842.0 | | ○ |
| Produto de limpeza de pedra e fachadas 3-em-1 | 101 | 6.295-765.0 | Potente produto de limpeza de pedra e fachadas, com a fórmula exclusiva 3-em-1, para máximo desempenho de limpeza. Com solvente de sujidade ativo, fórmula protetora contra reincidência de sujidade, bem como proteção contra o vento e as intempéries. Para máxima eficácia de limpeza, tratamento e proteção em apenas uma operação. Pode ser utilizado em terraços de pedra, muros e fachadas ao redor da casa e no jardim. | ○ |
| Potente produto de limpeza de pedra e fachadas | 102 | 6.295-359.0 | O produto de limpeza potente remove facilmente óleos, gorduras, fuligem, pó e emissões poluentes de fachadas de pedra e alumínio, muros de pedra, terraços e outras superfícies de pedra. | ○ |
| Wood cleaning & care | | | | |
| Produto de limpeza de madeira 3-em-1 | 103 | 6.295-757.0 | Produto de limpeza de madeira potente, com a fórmula exclusiva 3-em-1, que proporciona um tratamento intensivo e uma fórmula de proteção UV, para além do máximo desempenho de limpeza, graças ao solvente de sujidade ativo. Para máxima eficácia de limpeza, tratamento e proteção em apenas uma operação. Pode ser utilizado em todas as superfícies de madeira tratadas e não tratadas, na área de exteriores. | ○ |
| Produto de limpeza de madeira | 104 | 6.295-361.0 | Para uma limpeza completa de todas as superfícies de madeira resistentes a água tratadas e não tratadas, tais como mobiliário de jardim, pavimentos de madeira e terraços. Especialmente suave para os materiais. | ○ |
| Plastic cleaning & care | | | | |
| Produto de limpeza de plástico 3-em-1 | 105 | 6.295-758.0 | Produto de limpeza de plástico potente, com a fórmula exclusiva 3-em-1, que proporciona uma fórmula de proteção dos materiais e das cores, para além do máximo desempenho de limpeza, graças ao solvente de sujidade ativo. Para máxima eficácia de limpeza, tratamento e proteção em apenas uma operação. Pode ser aplicado em mobiliário de jardim, caixilhos de janelas de plástico e outras superfícies plásticas. | ○ |

○ Agentes de limpeza.