

BRS 43/500 C

Rezultate excepționale de curățare, covoarele sunt uscate și gata de reutilizare în numai 20 minute. Folosind tehnologia de încapsulare, aparatul curăță covoarele temeinic cu minim de efort și fără întreruperea activității.



Cod de comandă.

1.006-671.0

Date tehnice

Cod EAN		4039784497979
Capacitate pe suprafața (curățare de baza / curățare intermediară "iCpaso")	m ² /h	300
Curățare intermediară prin pulverizare	bar	3,4
Cantitate de pulverizare pentru curățare intermediară	l/min	0,38
Rezervor apă curată / reciclată	l	7,5
Putere motor perii	W	370
Greutate fără accesorii	kg	25
Greutate cu ambalaj	kg	32,2
Dimensiuni (L x l x i)	mm	400 x 470 x 1160

Pachet de livrare

Rezervor iCapsol on board
Nr. de valturi: 2 Bucată

Dotare

Directie de lucru: înainte sau inapoi
Oparere iCapsol



2 role cilindrice contrarotative


- Performanta mare de suprafata prin presiunea mare de contact
- Curata fibrele simultan din doua parti si le aliniaza intr-o singura directie
- Este responsabil pentru un contact cu suprafata uniform chiar si pe suprafetele denivelate



2 in 1

- Curatarea si maturarea fibrelor in acelasi pas de lucru
- Inclusiv recipient de reziduuri

ACCESORII PENTRU BRS 43/500 C 1.006-671.0



		Cod de comandă.		
PERII ROLĂ PENTRU MAȘINILE BR				
Perie rolă 430 mm, 430 mm	1	8.640-259.0	Standard, sunt necesare 2.	<input checked="" type="checkbox"/>
Perie ASSY .006, 430 mm	2	8.629-774.0	Pentru lână.	<input type="checkbox"/>
MAȘINI DE CURĂȚAT COVOARE				
Alte accesorii				
JET, PROMAX, 11001	3	8.601-255.0		<input checked="" type="checkbox"/>

Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.