BRC 30/15 C

Mașină de spălat covoare compactă BRC 30/15 C, pentru injecție-extracție rapidă și economică pe suprafețe mici, dar și pentru îndepărtarea petelor și curățarea intermediară cu prepulverizare de detergent iCapsol. Economică pe suprafețe de 200–800 m².



Cod de comandă.	1.008-057.0

- Aparat de curățat covoare, rezervoare de 15/17 l pentru apă curată/murdară, lățime de lucru de 30 cm
- Aparat cu cablu, max. 900 m²/h
- Rolă de curățare pentru covoare

Date tehnice

Cod EAN		4039784557192
Randament de curățare (curățare de bază / curățare intermediară iCapsol)	**m²/h**	150
Debit aer	**l/s**	46
Vacuum	**mbar / kPa**	300 / 30
Presiune de pulverizare pentru curățare de bază	**bar**	3,5
Cantitate de pulverizare pentru curățare de bază	**l/min**	1
Lățime de lucru, aspirare	**mm**	315
Rezervor apă curată / murdară	**l**	15 / 17
Putere turbină	**W**	1130
Putere motor perii	**W**	76
Greutate fără accesorii	**kg**	36
Greutate cu ambalaj	**kg**	35,5
Dimensiuni (L × l × î)	**mm**	920 × 360 × 750

Pachet de livrare

Nr. de valțuri: 1 Bucată

Dotare

Direcție de lucru: Inapoi

BRC 30/15 C, 1.008-057.0, 2026-11-19





Performanță puternică de curățare

- Peria cilindrică susține curățarea în profunzimea fibrelor.
- Perie cilindrică flotantă, care asigură o curățare uniformă.
- Fibrele sunt îndreptate și capătă un aspect uniform.

Dimensiuni compacte

- Ideal pentru suprafețe între 200 m² și 800 m².
- Depozitare ușoară.
- Ușor de transportat.

BRC 30/15 C, 1.008-057.0, 2026-11-19

ACCESORII PENTRU BRC 30/15 C
1.008-057.0


1


2


3


4


5

		Cod de comandă.		
PERII ROLĂ PENTRU MAŞINILE BR				
Perie rolă, 300 mm	1	8.621-604.0	Perie rolă cu model chevron, 10 inci, pentru aparatul BRC 30/15 C. Este peria standard, neagră, potrivită pentru toate tipurile de covoare.	■
MAŞINI DE CURĂŢAT COVOARE				
Alte accesorii				
Adaptor pentru BRC 30/15 C şi BRC 45/45 C	2	8.631-030.0	Adaptor niplu 1/8MX1/4FPT (ansamblu), destinat accesoriului pentru pardoseală 4.130-061.0 şi mânerului cu trăgaci 4.130-163.0 de la maşinile de curăţat covoare BRC 30/15 C şi BRC 45/45 C.	■
Set de unealtă manuală cu furtun de 12' (250 PSI/aspirare)	3	8.600-001.0	Set de unealtă manuală cu furtun de 12' (250 PSI/aspirare), în varianta Deluxe, pentru aparatele BRC 30/15 C şi BRC 40/22 C. Include şi o geantă de transport. Necesită adaptorul 8.600-075.0.	☐
Adaptor pentru furtunul de injecţie-extracţie, pentru BRC	4	8.600-075.0	Adaptor pentru furtunul de injecţie-extracţie 8.600-001.0, pentru aparatele BRC 30/15 şi BRC 40/22.	☐
ASPIRATOARE CU SPĂLARE PRIN PULVERIZARE-EXTRACŢIE				
Accesorii pentru tapiţerie				
Duză manuală pentru BRC 30/15 C şi BRC 45/45 C	5	4.130-163.0	Duză manuală pentru curăţarea tapiţeriei cu Puzzi 400/E şi Puzzi 400 K, cu reductorul de debit de apă 3.637-029.0 (cu excepţia Puzzi 400 K). Se potriveşte şi cu BRC 30/15 C şi BRC 45/45 C.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.