KM 75/40 W BP

Compactă, manevrabilă și ușor de utilizat: mașina de măturat-aspirat KM 75/40 W Bp, condusă manual și alimentată cu acumulatori, se remarcă la curățarea spațiilor interioare de peste 600 m².



Cod de comandă.	1.049-206.0

- Mașină de măturat electrică, cu tracțiune
- Lățime de lucru de 750 mm, randament de curățare de 3.375 m²/h, volum recipient de 40 l
- Filtru plat plisat, perie laterală pe dreapta

Date tehnice

Cod EAN		4039784467538
Tip de acționare		Electric
Acționare		Motor CC
Putere de antrenare	**V / W**	24 / 400
Randament maxim de curățare	**m²/h**	3375
Lățime de lucru	**mm**	550
Lățime de lucru cu 1 perie laterală	**mm**	750
Recipient pentru deșeuri	**l**	40
Capacitate de urcare	**%**	12
Viteza de lucru	**km/h**	4,5
Suprafață de filtrare	**m²**	1,8
Autonomia acumulatorului	**h**	max. 2,5
Greutatea cu accesorii	**kg**	78
Greutate, gata de funcționare	**kg**	125
Dimensiuni (L × l × î)	**mm**	1430 × 780 × 1180

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest produs.

Pachet de livrare

Filtru plat plisat: Confectionat din polyester

Dotare

- **Curățare manuală a filtrului**
- **Acționare înainte**
- **Perie cilindrică principală reglabilă**
- **Recipient mobil pentru reziduuri**
- **Clapetă pentru particule grosiere de murdărie**
- **Mâner de împingere, pliabil**
- **Principiu de măturare cu aruncare peste perie**
- **Aspirare**
- **Indicator acumulator**
- **Reglare putere de aspirare**
- **Perie laterală, poate fi ridicată/reglată**

KM 75/40 W Bp, 1.049-206.0, 2026-11-19



Recipient de reziduuri cu mâner tip troler

- Recipient de reziduuri cu mânere încastrate – ușor de scos și de golit.
- Timpi scurți de evacuare.



Curățare mecanică a filtrului

- Suprafață de filtrare de 1,8 m² pentru intervale lungi de lucru.
- Filtru din poliester lavabil
- Curățare mecanică a filtrului cu mâner ergonomic.




Concept de operare EASY Operation


- Operare simplă și comodă datorită dispunerii logice a tuturor elementelor de comandă.
- Simboluri uniforme pentru toate mașinile de măturat Kärcher.

KM 75/40 W Bp, 1.049-206.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU KM 75/40 W BP
1.049-206.0


1


2


3


4


5


6


7


8–9


10


11


12

		Cod de comandă.		
FILTRE				
Filtru plat plisat				
Filtru plat plisat pentru KM 75/40 W	1	5.731-635.0	Filtru plat plisat, rezistent la umiditate, cu posibilitate de spălare, pentru mașinile de măturat Kärcher KM 75/40. Filtrul permite reducerea considerabilă a costurilor de întreținere.	■
Kit conversie filtru				
Sistem dublu de scuturare a filtrului pentru KM 75/40 W	2	2.851-040.0	Sistem de scuturare a filtrului pentru KM 75/40 W Bp, Bp Pack și G, inclusiv Anniversary Edition. Datorită răzuitorului dublu, sistemul crește performanța de curățare în zonele supuse unor cantități mari de praf.	☐
ROLĂ PRINCIPALĂ DE MĂTURAT				
Perie rolă principală standard				
Perie cilindrică principală standard pentru KM 75/40 W	3	6.906-884.0	Perie cilindrică principală standard pentru KM 75/40 W, cu peri sintetici rezistenți la umiditate, pentru suprafețele dure obișnuite din interior și exterior. Este adecvată pentru murdăria normală și testată pentru rezistență mare la uzură.	■
Perie rolă principală, cu peri moi/naturali				
Perie cilindrică principală cu peri moi/naturali pentru KM 75/40 W	4	6.906-886.0	Perie cilindrică principală cu peri moi/naturali pentru mașinile de măturat KM 75/40 W. Are peri din fibră naturală de arenga și este special concepută pentru măturarea prafului fin de pe suprafețele netede din interior și exterior.	☐
Perie rolă principală, cu peri duri				
Perie cilindrică principală cu peri duri pentru KM 75/40 W	5	6.906-885.0	Perie cilindrică principală cu peri duri pentru îndepărtarea murdăriei persistente și aderente din exterior. Se potrivește la mașinile de măturat KM 75/40 W, în variantele Bp, Bp Pack și G, inclusiv Anniversary Edition.	☐
Perie rolă principală, antistatică				
Perie cilindrică principală antistatică pentru KM 75/40 W	6	6.906-950.0	Perie cilindrică principală antistatică pentru mașinile de măturat KM 75/40 W Bp și KM 75/40 W G, destinată măturării suprafețelor care se pot încărca electrostatic (de ex. mochete, gazon artificial).	☐
PERII LATERALE				
Perii laterale standard				
Perii laterale standard pentru KM 75/40 W, KM 85/50 și KM 90/60 R	7	6.906-132.0	Perie laterală standard, cu peri universali rezistenți la umiditate și cu durată lungă de viață, potrivită pentru toate suprafețele. Se folosește cu mașinile de măturat KM, precum KM 75/40 W Bp.	■
Perie laterală cu peri duri				
Perie laterală cu peri duri	8	6.905-625.0	Perie laterală cu peri duri pentru mașinile de măturat KM: îndepărtează murdăria persistentă din exterior, este rezistentă la umiditate și ușor abrazivă.	☐
Perie laterală cu peri moi				
Perie laterală moale pentru KM 75/40 W și KM 85/50	9	6.905-626.0	Perie laterală moale, rezistentă la umiditate, pentru măturarea prafului fin de pe toate suprafețele din interior și exterior. Ideală pentru murdărie cu un conținut ridicat de praf. Pentru mașinile de măturat KM.	☐
KITURI				
Kit de montare a flotei				
Set de montaj modul Plug-in Connect	10	2.644-391.0	Set de montaj modul Plug-in Connect: modulul IoT[1)] transmite sistemului de gestionare a echipamentelor locația și orele de funcționare ale aparatelor de curățenie Kärcher cu acumulator (B, BD, BR, CV, KM, MC) și ale aparatelor altor producători.	☐
KIT-URI PENTRU MAȘINI DE MĂTURAT				
Măturare/Aspirare				
Set de măturat covoare pentru KM 75/40 W	11	2.641-571.0	Setul de măturat covoare pentru KM 75/40 W include filtru pentru scame, rolă de direcție triplă și perie cilindrică antistatică, pentru curățarea suprafețelor acoperite cu covoare.	☐
ACUMULATORI DE TRACȚIUNE				
Acumulator pentru KM 75/40 W Bp	12	6.654-226.0	Acumulator de 12 V și 60 Ah (C5), fără întreținere, pentru mașinile de măturat KM 75/40 W Bp, KM 75/40 W Bp Pack și KM 75/40 W Bp Pack Anniversary Edition. Sunt necesare 2 bucăți.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.