BD 70/75 W CLASSIC BP

Mașina de spălat pardoseli condusă manual BD 70/75 W Classic Bp, cu rezervor de 75 de litri și cap de frecare cu două perii disc, este foarte ușor de utilizat și extrem de versatilă.



EASY-Operation

Cod de comandă. **1.127-013.0**

- Rezervoare de 75 l pentru apă curată/murdară, perie disc de 70 cm, tracțiune proprie
- Max. 3.525 m²/h
- Cap de frecare și lamelă de aspirare din aluminiu robust

Date tehnice		
Cod EAN		4054278482736
Tip de acționare		Acumulator
Tracțiune		Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii	**mm**	705
Lățime de lucru, aspirare	**mm**	1030
Rezervor apă curată / murdară	**l**	75 / 75
Randament teoretic de curățare	**m²/h**	max. 3525
Randament practic de curățare	**m²/h**	2115
Acumulator	**V**	24
Viteză de deplasare	**km/h**	max. 5
Viteza periilor	**rpm**	180 – 180
Presiunea de contact a periilor	**g/cm² / kg**	20,4 – 34 / 30 – 50
Consumul de apă	**l/min**	max. 2,75
Nivelul presiunii acustice	**dB(A)**	63 – 65
Putere nominală de intrare	**W**	max. 1850
Greutate totală admisă	**kg**	325
Greutate fără accesorii	**kg**	100
Dimensiuni (L × l × î)	**mm**	1445 × 750 × 1065

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest produs.

Pachet de livrare
Perie disc: 2 Bucată
Lamelă de aspirare, înclinată

Dotare
Mecanism de tracțiune puternic
Sistem cu două rezervoare

BD 70/75 W Classic Bp, 1.127-013.0, 2026-11-19



Capul de frecare și lamela de aspirare sunt fabricate din aluminiu durabil

- Concept robust al mașinii pentru condiții dure de lucru cu număr minim de defecțiuni.
- Concepută inclusiv pentru aplicații în condiții dure.



Concept de operare extrem de simplu

- Toate funcțiile mașinii pot fi operate cu ajutorul comutatoarelor, butoanelor și selectoarelor rotative.
- Comenzi codificate pe culori pentru operare ușoară și timpi de învățare scurți.



Design compact

- Mașină foarte versatilă, ușor de manevrat, care oferă o bună vizibilitate.
- Reduce riscul deteriorării mașinii sau a echipamentului.

BD 70/75 W Classic Bp, 1.127-013.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU BD 70/75 W CLASSIC BP
1.127-013.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Cod de comandă.		
PERII DISC PENTRU MAȘINILE BD				
Perie disc, mediu, rosu, 355 mm	1	4.905-010.0	Perie disc completă, roșie, pentru BD 65: peria standard pentru curățenia de întreținere regulată. Se potrivește aparatelor B și BD 70/75 W Classic Bp, precum și capetelor de frecare D 65 R și D 65 S.	■
Perie disc, foarte moale, Alb, 355 mm	2	4.905-011.0	Perie disc, foarte moale, 355 mm, albă, pentru curățarea delicată a pardoselilor sensibile. Se potrivește cu aparatele B (de ex. B 80 W, B 85 R) și BD 70/75 W Classic și cu capetele de frecare D 65 R și D 65 S.	☐
Perie disc, Moale, natur, 355 mm	3	4.905-012.0	Perie disc moale, de 355 mm, de culoare naturală, pentru curățarea și lustruirea pardoselilor texturate. Pentru capul de frecare D 65 și mașinile B 80 W, B 85 R și BD 70/75 W Classic.	☐
Perie disc, dur, Negru, 355 mm	4	4.905-013.0	Perie disc, dură, 355 mm, neagră și foarte abrazivă, pentru curățarea profundă a pardoselilor rezistente la uzură, cu murdărie foarte aderentă. Potrivită pentru aparatele B și BD și pentru capul de frecare D 65.	☐
BARE DE ASPIRARE ȘI LAMELE				
Raclete				
Racletă, 1030 mm	5	4.777-108.0	Racletă curbată 1030 mm/40", special înclinată, cu domeniu de pivotare deosebit de larg și role de susținere, pentru BD 70/75 W. Lamela de aspirare, din poliuretan transparent rezistent la ulei, are o durată de utilizare deosebit de lungă.	■
Lamele pentru raclete				
Lamele de aspirare, Cauciuc natural, 1164 mm	6	4.037-144.0	Set de lamele de aspirare din cauciuc natural 1030 mm/40": lamela frontală și cea posterioară, de 1164 mm, canelate și moi. Pentru toate pardoselile obișnuite, la racleta curbată de 1030 mm a aparatelor BD 70/75 W.	■
Lamele de aspirare, rezistent la ulei, ondulat, 1164 mm	7	4.037-145.0	Set de lamele de aspirare din PU 1030 mm/40", cu lamela frontală și cea posterioară, de 1164 mm, cu caneluri, din poliuretan transparent rezistent la uzură și la ulei. Pentru toate pardoselile uzuale, la aparatele BD 70/75 W.	☐
Lamele de aspirare, Linatex®, 1164 mm	8	4.181-011.0	Set de lamele de aspirare din Linatex 1030 mm, late de 1164 mm. Rezistă la rupere, sunt ideale pentru pardoselile structurate și asigură rezultate foarte bune la ștergere și aspirare. Pentru racleta curbată de 1030 mm, la BD 70/75 W.	☐
PADURI DISC / PORT PADURI				
Pad microfibră				
Pad din microfibră pentru B 90 R, BD 70/75 W și BD 38/12 C, Alb, 356 mm, 5 Bucată	9	6.905-060.0	Pad din microfibră D356, de tip disc, pentru îndepărtarea temeinică și delicată a voalului gri. Ideal pentru gresie porțelanată. Se potrivește cu mașinile de spălat pardoseli B și BD și cu capetele de frecare D 65.	☐
Port paduri				
Suport de pad STRONG, 335 mm	10	4.762-590.0	Suport de pad BD65 pentru aparatele B și BD 70/75 W, cu multe cârlige suplimentare care țin padul extrem de strâns pe capul de frecare D 65. Este indispensabil pentru padurile din melamină, dar se poate folosi și cu cele obișnuite. Sunt necesare 2 bucăți.	☐
Paduri din melamină				
Pad din melamină, 356 mm, 2 Bucată	11	6.371-021.0	Pad din melamină, set 2x D 356, alb, pentru curățarea intermediară și profundă a suprafețelor microporoase, a gresiei porțelanate și a altor pardoseli dure, la aparate B și BD, de ex. B 85 R, B 90 R și BD 70/75 W. Îndepărtează și voalul gri.	☐
Paduri				
Pad, mediu dur, verde, 356 mm, 5 Bucată	12	6.369-002.0	Pad verde abraziv, cu diametrul de 356 mm, pentru curățarea în profunzime și pentru îndepărtarea murdăriei lipicioase. Se potrivește cu aparatele B și BD, de exemplu B 80 W și BD 38/12 C, și cu capetele de frecare D 65 R și D 65 S.	☐
Pad, dur, Negru, 356 mm, 5 Bucată	13	6.369-001.0	Pad negru, set de 5 bucăți, de tip disc, foarte abraziv, pentru curățarea în profunzime a pardoselilor rezistente la uzură, cu murdărie foarte aderentă. Pentru aparatele din seriile B și BD și pentru capetele de frecare D 65 R și D 65 S.	☐
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Accesorii ergonomice pentru mașinile de curățat				
Set Home Base cu suport de mop pentru BD 70/75 W și BD 80/100 W	14	9.753-023.0	Set cu suport de mop Home Base pentru mașinile de spălat pardoseli BD Classic Bp (BD 43/25 C, BD 50/50 C, BD 70/75 W, BD 80/100 W). Suportul se fixează pe mașină, pentru o depozitare comodă a mopului.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU BD 70/75 W CLASSIC BP
1.127-013.0


15


16


17


18


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Cod de comandă.		
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Accesorii ergonomice pentru mașinile de curățat				
Set universal de cârlige	15	4.070-075.0	Set universal de cârlige, cu adaptor, pentru șina Home Base a mașinilor de spălat pardoseli Kärcher (aparatele B și BD). Ideal pentru depozitarea compactă a furtunurilor pe mașină, de exemplu a setului de pulverizare și aspirare.	☐
Suport pentru racletă	16	9.753-088.0	Suportul pentru racletă, din oțel, este fixat la șina Home Base a mașinii de spălat pardoseli și permite depozitarea și transportul în siguranță al racletei. Se potrivește la aparatele BD și B 40.	☐
Stație de dozare RM				
Stație de dozare a detergentului DS 3	17	2.641-811.0	Stația de dozare a detergentului DS 3, racordată la robinet, umple rezervorul de apă curată al mașinilor B, BD și BR cu detergent diluat după nevoie. Compatibilă și cu setul pentru sistemul de umplere. Include protecție la refluare (DIN EN 1717).	☐
KITURI				
Kit de montare a flotei				
Set de montaj modul Plug-in Connect	18	2.644-391.0	Set de montaj modul Plug-in Connect: modulul IoT[1)] transmite sistemului de gestionare a echipamentelor locația și orele de funcționare ale aparatelor de curățenie Kärcher cu acumulator (B, BD, BR, CV, KM, MC) și ale aparatelor altor producători.	☐
Modul de gestionare a flotei EU pentru BD 70/75 W și BD 80/100 W	19	2.644-113.0	Modul de gestionare a flotei EU pentru mașinile de spălat pardoseli BD 70/75 W și BD 80/100 W. Sistemul web Kärcher Fleet permite monitorizarea completă, în timp real și în detaliu, a întregii flote. Se folosește în Europa, Japonia și Australia.	☐
Alte kituri de fixare				
Set de montare pentru butonul de oprire de urgență	20	2.644-139.0	Set de montare a butonului de oprire de urgență pentru mașinile de spălat pardoseli BD 70/75 W Classic Bp și BD 80/100 W Classic Bp (B100/B75). La apăsare, butonul oprește complet mașina, iar o resetare simplă permite reluarea funcționării.	☐
Set de montaj cu rolă deflectoare stivuibilă	21	2.644-168.0	Set de montaj cu rolă deflectoare stivuibilă pentru B100: rolele suplimentare, care nu lasă urme, împiedică agățarea capului de frecare de paleți sau de picioarele rafturilor și protejează mobilierul. Pentru BD 70/75 W și BD 80/100 W.	☐
Set de montaj ochiuri de transport	22	2.644-219.0	Setul de montaj ochiuri de transport B100/B75 este robust și permite fixarea sigură a aparatelor de spălat cu presiune HDS Medium Class și Super Class în timpul transportului.	☐
Set de montaj cu frână pentru B75	23	2.644-247.0	Set de montaj cu frână pentru B75, cu care BD 70/75 W Classic Bp se echipează ulterior cu o frână de parcare. Astfel, mașina poate fi parcată în siguranță.	☐
Set de montaj cu avertizor sonor	24	2.644-258.0	Set de montaj cu avertizor sonor pentru B100/B75 (BD 70/75 W Classic și BD 80/100 W Classic). Avertizorul emite un semnal acustic cât timp mașina se deplasează, astfel încât persoanele din jur o observă mai ușor, iar riscul de accidente scade.	☐
Set de montaj role de protecție suprapuse pentru racletă, pentru B 90 R	25	4.035-619.0	Set de montaj role de protecție suprapuse pentru racletă, la mașinile BD și B: rolele suplimentare care nu lasă urme, montate la capetele racletei, o împiedică eficient să se agațe de paleți sau de picioarele rafturilor.	☐
Furtun de aspirare cu accesorii	26	4.444-015.0	Furtun de aspirare cu accesorii pentru mașinile de spălat pardoseli din seriile B, BD și BR. Permite aspirarea apei din colțuri sau din recipiente (de exemplu, congelatoare).	☐
Kit de montare a luminii de semnalizare rotative				
Girofar pentru BD 70/75 W și BD 80/100 W	27	2.644-140.0	Girofarul de semnalizare fără lumină orbitoare mărește siguranța în timpul utilizării în clădirile întunecate. Setul de montaj B100/B se potrivește cu mașinile de spălat pardoseli BD 70/75 W Classic Bp și BD 80/100 W Classic Bp.	☐
ACUMULATORI DE TRACȚIUNE ȘI ÎNCĂRCĂTOARE				
Acumulatori				
Set de acumulatori, 24 V, 170 Ah, fara intretinere	28	2.815-092.0	Set de acumulatori AGM 4x 6 V/170 Ah, cu tensiune de 24 V și capacitate de 170 Ah (C5), pentru mașinile de spălat pardoseli B și BD. Include mai mulți acumulatori AGM individuali, care nu necesită întreținere.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU BD 70/75 W CLASSIC BP 1.127-013.0


29


30


31

		Cod de comandă.		
ACUMULATORI DE TRACȚIUNE ȘI ÎNCĂRCĂTOARE				
Acumulatori				
Set de acumulatori, 24 V, 115 Ah, fara intretinere	29	2.815-091.0	Set de acumulatori AGM 2x 12 V/115 Ah cu tensiune de 24 V și capacitate de 115 Ah (C5), pentru aparatele BD, B și KM. Include mai mulți acumulatori AGM individuali, care nu necesită întreținere.	☐
Accesorii pentru acumulatori				
Set de montaj pentru acumulator, pentru BD 70/75 W și BD 80/100 W	30	2.638-162.0	Set de montaj pentru acumulator, pentru instalarea unui set de acumulatori în mașinile de spălat pardoseli BD 70/75 W Classic Bp și BD 80/100 W Classic Bp, inclusiv variantele Pack 170Ah. Include 3 cabluri de conectare. Imaginea este orientativă.	☐
Set de montaj pentru acumulator, pentru BD 70/75 W	31	2.638-198.0	Set de montaj pentru acumulator, pentru instalarea unui set de acumulatori în mașina de spălat pardoseli BD 70/75 W Classic Bp, inclusiv varianta Pack 105Ah. Include 1 cablu de conectare și 2 distanțiere. Imaginea este orientativă.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.