


BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

Mașina de spălat pardoseli condusă manual, BD 80/100 W Bp Pack Classic, este complet echipată cu acumulator și încărcător pentru acumulator. Cu 80 cm lățime de lucru și rezervor de 100 litri pentru timp lung de funcționare.



Cod de comandă.

1.127-028.0

- Brush head and squeegee made from robust aluminium

Date tehnice

Cod EAN		4054278619477
Angrenaj		Baterie
Tracțiune		Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii	mm	810
Lățime de lucru, aspirare	mm	1090
Rezervor apă curată / reciclată	l	100 / 100
Performanță teoretică pe suprafață	m²/h	max. 4000
Randament practic pe suprafață	m²/h	2400
Tipul bateriei		fara intretinere
Baterie	V / Ah	24 / 170
Durata de funcționare a bateriei	h	max. 3
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului)	V	220 - 240
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului)	Hz	50 - 60
Viteza periiilor	rpm	180
Presiunea de contact a periiilor	g/cm² / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 69
Lățimea de întoarcere a culoarului	mm	1650
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	65
Puterea motorului	W	max. 1900
Greutate totală admisă	kg	435
Greutate fără accesorii	kg	110,6
Dimensiuni (L x l x i)	mm	1500 x 835 x 1065

Pachet de livrare

Perie disc: 2 Bucată
Baterie și încărcător inclus
racletă, înclinată

Dotare

Mecanism de tracțiune
Sistem cu două rezervoare

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest produs.



Componentele supuse unui grad mare de solicitare, cum ar fi lamela și capul de frecare sunt realizate din aluminiu de înaltă calitate

- Concept robust al mașinii pentru condiții dure de lucru cu număr minim de defecțiuni.
- Concepută inclusiv pentru aplicații în condiții dure.

Presiunea de contact a periei poate fi reglată în 2 trepte

- Poate fi crescută manual de la standardul de 40 kg la 68 de kilograme, dacă acest lucru este necesar.
- Presiune de contact scăzută în cazul unui grad redus de murdărire sau a pardoselilor pretențioase.
- Presiune de contact crescută în cazul unui grad mare de murdărire sau pentru exfoliere.

Motor de tracțiune de 300 de wați, eficient și puternic

- Ajută de asemenea la urcarea cu ușurință a rampelor, economisind energia utilizatorului.
- Viteza de deplasare poate fi reglată prin intermediul potențiometrului aflat la îndemână.

ACCESORII PENTRU BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170Ah

1.127-028.0



		Cod de comandă.		
PERII DISC PENTRU MAȘINILE BD				
Perie disc roșie D41, mediu, roșu, 406 mm	1	4.905-000.0	Perie disc standard, roșie pentru curățarea de întreținere regulată.	■
Disc brush white complete D41, foarte moale, Alb, 406 mm	2	4.905-030.0		□
Perie disc verde D41, Moale, natur, 406 mm	3	4.905-031.0	Perie de disc moale, de culoare naturală, pentru curățarea și lustruirea pardoselilor texturate.	□
Perie disc neagră D41, dur, Negru, 406 mm	4	4.905-032.0	Perie disc neagră, foarte abrazivă pentru curățarea completă a pardoselilor rezistente la uzură, cu murdărie foarte lipicioasă.	□
BARE DE ASPIRARE ȘI LAMELE				
Raclete				
Lamelă de aspirare curbată, 1100 mm, 1100 mm	5	4.777-102.0	Lamelă curbată în mod special, cu o rază de pivotare deosebit de mare, lamelă de aspirare realizată din cauciuc natural și role de susținere. Potrivită pentru toate pardoselile obișnuite.	■
Lamele pentru raclete				
Lamele de aspirare rezistente la ulei 1230mm, Cauciuc natural, 1230 mm	6	4.037-138.0	Setul de lamele pentru racletă include lamele frontale și posterioare, cu o lungime de 1230 mm. Lamele canelate pentru racletă din cauciuc natural moale. Pentru toate pardoselile standard.	■
Set lamele de aspirare rezistente la ulei 1230mm, rezistent la ulei, ondulat, 1230 mm	7	4.037-140.0	Setul de lamele pentru racletă include lamele frontale și posterioare, cu o lungime de 1230 mm. Lamele canelate pentru racletă, din poliuretan transparent rezistent la uzură, rezistent la ulei. Pentru toate pardoselile standard.	□
Set lamele de aspirare Linatex 1230mm B100, Linatex®, 1230 mm	8	4.181-006.0	Set de lamele de aspirare Linatex®, cu o lățime de 1230 mm. Materialul rezistent la rupere se adaptează perfect la pardoselile profilate, asigurând astfel rezultate foarte bune de ștergere și aspirare.	□
KITURI				
Kit de montare a flotei				
KAERCHER reversion kit Fleet EU* BD 80/1	9	2.644-113.0	Sistemul de gestionare a flotei prin intermediul internetului, Kärcher Fleet, permite monitorizarea completă, din toate punctele de vedere, în timp real, a întregii tale flote. Pentru Europa, Japonia, Australia.	■
Add-on kit	10	2.644-391.0		□
Kit de montare a luminii de semnalizare rotative				
Atașament grifoar semnalizare B100/B	11	2.644-140.0	Girofarul de semnalizare fără lumină orbitoare mărește siguranța în timpul utilizării în clădirile întunecate.	□
Alte kituri de fixare				
Atașament oprire de urgență B100/B75	12	2.644-139.0	Kit pentru cuplarea unui buton de oprire de urgență, care, atunci când este apăsat, oprește complet mașina de frecat-uscat. Resetare simplă a butonului pentru a relua funcționarea.	□
Add-on kit deflector roll stackable B100	13	2.644-168.0		□
Add-on kit Transport eyelets B100/B75	14	2.644-219.0		□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

1.127-028.0




		Cod de comandă.		
KITURI				
Alte kituri de fixare				
Add-on kit buzzer B100/B75	15	2.644-258.0		☐
Set deflector roll stack formation SB	16	4.035-619.0		☐
Accesorii Furtun de aspirare	17	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).	☐
ACUMULATORI DE TRACȚIUNE ȘI ÎNCĂRCĂTOARE				
Acumulatori				
Acumulator AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, fara intretinere	18	2.815-092.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 170 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	☒
Acumulator AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, fara intretinere	19	2.815-095.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 285 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	☐
Încărcătoare acumulatori				
Încărcător Discover, 24 V	20	6.654-419.0	Încărcător pentru acumulatori de 24 V/50 A: Încărcător de 24 V pentru acumulatori destinat încărcării în condiții de siguranță a acumulatorilor fără întreținere ai mașinilor de frecat-uscăt cu o capacitate de 285 Ah.	☒
Încărcător 230V/50-60Hz 24V/50A SB120, 24 V	21	6.654-436.0	Încărcător pentru acumulatori de 24 V/50 A SB 120: Pentru încărcarea în condiții de siguranță a acumulatorilor fără întreținere ai mașinilor de frecat-uscăt cu o capacitate de 170 Ah.	☒
Accesorii pentru acumulatori				
Kit instalare acumulator	22	2.638-162.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 3 cabluri de conectare.	☒
MĂTURARE				
Clești pentru preluare deșeuri				
Clește de gunoi 100 cm	23	6.999-113.0	Clește ergonomic de gunoi lung de 100 cm pentru colectarea confortabilă a murdăriei grosiere.	☐
LAVETE REUTILIZABILE				
Buzunare				
Microriccio mop albastru, Pocket, 40 cm	24	6.999-143.0	Set ECO!Mop albastru cu bucle din microfibră și prindere tip buzunar. Ideal pentru metoda de pre-impregnare și utilizarea cu sistemul de mop plat Kärcher.	☐
Microriccio mop roșu, Pocket, 40 cm	25	6.999-136.0	Set ECO!Mop roșu cu bucle din microfibră și prindere tip buzunar. Ideal pentru metoda de pre-impregnare și pentru utilizarea cu sistemul de mop plat Kärcher.	☐
PODEA - CURĂȚARE UMEDĂ				
Sisteme mop cu pulverizare				
Mop ECO!, cu sistem de pulverizare	26	5.999-045.0	Sistem de mop ECO!Spray pentru utilizarea de lavete cu buzunar, lavabile pentru curățarea umedă a pardoselii. Include o sticlă de 0,66 litri.	☐
PADURI DISC / PORT PADURI				
Paduri				
Pad alb 16", foarte moale, Alb, 406 mm, 5 Bucată	27	6.371-331.0	Pad disc alb, moale și neabraziv pentru curățare și lustruire pentru un luciu perfect.	☐
Tampon polisare roșu 405 mm, mediu moale, roșu, 406 mm, 5 Bucată	28	6.371-147.0	De duritate medie pentru curățarea și polisarea tuturor pardoselilor.	☐

☒ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

1.127-028.0



		Cod de comandă.		
PADURI DISC / PORT PADURI				
Paduri				
tampon disc verde, duritate medie, 405 mm, mediu dur, verde, 406 mm, 5 Bucată	29	6.371-148.0	de duritate medie, pentru curatarea de pardoseli foarte murdare si pentru curatarea de baza.	☐
tampon negru 405mm, foarte dur, Negru, 406 mm, 5 Bucată	30	6.371-169.0	Tampon dur pentru murdarire puternica si curatare de baza.	☐
Port paduri				
Port pad BD75, 375 mm	31	4.762-591.0	Necesară pentru utilizarea padurilor din melamină, dar poate fi utilizată și pentru paduri normale. Port paduri cu multe cârlige suplimentare de agățare a padurilor. Fixare extrem de puternică a padului pe port padul capului de curățare D 75. Sunt necesare 2 bucăți.	☐
Tampoane plutitoare, 375 mm	32	4.762-447.0	Placa cu tampoane pentru curatare cu tampoane, 335 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 75.	☐
Paduri din melamină				
Pad din melamină, 406 mm, 2 Bucată	33	6.371-336.0	Pad disc din melamină de culoare albă pentru curățarea intermediară și completă a suprafețelor microporoase, precum și a pietrei fine și a altor tipuri de pardoseli dure. Poate fi folosit și pentru îndepărtarea păclei.	☐
Pad microfibră				
Pad microfibre, Alb, 410 mm, 5 Bucată	34	6.905-526.0	Putere de curatare excelenta. Curata chiar si porii placilor fine de ceramica.	☐
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Accesorii ergonomice pentru mașinile de curățat				
Adaptor Homepage	35	5.035-488.0	Brida pentru diferite carlige si cleme ale masinii.	☐
Suport mop complet	36	9.753-023.0	Suportul se fixează pe mașină, pentru o depozitare comodă a mopului.	☐
Double hook	37	6.980-077.0	Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homepage 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	38	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homepage 5.035-488.0.	☐
Suport sticlă	39	6.980-080.0	Potrivit pentru transportul sticlelor cu pulverizator – doar împreună cu adaptorul Home Base 5.035-488.0.	☐
Set cutie Homepage	40	4.035-406.0	Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreunsa cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc.	☐
Suport racletă	41	9.753-088.0	Suport pentru racletă: Suportul de oțel este fixat la șina Home Base a mașinii de uscat-frecat și permite depozitarea și transportul în siguranță a racletei.	☐
Kit universal de agățare	42	4.070-075.0	Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscat de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0



		Cod de comandă.		
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Stație de dozare RM				
DS3 RM-stație de dozare	43	2.641-811.0	Direct conectabil la robinet, apa și detergentul vor fi introduse în rezervorul de apă curată în amestecul prestabilit. Se poate utiliza și cu un set de sistem de alimentare.	☐
ASPIRATOARE CU SPĂLARE PRIN PULVERIZARE-EXTRACȚIE				
Altele				
Rezervor detergent	44	4.070-006.0	Kit compus din container pentru agentul de curățare și adaptor Home Base. Pentru cuplarea șinei Home Base.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.