

KÄRCHER

NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION

Kärcher NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition în negru: preferatul meșterilor cu pornire/oprire automată pentru unelte electrice și curățare a filtrului Tact pentru lucru neîntrerupt.



Cod de comandă.

1.148-280.0

Date tehnice

Cod EAN		4066529150868
Numărul fazelor de curent	Ph	1
Tensiune	V	220 - 240
Frecvență	Hz	50 - 60
Debit aer	l/s	74
Vacuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacitate container	l	30
Material container		Plastic
Puterea motorului	W	max. 1380
Diametru nominal standard		ID 35
Lungimea cablului	m	7,5
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	69
Culoarea		Negru
Greutate fără accesorii	kg	13,5
Greutate cu ambalaj	kg	18,8
Dimensiuni (L x l x i)	mm	560 x 370 x 580

Pachet de livrare

Lungime furtun de aspirare: 4 m
Tip furtun de aspirare: conductiv electric.
Cot: conductiv electric.
Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
Material sac de filtrare: Păslă
Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscă: 360 mm
Duza pentru spații înguste
Mufă de racord pentru unelte electrice

Dotare

Închidere automată la capacitate maximă de umplere
Sistem automat de pornire/oprire pentru unelte electrice
Sistem anti-static
Curățare filtru: Sistem automat de curățare a filtrelor Tact
Bară de protecție
Clasa de protecție: I
Rotile cu frână



Sistem automat de curatare a filtrului Tact

- Pentru o putere de aspirare și o capacitate de filtrare constantă ridicată.
- Curățarea automată a filtrului cu rafale puternice de aer.
- Design care economisește timp și durată de viață mai lungă a filtrului.



Sistem antistatic integral, cu accesorii conductive

- Creșterea siguranței utilizatorului.
- Disiparea sarcinilor electrostatice.
- Protecție împotriva descărcărilor electrostatice.



Adaptor pentru scule electrice

- Permite găurirea, tăierea sau șlefuirea fără praf folosind unelte electrice.
- Vine cu atașament din cauciuc și inel rotativ de aer fals.
- Inel rotativ pentru reglarea puterii de aspirare.

ACCESORII PENTRU NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION

1.148-280.0



		Cod de comandă.		
FILTRU PLAT PLISAT STANDARD, BIA C SAU PÂNĂ LA CLASA DE PRAF M				
Filtru plat plisat PTFE				
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	Filtru cutat plat pentru aspiratoare umede și uscate fabricat din fibre PES cu etichetă albastră. Potrivit pentru aspirarea lichidelor, a prafului fin și a murdăriei grosiere din clasele de praf M și L.	■
Filtru plat cu pliuri PTFE	2	6.907-455.0	Cel mai bun filtru cutat plat, fabricat din material cu fibre PES/PTFE, cu etichetă neagră. Pentru cele mai dificile aplicații la aspirarea lichidelor, a prafului fin și a murdăriei grosiere din clasele de praf M și L.	□
Filtru plat plisat din hârtie				
Filtru plat Kaercher -rezerva	3	6.904-367.0	Filtru flexibil plat din hartie (clasa de praf M) adecvat pentru NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M și NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	□
COTURI				
Cot din plastic				
Cot complet ambalat NW35 2K	4	2.889-168.0	Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel. Design conductiv electric. Recomandat în mod special în cazul concentrațiilor mari de praf fin.	■
Cot electroconductor ambalat N	5	2.889-148.0	Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel. Cu glisor pentru controlul fluxului de aer, cu design antistatic.	□
Cot ambalat NW35 2K	6	2.889-170.0	Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel.	□
DUZE DE ASPIRARE				
Duze pentru podea				
Duză de podea ambalată NW35 360mm	7	2.889-152.0	Duză pentru podele umede și uscate de 360 mm lățime cu bucsi ușor de înlocuit. Include benzi de periere și raclete.	■
Duză antracit de podea ambalată NW35	8	2.889-173.0	Duză pentru podele umede/uscate, lățime de 300 milimetri, de culoare negru antracit, NW 35. Cu bușe ușor de înlocuit. Include benzi de periere și raclete.	□
Duza podea dura/mocheta, ID 35 270 mm	9	6.906-511.0	Instrumentul combinat pentru podea cu funcție de înlocuire, din plastic (272 mm). Cu placa de baza din oțel inoxidabil, sistem de prindere a filetului 6.905-417.0 și racord DN 35.	□
Duza de podea pentru aspirare umed - uscat	10	6.906-512.0	Duza din plastic universală (DN 35) cu lățime de lucru de 300 mm. Cu cilindri laterali, benzi cu perie (6.903-278.0) și insertii de cauciuc (6.903-277.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duza neutră pentru podea diametru35	11	6.906-384.0	Duza de aluminiu universală (DN 35) cu lățime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu înălțime ajustabilă, benzi de perie (6.903-064.0) și insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duză umed-uscată pentru pardoseli	12	2.889-118.0	Duză universală (DN 35) pentru aspirarea umedă a unor suprafețe mari. Racleta și peria se pot înlocui rapid și ușor.	□
Duze pentru spații înguste				
Duză pentru rosturi NT DN 35	13	2.889-159.0	Duză pentru rosturi ID 35, pentru noua gamă Tact.	■
Perii universale				
Perie universală PPN_Bristle	14	6.900-425.0	Perie universală PPN_Bristle	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION

1.148-280.0



		Cod de comandă.		
DUZE DE ASPIRARE				
Duze curățare autoturism				
Duză auto ergonomică, ID 35, 100 mm	15	2.889-356.0		☐
Duză auto, ID 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Instrument de aspirare pentru mașini, din plastic, plat, unghiular, cu lățime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	☐
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°				
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, înclinată 45°	17	6.902-104.0	Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistentă la ulei și adecvată pentru mașinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	☐
Perii de aspirare				
Pensula de aspirare diametru 35	18	6.903-862.0	Perie de aspirare rotativă (DN 35) cu peri naturali (par de vacă). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV și NT.	☐
ȚEVI DE ASPIRARE				
Țevi de aspirare din oțel inoxidabil				
Țevi de aspirare, 2 părți, NW35 55	19	2.889-192.0	Set de țevi de aspirare din oțel inoxidabil (2 x 0,55 m)	☒
Țevi de aspirare din metal				
Set țevi de aspirare cromate NW 35, 550 mm	20	2.889-191.0	Set de țevi de aspirare, din metal, placate cu crom, NW 35, 2 bucăți, fiecare de 0,55 m.	☐
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Furtunuri de aspirare cu sistem de prindere 2.0 (compatibile cu aspiratoarele fabricate începând cu 2017)				
Furtun electroconductor ambalat NW	21	2.889-137.0	Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Conductiv electric.	☒
Furtun ambalat NW35 2.5m	22	2.889-134.0	Furtun de aspirare de 2,5 m cu sistem nou de fixare cu baionetă și inel.	☐
Furtun electroconductor ambalat NW	23	2.889-136.0	Furtun de aspirare conductiv electric cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 2,5 m.	☐
Furtun ambalat NW40 4m	24	2.889-138.0	Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel.	☐
Furtun ambalat NW35 2.5m	25	2.889-139.0	Furtun de aspirare cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 2,5 m.	☐
Furtun rezistent la ulei NW40 4m	26	2.889-140.0	Furtun de aspirare rezistent la ulei cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 4 m.	☐
Furtun electroconductor ambalat NW	27	2.889-141.0	Furtun de aspirare de 4 m, conductiv electric, cu sistem nou de fixare cu baionetă și inel.	☐
	28	2.889-142.0	Furtun de aspirare, conductiv electric, cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel, cu lungime de 2,5 m.	☐

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION

1.148-280.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Furtunuri de aspirare cu sistem de prindere 2.0 (compatibile cu aspiratoarele fabricate începând cu 2017)				
Extensie furtun ambalat NW35 2.5m	29	2.889-145.0	Furtun de prelungire pentru noul sistem de fixare cu inel ID 35. Lungime: 2,5 m.	☐
Set pentru reparații NW35	30	2.889-149.0	Kit pentru reparații ID 35 pentru noul sistem de fixare cu inel.	☐
Extension hose conductive packaged NW35	31	2.889-343.0		☐
MUFE DE LEGĂTURĂ				
Adaptor de conectare pentru unelte electrice, prindere cu clemă				
Guler electroconductiv DN 35	32	2.889-151.0	Adaptor pentru unelte cu dispozitiv de fixare din cauciuc și glisor pentru controlul fluxului de aer, pentru noul sistem de fixare cu inel. Potrivit pentru a fi utilizat cu toate sculele electrice existente.	☒
Adaptor de conectare C DN (prindere clic-con)				
Conector DN 35 pe con DN 35	33	5.407-005.0	Sistem cu inel pentru adaptor DN 35 pentru conectarea țevilor de aspirare și a duzelor mici la conul DN 35. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze.	☐
Adaptor pentru scule electrice, cu filet				
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	34	5.453-016.0	Adaptor din plastic cu 3 cai. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35.	☐
SACI DE FILTRARE				
Saci de filtrare din fleece (3 straturi)				
Pungi pentru filtru din material textil, 5 Bucată, NT 30/1	35	2.889-154.0	Sac filtrant din păsă cu volum de 30 de litri. Rezistent la rupere, clasa M de filtrare a prafului, pentru bușon de cuplare a furtunului de aspirare în capacul aparatului.	☐
FILTRE PENTRU ASPIRATOARELE T/NT				
Filtru plat plisat HEPA, clasa de praf H				
Filtru plat cu pliuri ambalat PTFE H	36	6.907-671.0	Filtru cutat plat Safety/HEPA fabricat din material din fibre PES/PTFE cu etichetă roșie. Certificat pentru clasa H de praf. Pentru aspirarea prafulor periculoase, a murdăriei grosiere și a lichidelor.	☐
Filtru de suprafață (clasa de praf H) NT 361, 561, 611 (H)	37	6.904-242.0	material sintetic/dur, HEPA clasa de praf H	☐
Filtru pentru murdăria grosieră pentru aspirare umedă				
Filtru grosier pentru utilizarea cu aspirare umedă NT 361, 561, 611	38	6.904-287.0	Filtru pentru murdarie grosiera cu placa metalica perforata si garnitura de spuma adecvata pentru indepartarea umeda - modele NT 611 Eco K & KF	☐
Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fără depunere de praf				
Punga de plastic pentru eliminarea prafului, 10 Bucată, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	39	2.889-158.0	Saci din plastic PE pentru eliminare fără degajare de praf.	☐
Filtru din material textil				
Filtru din lemn tip bara, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.414-000.0	Filtru tip cartuș pentru rumeguș din material textil cu înveliș PTFE și etichetă maro. Pentru aspirarea în siguranță a unor cantități mari de rumeguș și fibre din clasele de praf M și L.	☐
Membrana filtranta, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.889-281.0	Filtru suplimentar cu membrană fabricat din material nețesut pentru aparatele din gama Tact și Ap. Pentru a fi tras direct peste container, permițând astfel aspirarea fără un sac de filtrare. Poate fi spălat și reutilizat.	☐
SETURI ACCESORII PENTRU ASPIRATOARE, PENTRU UTILIZĂRI SPECIFICE				
Set universal pentru mestesugarit ID 35	42	2.637-595.0	Set accesoriu pentru utilizare industrială și comercială.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION 1.148-280.0



		Cod de comandă.		
SETURI ACCESORII PENTRU ASPIRATOARE, PENTRU UTILIZĂRI SPECIFICE				
Set accesorii pentru curatarea masinii C-DN35	43	2.862-166.0	Duze accesorii specifice grupului tinta in DN 35 pentru curatarea interioara a vehiculelor, tapiterie si accesorii.	☐
ALTE ACCESORII PENTRU NT				
Duză de aspirare la găurire	44	2.679-000.0	Duză pentru praful generat de găurire pentru aspirarea fără emisii de praf a găurilor. Poate fi utilizată cu aspiratoarele umede și uscate și aspiratoarele uscate de la Kärcher.	☐
Adaptor nou la vechi DN 35	45	2.889-312.0	Adaptor pentru conectarea furtunurilor noului sistem accesoriu pentru aspiratoarele uscate-umede și uscate la cotelile sau furtunurile de prelungire ale sistemului vechi. Pentru lățimea nominală DN 35.	☐
Adaptor nou la vechi DN 35, 40 si 50	46	5.031-436.0	Adaptor universal, conductor electric, pentru conectarea furtunurilor vechi NT cu lățimi nominale DN 35, 40, 50 la noul sistem accesoriu pentru aspiratoarele umede și uscate de la Kärcher.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.