

NT 40/1 TACT BS

Aspirator uscat-umed usor de manuit si cu putere mare de aspirare, sistem inovator automat de curatare a filtrului Tact, volumul containerului de 40 l, utilizare în brutarii si cofetarii.



Cod de comandă.

1.148-340.0

Date tehnice

Cod EAN		4054278224688
Numărul fazelor de curent	Ph	1
Tensiune	V	220 - 240
Frecvență	Hz	50 - 60
Debit aer	l/s	74
Vacuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacitate container	l	40
Puterea motorului	W	max. 1380
Diametru nominal standard		ID 40
Lungimea cablului	m	7,5
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	68
Culoarea		antracit
Greutate fără accesorii	kg	16,2
Greutate cu ambalaj	kg	19,5
Dimensiuni (L x l x İ)	mm	650 x 370 x 1100

Pachet de livrare

Duza pentru spații înguste
Măner de împingere

Dotare

Închidere automată la capacitate maximă de umplere
Material container: Plastic
Curățare filtru: Sistem automat de curățare a filtrelor Tact
Bară de protecție
Clasa de protecție: II
Rotile cu frână
Pregătire antistatică



Ideal pentru brutării și cofetării

- Kit-uri opționale de accesorii au fost concepute special pentru utilizarea în brutării.



Încuietori blocabile speciale din metal

- Permite certificarea ca aparat rezistent la explozii.
- Certificat pentru aspirarea prafului de făină potențial periculos.



Filtru de tip evantai PES rezistent la caldura

- Permite aspirarea prafului problematic în brutării.

ACCESORII PENTRU NT 40/1 TACT BS

1.148-340.0



		Cod de comandă.		
FILTRU PLAT PLISAT STANDARD, BIA C SAU PÂNĂ LA CLASA DE PRAF M				
Filtru plat plisat PTFE				
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	Filtru cutat plat pentru aspiratoare umede și uscate fabricat din fibre PES cu etichetă albastră. Potrivit pentru aspirarea lichidelor, a prafului fin și a murdăriei grosiere din clasele de praf M și L.	■
DUZE DE ASPIRARE				
Duza pentru spații înguste				
Duză pentru rosturi NT DN 40	2	2.889-160.0	Duză pentru rosturi ID 40, pentru noua gamă Tact.	■
Duza pentru cuptor				
Duza pentru cuptor DN 35	3	4.130-104.0	Aluminiu, pentru curatarea cuptoarelor cu insertii de cauciuc 6.900 – 517.0 si insertii de cauciuc de suport 6.900 – 518.0, fiecare 2x.	☐
	4	4.130-173.0	Pentru curatarea cuptoarelor de gatit cu bara cu raziure.	☐
SACI DE FILTRARE				
Saci de filtrare din fleece (3 straturi)				
Pungi pentru filtru din material textil, 5 Bucată, NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	5	6.907-480.0	Sac de filtrare din lână, rezistent la rupere, clasa M de filtrare a prafului.	☐
	6	6.907-361.0	Sac de filtrare din lână, foarte rezistent la rupere, clasa M de filtrare a prafului.	☐
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Furtunuri de aspirare cu racord conic				
Furtun de aspirare special, Bäcker material plastic/Metal	7	4.440-731.0	Furtun cu absorbtie speciala, DN 35, 2,5 m, pentru ex. curatarea cuptorului, rezistent la temperatura de pana la 140°C, plastic – metal.	☐
SETURI ACCESORII PENTRU ASPIRATOARE, PENTRU UTILIZĂRI SPECIFICE				
Set cuptor ID 35	8	2.640-341.0	Set accesoriu pentru aspirarea si curatarea cuptoarelor in brutarii, cofetarii etc.	☐
Set brutar ID 40 NT 361, 611 BS	9	2.640-436.0	Set accesoriu pentru aspirarea si curatarea brutariilor, echipamentului, etajelor etc. Ideal pentru brutarii, cofetarii etc.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.