BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 90AH LI+FC

Mașină de spălat pardoseli cu post de conducere BD 50/70 R Classic, compactă și foarte manevrabilă, cu rezervor de 70 l, acumulator litiu-ion de 90 Ah fără întreținere și încărcător rapid puternic.



Made in Europe

WARRANTY

QUICK CHARGE

Cod de comandă. **1.161-082.0**

- Rezervoare de 70 l pentru apă curată/murdară, cap de frecare cu perii disc de 51 cm, viteză de 6 km/h
- Acumulator litiu-ion de 90 Ah, durată lungă de viață, autonomie de până la 2,25 h, max. 2.800 m²/h
- Foarte compactă și manevrabilă, foarte ușor de utilizat, încărcător rapid extern

Date tehnice		
Cod EAN		4054278843681
Tip de acționare		Acumulator
Tracțiune		Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii	**mm**	510
Lățime de lucru, aspirare	**mm**	850
Rezervor apă curată / murdară	**l**	70 / 75
Randament teoretic de curățare	**m²/h**	2805
Randament practic de curățare	**m²/h**	2000
Tipul acumulatorului		Li-Ion
Acumulator	**V / Ah**	25,6 / 90
Autonomia acumulatorului	**h**	max. 2
Timp de încărcare a acumulatorului	**h**	approx. 2
Viteza periilor	**rpm**	180
Presiunea de contact a periilor	**g/cm² / kg**	13 / 20
lățimea culoarului pentru întoarcere	**mm**	1650
Consumul de apă	**l/min**	max. 2,3
Nivelul presiunii acustice	**dB(A)**	66
Putere nominală de intrare	**W**	1400
Greutate totală admisă	**kg**	345
Greutate fără accesorii	**kg**	112
Dimensiuni (L × l × î)	**mm**	1310 × 590 × 1060

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest produs.

Pachet de livrare
Acumulator
Acumulator și încărcător incluse
Lamelă de aspirare, în formă de V

Dotare
Mecanism de tracțiune puternic
Sistem automat de oprire a apei
Electrovalvă
Sistem cu două rezervoare
Culoarea și conceptul de operare Kärcher

BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC, 1.161-082.0, 2026-11-19



Operare simplă

- Simboluri intuitive și panou de control simplu.
- Etape scurte de acomodare.
- Elemente de control simple, în culoarea galbenă, fac ca aparatul să fie ușor de folosit.



Acumulator litiu-ion de lungă durată

- Timpi lungi de funcționare și productivitate ridicată datorită încărcării rapide și intermediare.
- Sistem de acumulatori fără întreținere, fără completare cu apă.



Tehnologie cu perie disc

- Construcție robustă, cu cap de frecare cu perii disc integrat.
- Randament de curățare ridicat datorită lățimii mari de lucru.
- Schimbarea periei cu ajutorul pedalei de ejectare.

BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC, 1.161-082.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 90AH LI+FC 1.161-082.0


1


2


3


4


5


6


7–8


9


10


11


12


13


14

		Cod de comandă.		
PERII DISC PENTRU MAȘINILE BD				
Perie disc, mediu, rosu, 510 mm	1	4.905-026.0	Perie disc standard, roșie, pentru curățenia de întreținere regulată. Peria disc completă D51 se potrivește cu mașinile de spălat pardoseli BD și B, precum și cu capetele de frecare D.	■
Perie disc albă completă D51, foarte moale, Alb, 510 mm	2	4.905-028.0	Perie disc albă completă D51, moale, pentru curățarea delicată a pardoselilor sensibile. Se potrivește la mașini din seriile B și BD, de exemplu B 250 R Config și BD 50/55 C Classic Bp, și la capetele de frecare D 51 și D 100.	☐
Perie disc, Moale, natur, 510 mm	3	4.905-027.0	Perie disc moale, de culoare naturală, 510 mm, pentru curățarea și lustruirea pardoselilor texturate. Se potrivește cu mașinile de spălat pardoseli BD și B și cu capetele de frecare D 51 și D 100.	☐
Perie disc neagră completă D51, dur, Negru, 510 mm	4	4.905-029.0	Perie disc neagră completă D51, foarte abrazivă, pentru curățarea în profunzime a pardoselilor rezistente la uzură, cu murdărie foarte lipicioasă. Se potrivește cu mașinile BD și B, de exemplu BD 50/50 C Classic Bp.	☐
BARE DE ASPIRARE ȘI LAMELE				
Raclete				
Racletă, 900 mm, in forma de v	5	4.777-079.0	Racleta în V de 900 mm are lamele de aspirare realizate din poliuretan rezistent la uzură și ulei, cu durată lungă de viață, pentru toate pardoselile, și nivelă cu bulă pentru reglare precisă. Pentru mașinile B și BD.	■
Racletă, 850 mm, drept	6	4.777-401.0	Racletă completă, dreaptă, 850 mm, cu role de sprijin, pentru mașinile de spălat pardoseli BD și B. Lamelele de aspirare sunt din poliuretan transparent, rezistent la ulei.	☐
Lamele pentru raclete				
Lamele de aspirare pentru racletă în V, rezistent la ulei, ondulat, 1010 mm	7	6.273-023.0	Set de lamele de aspirare din cauciuc, ondulate, rezistente la ulei, pentru raclete în V de 900 mm ale mașinilor de spălat pardoseli B și BD. Lamelele din poliuretan rezistent la uzură și la ulei sunt potrivite pentru toate pardoselile.	■
Set de lamele de aspirare, rezistent la ulei, ondulat, 890 mm	8	6.273-207.0	Set de lamele de aspirare rezistente la ulei, pentru BR-BD530,55, cu lamela frontală și cea posterioară, de 890 mm. Lamelele canelate sunt din poliuretan transparent, rezistent la uzură, potrivite pentru toate pardoselile uzuale.	☐
Lamele de aspirare, rezistent la ulei, cu fanta, 890 mm	9	6.273-229.0	Lamele de aspirare, 890 mm, maro: lamela din față și cea din spate, cu fante, din poliuretan transparent, rezistent la uzură și la ulei. Pentru pardoseli sensibile, la mașinile B 40 W, BD 43/25 C și BD 43/35 C.	☐
Lamele de aspirare, Cauciuc natural, 890 mm	10	6.273-213.0	Set de lamele de aspirare standard, cu lamelă frontală și lamelă posterioară de 890 mm, din cauciuc natural moale, cu caneluri. Pentru toate pardoselile uzuale, la aparatele B și BD.	☐
ACUMULATORI DE TRACȚIUNE ȘI ÎNCĂRCĂTOARE				
Acumulatori				
Acumulator de tracțiune LIB 25,6 V/80 Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	11	6.654-454.0	Acumulator de tracțiune litiu-ion LIB 25,6 V/80 Ah pentru mașinile de spălat pardoseli Kärcher. Oferă o stabilitate la cicluri de până la 4 ori mai mare decât acumulatorii cu plumb-acid.	■
Încărcătoare acumulatori				
Încărcător rapid Li-Ion, 24 V	12	6.654-480.0	Încărcător rapid Li-Ion extern (24 V/50 A) pentru acumulatorii Li-Ion ai mașinii de spălat pardoseli BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC. Reduce timpul de încărcare al acumulatorilor de 80 Ah de la 8 la doar 2 ore.	■
MĂTURARE				
Clești pentru preluare deșeuri				
Clește de gunoi 100 cm	13	6.999-113.0	Clește ergonomic de gunoi lung de 100 cm pentru colectarea confortabilă a murdăriei grosiere.	☐
LAVETE REUTILIZABILE				
Buzunare				
Mop din microfibră Premium cu bucle, albastru, cu buzunare, 40 cm	14	6.999-143.0	Mop din microfibră Premium, albastru, 40 cm, cu bucle și prindere cu buzunare. Ideal pentru metoda de preimpregnare și utilizarea cu sistemul de mop plat Kärcher.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 90AH LI+FC 1.161-082.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24–25


26


27


28

		Cod de comandă.		
LAVETE REUTILIZABILE				
Buzunare				
Mop din microfibră Premium cu bucle, roșu, cu buzunare, 40 cm	15	6.999-136.0	Mop din microfibră Premium, roșu, 40 cm, cu bucle și prindere cu buzunare. Ideal pentru metoda de preimpregnare și pentru utilizarea cu sistemul de mop plat Kärcher.	☐
PODEA - CURĂȚARE UMEDĂ				
Sisteme mop cu pulverizare				
Set de mop Premium cu buzunare, SafeClip, OneJet, 40 cm	16	5.999-045.0	Set de mop Premium cu buzunare, SafeClip, OneJet, 40 cm: sistem de mop cu pulverizare, cu sticlă de 0,66 litri și unitate de pulverizare. Soluția de curățare se pulverizează direct pe mop, iar suprafețele mici se curăță rapid și ergonomic.	☐
PADURI DISC / PORT PADURI				
Pad microfibră				
Pad din microfibră, Alb, 508 mm, 5 Bucată	17	6.371-271.0	Pad din microfibră 508 mm, de tip disc, pentru îndepărtarea temeinică și delicată a voalului gri. Ideal pentru plăcile din gresie porțelanată. Pentru mașinile BD, B, BDS și capetele de frecare D.	☐
Paduri				
Pad de lustruire, Moale, bej, 508 mm, 5 Bucată	18	6.369-468.0	Pad de lustruire de culoare bej, pentru lustruire și curățare la turații foarte mari. Se potrivește la mașini din seriile BD și B, la BDP 50/1500 C și BDS 51/180 C Adv și la capetele de frecare D 51 și D 100.	☐
Pad, mediu moale, rosu, 508 mm, 5 Bucată	19	6.369-079.0	Paduri roșii, 508 mm: pad disc standard pentru curățenia de întreținere regulată. Se potrivesc la mașinile de spălat pardoseli BD și B, la aparatele BDP și BDS și la capetele de frecare D 51 și D 100.	☐
Pad, mediu dur, verde, 508 mm, 5 Bucată	20	6.369-078.0	Pad verde, 508 mm, abraziv, pentru curățarea în profunzime, precum și pentru îndepărtarea murdăriei lipicioase. Se potrivește la mașini din seriile BD și B, la BDS 51/180 C Adv și la capetele de frecare D 51 și D 100.	☐
Pad, dur, Negru, 508 mm, 5 Bucată	21	6.369-077.0	Pad negru, 508 mm, foarte abraziv, pentru curățarea în profunzime a pardoselilor rezistente la uzură, cu murdărie foarte lipicioasă. Se potrivește cu mașinile BD, B și BDS 51/180 C Adv și cu capetele de frecare D 51 și D 100.	☐
Pad pentru B 50 W și BD 50/50 C, dur, maro, 508 mm, 2 Bucată	22	2.639-258.0	Set de 2 paduri disc foarte abrazive SPP 51, pentru îndepărtarea fără substanțe chimice a peliculei de întreținere și a stratului de protecție. Se potrivesc aparatelor BD și B, precum și capetelor de frecare D.	☐
Pad din păr natural, Moale, natur, 500 mm, 5 Bucată	23	6.371-146.0	Pad din păr natural de 500 mm, moale, de culoare bej, de tip disc, ideal pentru curățare și pentru lustruirea până la un luciu intens. Potrivit pentru aparatele B, BD, BDP și BDS.	☐
Port paduri				
Suport de pad STRONG, 480 mm	24	4.762-593.0	Suport de pad STRONG pentru capul de frecare D 51 al mașinilor BD și B, cu multe cârlige suplimentare care țin padul extrem de bine. Este necesar pentru padurile din melamină, dar se poate folosi și cu paduri obișnuite.	☐
Suport de pad, 479 mm	25	4.762-534.0	Suport de pad D 51 pentru curățarea cu paduri. Are cuplaj pentru înlocuire rapidă și Centerlock. Se potrivește la aparatele BD 50/50 C, BD 50/55 C, B 250 R și B 260 RI și la capetele de frecare D 51 și D 100.	☐
Paduri diamantate				
Pad diamantat, fin, verde, 508 mm, 2 Bucată	26	6.944-029.0	Pad diamantat ideal pentru curățenia de întreținere: setul de paduri diamantate verzi 2x Ø508 20" curăță și lustruiește într-o singură etapă, redă luciul pardoselilor dure mate și se poate folosi fără chimicale. Pentru aparatele BD, B, BDP și BDS.	☐
Pad diamantat, grosier, Alb, 508 mm, 5 Bucată	27	6.371-260.0	Pad diamantat, alb, 508 mm, grosier, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgârieturile mici și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat galben. Pentru aparatele BD, B, BDP și BDS.	☐
Pad diamantat, mediu, Galben, 508 mm, 5 Bucată	28	6.371-261.0	Pad diamantat, galben, 508 mm, de tip disc, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure, la aparatele BD, B, BDP și BDS. Asigură o suprafață mată, satinată, care poate fi apoi lustruită cu padul diamantat verde.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 90AH LI+FC
1.161-082.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41

		Cod de comandă.		
PADURI DISC / PORT PADURI				
Paduri diamantate				
Pad diamantat, fin, verde, 508 mm, 5 Bucată	29	6.371-240.0	Pad diamantat verde, fin, de 508 mm, pentru lustruirea pardoselilor care pot fi lustruite. Creează suprafețe foarte lucioase și poate fi folosit și pentru cristalizare. Se potrivește cu aparatele B, BD, BDP și BDS.	☐
Paduri din melamină				
Pad din melamină, 508 mm, 2 Bucată	30	6.371-025.0	Pad din melamină, set 2x D 508, alb, pentru curățarea intermediară și în profunzime a suprafețelor microporoase, precum și a pietrei fine și a altor pardoseli dure. Îndepărtează și voalul gri. Pentru aparatele BD, B și BDS 51/180 C Adv.	☐
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Diverse				
Furtun de umplere	31	6.680-124.0	Furtun de umplere de 1.500 mm pentru umplerea ușoară a aparatului de la un robinet de apă. Cu fiting conic universal pentru toate robinetele standard. Pentru aparatele B, BR, BD, BDS, BRC și KIRA.	☐
Accesorii ergonomice pentru mașinile de curățat				
Adaptor Home Base	32	5.035-488.0	Adaptor Home Base, bridă pentru diferite cârlige și cleme ale mașinii. Se potrivește la numeroase aparate din seriile B, BD și KM, precum și la Puzzi 30/4 și IB 10/8 L2P.	☐
Set universal de cârlige	33	4.070-075.0	Set universal de cârlige, cu adaptor, pentru șina Home Base a mașinilor de spălat pardoseli Kärcher (aparatele B și BD). Ideal pentru depozitarea compactă a furtunurilor pe mașină, de exemplu a setului de pulverizare și aspirare.	☐
Cârlig dublu	34	6.980-077.0	Cârlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la mașină. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0. Se potrivește cu aparatele B, BD, KM și IB 10/8 L2P.	☐
Suport pentru mâner, gri	35	6.980-078.0	Suport pentru mâner, gri: clemă de mop care fixează un mop pe mașină. Se folosește numai cu adaptorul Home Base 5.035-488.0, la mașinile din seriile B, BD, KM și IB.	☐
Suport pentru sticlă	36	6.980-080.0	Suport pentru sticlă, destinat transportului sticlelor cu pulverizator – doar împreună cu adaptorul Home Base 5.035-488.0. Se potrivește la aparatele din seriile B, BD și KM.	☐
Set cu cutie Home Base	37	4.035-406.0	Set cu cutie Home Base, care oferă spațiu suficient pentru trei sticle de detergent, împreună cu lavete, răzuitoare, saci de gunoi de rezervă, mănuși etc. Pentru mașinile B și BD și pentru KIRA BD 200 și KIRA BR 200.	☐
Set Home Base cu suport de mop pentru B 85 R și BD 50/70 R	38	4.039-271.0	Set Home Base cu suport de mop pentru mașinile de spălat pardoseli B 85 R Classic și BD 50/70 R Classic: suportul permite transportul unui mop pe aparat. Se fixează ușor și se folosește comod.	☐
Suport pentru racletă	39	9.753-088.0	Suportul pentru racletă, din oțel, este fixat la șina Home Base a mașinii de spălat pardoseli și permite depozitarea și transportul în siguranță al racletei. Se potrivește la aparatele BD și B 40.	☐
Stație de dozare RM				
Stație de dozare a detergentului DS 3	40	2.641-811.0	Stația de dozare a detergentului DS 3, racordată la robinet, umple rezervorul de apă curată al mașinilor B, BD și BR cu detergent diluat după nevoie. Compatibilă și cu setul pentru sistemul de umplere. Include protecție la refluare (DIN EN 1717).	☐
KITURI				
Kit de montare a flotei				
Set de montaj modul Plug-in Connect	41	2.644-391.0	Set de montaj modul Plug-in Connect: modulul IoT[n] transmite sistemului de gestionare a echipamentelor locația și orele de funcționare ale aparatelor de curățenie Kärcher cu acumulator (B, BD, BR, CV, KM, MC) și ale aparatelor altor producători.	☐
Modul de gestionare a flotei EU pentru BD 50/70 R	42	2.644-097.0	Modul de gestionare a flotei EU pentru BD 50/70 R Classic: sistemul web Kärcher Fleet permite monitorizarea completă, în timp real și în detaliu, a întregii flote. Pentru Europa, Japonia, Australia.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 90AH LI+FC 1.161-082.0


43


44


45


46


47


48

		Cod de comandă.		
KITURI				
Alte kituri de fixare				
Furtun de aspirare cu accesorii	43	4.444-015.0	Furtun de aspirare cu accesorii pentru maşinile de spălat pardoseli din seriile B, BD şi BR. Permite aspirarea apei din colţuri sau din recipiente (de exemplu, congelatoare).	☐
Set de montaj role de protecţie suprapuse pentru racletă, pentru B 90 R	44	4.035-619.0	Set de montaj role de protecţie suprapuse pentru racletă, la maşinile BD şi B: rolele suplimentare care nu lasă urme, montate la capetele racletei, o împiedică eficient să se agaţe de paleţi sau de picioarele rafturilor.	☐
Set de montaj pentru mopul de premăturare de 60 cm	45	4.039-270.0	Set de montaj pentru mopul de premăturare de 60 cm, pentru B 85 R Classic şi BD 50/70 R Classic. Mopul de premăturare poate mătura murdăria grosieră şi previne pătrunderea ei în capul de frecare şi în racletă.	☐
Kit de montare a luminii de semnalizare rotative				
Girofar pentru B 85 R şi BD 50/70 R	46	4.039-267.0	Girofarul de semnalizare fără lumină orbitoare măreşte siguranţa în timpul utilizării în clădirile întunecate. Se potriveşte cu maşinile de spălat pardoseli B 85 R Classic şi BD 50/70 R Classic.	☐
ASPIRATOARE CU SPĂLARE PRIN PULVERIZARE-EXTRACŢIE				
Altele				
Recipient de detergent, complet	47	4.070-006.0	Recipient de detergent, complet: set format din recipient şi adaptor Home Base, pentru conectarea la şina Home Base. Se potriveşte cu aparatele KM, B, BD, Puzzi, K-Mop şi IB.	☐
PULVERIZATOARE				
Recipient pulverizare pompa 1 l	48	6.394-409.0	Sticlă de pulverizare de 1 l cu pompă – include pompă şi rezervor de presiune – pulverizare facilă şi uniformă pentru curăţare sau cristalizare.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.