

B 110 R BC DOSE+SSD+D75

Mașina de spălat pardoseli B 110 R echipată cu 2 perii de disc și punte de spălare laterală, precum și sistemul de dozare a agentului de curățare DOSE.



Made in Germany



SIDE SCRUB DECK



$V = \frac{l}{m^2}$
ecotflow



DOSE



KIK

Cod de comandă.

1.161-412.0

Date tehnice

Cod EAN		4054278709079
Angrenaj		Baterie
Tracțiune		Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii	mm	750
Lățime de lucru, aspirare	mm	950
Rezervor apă curată / reciclată	l	110 / 110
Performanță teoretică pe suprafață	m ² /h	max. 5100
Randament practic pe suprafață	m ² /h	3600
Baterie	V	24
Durata de funcționare a bateriei	h	max. 4
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii	V / Hz	100 - 230 / 50 - 60
Capacitate de urcare	%	10
Viteza periiilor	rpm	180
Presiunea de contact a periiilor	g/cm ²	40
Consumul de apă	l/min	max. 5.7
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	59
Puterea motorului	W	up to 2350
Greutate totală admisă	kg	650
Greutate fără accesorii	kg	258
Dimensiuni (L x l x i)	mm	1695 x 975 x 1315


Pachet de livrare

- Încărcător integrat
- Bară de aspirație, curbată
- Punte laterală de frecare
- Canistră de dozare pentru agentul de curățare cu sistem în buclă închisă

Dotare

- Auto-Fill
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- DOSE
- Frână de parcare
- Supapă magnetică
- Sistem cu două rezervoare
- Scaun reglabil pe înălțime
- Indicator nivel de apă proaspătă: Prin presiunea apei
- Lumină standard de deplasare pe timp de zi
- Dozarea agentului de curățare în cantități mici de până la 0,25%
- Bară față robustă
- Cu dozarea apei în funcție de viteză
- Actualizările de software și evaluarea pierderilor pot fi realizate de la distanță prin intermediul Kärcher Fleet Management
- Culoarea și conceptul de operare Kärcher
- Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor
- Opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare
- Plutitor electric și mecanic de comutare

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest produs.



Puntea de spălare laterală care economisește timp și costuri

- Permite curățarea pereților sau a rafturilor aproape de margini.
- Se retrage sub mașină în caz de obstacole, evitând astfel deteriorarea.
- Economii de costuri prin evitarea prelucrării manuale.



Scaun reglabil pe înălțime

- Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului.
- Scaun confortabil pentru utilizator.
- Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală.



Dozare de apă dependentă de viteză

- Reduce alimentarea cu apă în viraje sau pe durata deplasării lente.
- Funcția de economisire a apei crește performanța spațiului acoperit
- Uscare mai rapidă a podelei și risc mai mic de apă reziduală în viraje.

INFORMAȚII PRIVIND SUSTENABILITATEA DE LA B 110 R BC DOSE+SSD+D75 1.161-412.0



Caracteristici de sustenabilitate

Mod Standby

DOSE (sistem de dozare a detergentului)

eco!Mode (Mod de economisire a energiei și
apei)

eco!Flow system (mod de economisire a apei)

ACCESORII PENTRU B 110 R BC DOSE+SSD+D75

1.161-412.0



		Cod de comandă.		
PERII DISC PENTRU MAȘINILE BD				
Disc brush complete red, mediu, rosu, 220 mm	1	4.905-033.0		■
Perie disc, mijlocii, 385 mm, mediu, rosu, 385 mm	2	4.905-018.0	Medie, pentru toate pardoselile. Standard pentru D 75.	■
Perie disc, foarte moale, 385 mm, foarte moale, Alb, 385 mm	3	4.905-019.0	Foarte moale, pentru curatarea suprafetelor sensibile si lustruire. Adekvata pentru D 75.	□
Perie pentru polisat, moale, 385 mm, Moale, natur, 385 mm	4	4.905-020.0	Confectionata din fibre naturale, pentru curatare prin pulverizare si lustruire. Adekvata pentru D 75.	□
Perie disc, dura, 385 mm, dur, Negru, 385 mm	5	4.905-021.0	Dura, pentru pete dificile si curatare profunda. Doar pentru pardoselile nesensibile. Adekvata pentru D 75.	□
CAPETE PERIE				
Cap de periere D 75 S	6	2.763-005.0	Cap de perie cu 2 perii cu discuri, sistem de schimbare rapida a periei si latime de lucru de 75 cm. Protectiile impotriva improscarii laterale sunt ajustabile in inaltime. Astfel, apa va fi pastrata sub capul periei. Solutia de curatare va aluneca in mod optim pe insertiile din cauciuc, in ture de actionare. Capul periei este ambalat separat.	■
Brush-head R75	7	2.763-047.0		□
Brush-head R65	8	2.763-046.0		□
Cap de periere D 65 S	9	2.763-003.0	Cap perie cu 2 perii pe disc, sistem pentru schimbare rapida a perilor si latime de lucru 65 cm. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie ambalat separat.	□
LAVETE DE CURĂȚARE				
Set de modificări, lamele de aspirare pentru capul de periere	10	2.763-031.0	Lamele de aspirare mobile se mulează pe suprafață. Potrivit pentru D 90, D 75 și D 65.	□
BARE DE ASPIRARE ȘI LAMELE				
Raclete				
Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm	11	4.778-007.0		■
Lamele pentru raclete				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	12	4.039-356.0		■
Suction lip set PU 950mm/37, rezistent la ulei, cu fanta, 1040 mm	13	4.039-357.0		□
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Diverse				
RM tank completely 5 L	14	4.039-355.0		■

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 110 R BC DOSE+SSD+D75

1.161-412.0




			Cod de comandă.		
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD					
Diverse					
Cheie KIK, galben	15	5.035-344.0	Cheia KIK galbena nu ofera operatorului nicio posibilitate de a face ajustari.		■
Cheie KIK, gri	16	5.035-348.0	Cheia KIK gri este rezervata supervizorului, care poate oferi drepturi de acces cu aceasta pentru cheia operatorului.		■
cover plate complete tank flushing syste	17	4.039-327.0			□
Cheie KIK, alb	18	4.035-076.0	Cheie pentru utilizator pentru utilizarea aparatului programabil		□
Accesorii ergonomice pentru mașinile de curățat					
Set mop Homebase B110R	19	4.039-349.0			□
Kit universal de agățare	20	4.070-075.0	Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscat de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină.		□
Double hook	21	6.980-077.0	Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.		□
Holder handhold grey	22	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.		□
Set cutie Homebase	23	4.035-406.0	Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreunca cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc.		□
KITURI					
Kit de montare a periei laterale de măturare/spălare					
Add-on kit Absaugkit	24	2.644-243.0			■
Kit de montare a stației					
Set cleaning agents DOSE B110R	25	2.644-245.0			■
Kit de montare a flotei					
Add-on kit	26	2.644-391.0			□
Kit de montare a luminii de semnalizare rotative					
Set revolving signal light B110R	27	4.039-350.0			□
Alte kituri de fixare					
Add-on kit deflector roll stackable	28	2.644-225.0			□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 110 R BC DOSE+SSD+D75


1.161-412.0



		Cod de comandă.		
KITURI				
Alte kituri de fixare				
Set suction B 110R	29	4.039-361.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit pre-sweep unit	30	4.039-368.0		<input type="checkbox"/>
Accesorii Furtun de aspirare	31	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).	<input type="checkbox"/>
PADURI DISC / PORT PADURI				
Pad microfibră				
Paduri microfibre, 381mm, Alb, 381 mm, 5 Bucată	32	6.371-078.0	5 tampoane de microfibră, alb cu orificiu central, diametru de 381 mm. Putere de curățare excelentă. Curată, de asemenea, eficient, plăcile fine de ceramica. Adecvat pentru ex. D 75, BD 75/140 R și BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Paduri				
Pad, mediu-moale, mediu moale, rosu, 381 mm, 5 Bucată	33	6.369-791.0	5 tampoane, mediu-moale, rosu, diametru de 381 mm. Pentru curățarea tuturor pardoselilor. Adecvat pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
Paduri, mediu-tare, mediu dur, verde, 381 mm, 5 Bucată	34	6.369-790.0	5 tampoane, mediu-dur, verde. Diametru de 457 mm. Pentru îndepărtarea murdăriei grosiere și pentru curățarea de baza. Adecvat pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
Pad, tare, dur, Negru, 381 mm, 5 Bucată	35	6.369-789.0	5 tampoane, dur, negru, diametru de 381 mm. Pentru îndepărtarea murdăriei grosiere și pentru curățarea de baza. Ideal pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
Port paduri				
Port pad BD75, 375 mm	36	4.762-591.0	Necesară pentru utilizarea padurilor din melamină, dar poate fi utilizată și pentru paduri normale. Port paduri cu multe cârlige suplimentare de agățare a padurilor. Fixare extrem de puternică a padului pe port padul capului de curățare D 75. Sunt necesare 2 bucăți.	<input type="checkbox"/>
Tampoane plutitoare, 375 mm	37	4.762-447.0	Placa cu tampoane pentru curățare cu tampoane, 335 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapidă, placa cu carlig și blocare centrală. Ideal pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
Paduri diamantate				
Diamond pad green set 2x Ø381 15", fin, verde, 381 mm, 2 Bucată	38	6.944-027.0		<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, alb, 385 mm, grosier, Alb, 385 mm, 5 Bucată	39	6.371-252.0	Pad disc diamantat grosier de culoare albă, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgărieturile de mici dimensiuni și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat de culoare galbenă.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, galben, 385 mm, mediu, Galben, 385 mm, 5 Bucată	40	6.371-253.0	Pad disc diamantat de culoare galbenă, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure. Pentru o suprafață mată fină, care poate fi lustruită cu ajutorul padului disc diamantat de culoare verde.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, verde, 385 mm, fin, verde, 385 mm, 5 Bucată	41	6.371-236.0	Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 385 mm. Pentru polizarea de pardoseli cu luciu puternic și pentru polizarea rapidă a suprafețelor Terazzo și a celor din piatra naturală.	<input type="checkbox"/>
ACUMULATORI DE TRACȚIUNE ȘI ÎNCĂRCĂTOARE				
Acumulatori				
Acumulator AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, fara intretinere	42	2.815-092.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 170 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 110 R BC DOSE+SSD+D75 1.161-412.0



		Cod de comandă.		
ACUMULATORI DE TRACȚIUNE ȘI ÎNCĂRCĂTOARE				
Acumulatori				
Acumulator Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, fara intretinere	43	2.815-101.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 180 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Acumulator AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, fara intretinere	44	2.815-095.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 285 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Accesorii pentru acumulatori				
Mounting kit battery kit	45	2.638-205.0		<input type="checkbox"/>
	46	2.638-222.0		<input type="checkbox"/>
Încărcătoare acumulatori				
Încărcător Discover, 24 V	47	6.654-419.0	Încărcător pentru acumulatori de 24 V/50 A: Încărcător de 24 V pentru acumulatori destinat încărcării în condiții de siguranță a acumulatorilor fără întreținere ai mașinilor de frecat-uscat cu o capacitate de 285 Ah.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.