


B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+R75

Mașina de spălat pardoseli B 110 R cu baterie de 170 Ah, încărcător de baterie integrat, punte de spălare laterală și sistem de dozare a agentului de curățare DOSE.



Made in Germany



Cod de comandă.

1.161-423.0

Date tehnice

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| Cod EAN | | 4054278710709 |
| Angrenaj | | Baterie |
| Tracțiune | | Motor de tracțiune |
| Lățime de lucru perii | mm | 750 |
| Lățime de lucru, aspirare | mm | 950 |
| Rezervor apă curată / reciclată | l | 110 / 110 |
| Performanță teoretică pe suprafață | m ² /h | max. 5100 |
| Randament practic pe suprafață | m ² /h | 3600 |
| Baterie | V / Ah | 24 / 170 |
| Durata de funcționare a bateriei | h | max. 2,5 |
| Timp de încărcare a bateriei | h | 7 |
| Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii | V / Hz | 100 - 230 / 50 - 60 |
| Capacitate de urcare | % | 10 |
| Viteza periiilor | rpm | 1200 |
| Presiunea de contact a periiilor | kg | 75 |
| Lățimea de întoarcere a culoarului | mm | 1750 |
| Consumul de apă | l/min | max. 5,7 |
| Nivelul presiunii acustice | dB(A) | 59 |
| Puterea motorului | W | up to 2350 |
| Greutate totală admisă | kg | 650 |
| Greutate fără accesorii | kg | 380 |
| Dimensiuni (L x l x i) | mm | 1695 x 975 x 1315 |

Pachet de livrare

- Baterie și încărcător inclus pe aparat
- Bară de aspirație, curbată
- Punte laterală de frecare
- Bară de aspirare robustă, din aluminiu turnat
- Canistră de dozare pentru agentul de curățare cu sistem în buclă închisă

Dotare

- Auto-Fill
- Sistem de clătire a rezervorului
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- DOSE
- Frână de parcare
- Unitate de măturare integrată
- Supapă magnetică
- Sistem cu două rezervoare
- Scaun reglabil pe înălțime
- Indicator nivel de apă proaspătă: Prin presiunea apei
- Lumină standard de deplasare pe timp de zi
- Dozarea agentului de curățare în cantități mici de până la 0,25%
- Bară față robustă
- Cu dozarea apei în funcție de viteză
- Actualizările de software și evaluarea pierderilor pot fi realizate de la distanță prin intermediul Kärcher Fleet Management
- Culoarea și conceptul de operare Kärcher

Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor

Cap de frecare extrem de silențios cu perie cilindrică, pentru zone sensibile la zgomot

Opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare

Plutitor electric și mecanic de comutare

Comutator selector Easy Operation

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest produs.



Cap de periere cu role cu unitate de măturare integrată.

- Fabricat din aluminiu turnat sub presiune, cu roți de protecție mari.
- Economisește timp cu pre-măturarea integrată a murdăriei grosiere.
- Funcționare foarte lină și silențioasă pentru utilizare în zone sensibile la zgomot.



Puntea de spălare laterală care economisește timp și costuri


- Permite curățarea pereților sau a rafturilor aproape de margini.
- Se retrage sub mașină în caz de obstacole, evitând astfel deteriorarea.
- Economii de costuri prin evitarea prelucrării manuale.



Scaun reglabil pe înălțime

- Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului.
- Scaun confortabil pentru utilizator.
- Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală.

INFORMAȚII PRIVIND SUSTENABILITATEA DE LA B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+R75 1.161-423.0



Caracteristici de sustenabilitate

Mod Standby

DOSE (sistem de dozare a detergentului)

eco!Mode (Mod de economisire a energiei și
apei)

eco!Flow system (mod de economisire a apei)

ACCESORII PENTRU B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+R75

1.161-423.0



| | | Cod de comandă. | | |
|--|----|-----------------|---|-------------------------------------|
| PERII ROLĂ PENTRU MAȘINILE BR | | | | |
| Roller brush red for replacement R75, mediu, rosu, 700 mm | 1 | 4.035-605.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Roller brush orange - R75, cu peri inegali, portocaliu, 700 mm | 2 | 6.907-730.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Roller brush green - R75, dur, verde, 700 mm | 3 | 6.907-731.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Roller brush black - R75, foarte dur, Negru, 700 mm | 4 | 6.907-732.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Roller brush white - R75, Moale, Alb, 700 mm | 5 | 6.907-771.0 | | <input type="checkbox"/> |
| PERII DISC PENTRU MAȘINILE BD | | | | |
| Disc brush complete red, mediu, rosu, 220 mm | 6 | 4.905-033.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CAPETE PERIE | | | | |
| Brush-head R75 | 7 | 2.763-047.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cap de periere D 75 S | 8 | 2.763-005.0 | Cap de perie cu 2 perii cu discuri, sistem de schimbare rapida a periei si latime de lucru de 75 cm. Protectiile impotriva improscarii laterale sunt ajustabile in inaltime. Astfel, apa va fi pastrata sub capul periei. Solutia de curatare va aluneca in mod optim pe insertiile din cauciuc, in ture de actionare. Capul periei este ambalat separat. | <input type="checkbox"/> |
| Brush-head R65 | 9 | 2.763-046.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cap de periere D 65 S | 10 | 2.763-003.0 | Cap perie cu 2 perii pe disc, sistem pentru schimbare rapida a perilor si latime de lucru 65 cm. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie ambalat separat. | <input type="checkbox"/> |
| LAVETE DE CURĂȚARE | | | | |
| Set side strip | 11 | 4.037-166.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Set side strip oil resistant | 12 | 4.037-167.0 | | <input type="checkbox"/> |
| BARE DE ASPIRARE ȘI LAMELE | | | | |
| Raclete | | | | |
| Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm | 13 | 4.778-007.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lamele pentru raclete | | | | |
| Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm | 14 | 4.039-356.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+R75

1.161-423.0



| | | | Cod de comandă. | |
|---|----|-------------|--|-------------------------------------|
| BARE DE ASPIRARE ȘI LAMELE | | | | |
| Lamele pentru raclete | | | | |
| Suction lip set PU 950mm/37, rezistent la ulei, cu fanta, 1040 mm | 15 | 4.039-357.0 | | <input type="checkbox"/> |
| ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD | | | | |
| Diverse | | | | |
| cover plate complete tank flushing syste | 16 | 4.039-327.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RM tank completely 5 L | 17 | 4.039-355.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cheie KIK, galben | 18 | 5.035-344.0 | Cheia KIK galbena nu ofera operatorului nicio posibilitate de a face ajustari. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cheie KIK, gri | 19 | 5.035-348.0 | Cheia KIK gri este rezervata supervizorului, care poate oferi drepturi de acces cu aceasta pentru cheia operatorului. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cheie KIK, alb | 20 | 4.035-076.0 | Cheie pentru utilizator pentru utilizarea aparatului programabil | <input type="checkbox"/> |
| Accesorii ergonomice pentru mașinile de curățat | | | | |
| Set mop Homebase B110R | 21 | 4.039-349.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kit universal de agățare | 22 | 4.070-075.0 | Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscăt de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină. | <input type="checkbox"/> |
| Double hook | 23 | 6.980-077.0 | Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Holder handhold grey | 24 | 6.980-078.0 | Clema mop pentru fixarea unui mop la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Set cutie Homebase | 25 | 4.035-406.0 | Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreunca cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc. | <input type="checkbox"/> |
| KITURI | | | | |
| Kit de montare a periei laterale de măturare/spălare | | | | |
| Add-on kit Absaugkit | 26 | 2.644-243.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kit de montare a stației | | | | |
| Set cleaning agents DOSE B110R | 27 | 2.644-245.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kit de montare a flotei | | | | |
| Add-on kit | 28 | 2.644-391.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+R75

1.161-423.0



| | | Cod de comandă. | | |
|--|----|-----------------|--|-------------------------------------|
| KITURI | | | | |
| Kit de montare a luminii de semnalizare rotative | | | | |
| Set revolving signal light B110R | 29 | 4.039-350.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Alte kituri de fixare | | | | |
| Add-on kit deflector roll stackable | 30 | 2.644-225.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Set suction B 110R | 31 | 4.039-361.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit pre-sweep unit | 32 | 4.039-368.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Accesorii Furtun de aspirare | 33 | 4.444-015.0 | Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare). | <input type="checkbox"/> |
| ACUMULATORI DE TRACȚIUNE ȘI ÎNCĂRCĂTOARE | | | | |
| Acumulatori | | | | |
| Acumulator AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, fara intretinere | 34 | 2.815-092.0 | Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 170 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Acumulator Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, fara intretinere | 35 | 2.815-101.0 | Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 180 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere. | <input type="checkbox"/> |
| Acumulator AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, fara intretinere | 36 | 2.815-095.0 | Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 285 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere. | <input type="checkbox"/> |
| Accesorii pentru acumulatori | | | | |
| Mounting kit battery kit | 37 | 2.638-205.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Încărcătoare acumulatori | | | | |
| Încărcător Discover, 24 V | 38 | 6.654-419.0 | Încărcător pentru acumulatori de 24 V/50 A: Încărcător de 24 V pentru acumulatori destinat încărcării în condiții de siguranță a acumulatorilor fără întreținere ai mașinilor de frecat-uscat cu o capacitate de 285 Ah. | <input type="checkbox"/> |
| PADURI ROLĂ / AX PENTRU PAD ROLĂ | | | | |
| Ax pentru pad rolă | | | | |
| Roll pad - R75, 700 mm | 39 | 4.762-627.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Paduri rolă | | | | |
| Pad cilindric, mijlociu, 105 mm, mediu, rosu | 40 | 6.369-456.0 | mijlocii rosu, 105 mm | <input type="checkbox"/> |
| Pad cilindric, dur, 105 mm, dur, verde | 41 | 6.369-455.0 | dur, verde, 105 mm | <input type="checkbox"/> |
| Rolă microfibră | | | | |
| Stavilar microfibre R 75, 700 mm | 42 | 4.114-007.0 | Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrilor din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibrelelor cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-434.0. Ideal pentru R 75. | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.