

KM 100/100 R G

Masina de maturat cu post de conducere, confortabila si moderna, pentru utilizarea profesionala atat in zonele interioare cat si in cele exterioare, pe suprafete de la 8.000 - la 10.400 mp/h.



Cod de comandă.

1.280-105.0

Date tehnice

Cod EAN		4039784468580
Tracțiune		Motor în patru timpi
Putere de antrenare	kW	6,7
Angrenaj		Benzina
Capacitate maximă de suprafață	m ² /h	8000
Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale	m ² /h	10400
Lățime de lucru	mm	700
Lățime de lucru cu 1 perie laterală	mm	1000
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale	mm	1300
Recipient murdărie	l	100
Capacitate de urcare	%	18
Viteza de lucru	km/h	8
Suprafata filtrare	m ²	6
Greutatea cu accesorii	kg	340
Greutate, gata de funcționare	kg	300
Dimensiuni (L x l x I)	mm	2006 x 1005 x 1343

Pachet de livrare

Filtru rotund din poliester
Roti pneumatice

Dotare

Curațarea manuala a filtrelor
Curațarea automată a filtrului
Perie cilindrica principala oscilanta
Reglare putere de aspirare
Clapeta pentru particule grosiere de murdarie
Principiul măturării de deasupra capului
Actionare inainte
Actionare inapoi
Aspirare
Utilizare in exterior
Contoar ore de functionare
Funcție de maturare, cu oprire

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest produs.



Protecție împotriva lovirii.

- Protejează matura și obstacolele din zona care este curată



Suprafață mare a filtrului cu curățare automată.

- După oprirea mașinii filtrul este curățat automat - pentru măturare fără praf și intervale lungi de lucru.
- Curățarea filtrelor poate fi activată și manual.
- Schimb al filtrelor fără scule.



Pohodná údržba

- Schimbare fără scule a filtrului și a roților cilindrice pentru o întreținere flexibilă.

ACCESORII PENTRU KM 100/100 R G 1.280-105.0



		Cod de comandă.		
ACUMULATORI DE TRACȚIUNE ȘI ÎNCĂRCĂTOARE				
Baterie (12 V, 44 Ah, Starter Baterie, uscat, încarcat în prealabil)	1	7.654-001.0	Acumulator de pornire.	<input checked="" type="checkbox"/>
ANVELOPE ANTIPANĂ				
Set anvelope din cauciuc solid - ex works	2	2.640-431.7	Recomandat pentru maturarea aschiilor din metal, a cioburilor de sticlă etc.	<input type="checkbox"/>
Anvelopă spate din cauciuc solid	3	6.435-439.0		<input type="checkbox"/>
Anvelopă spate din cauciuc solid care nu lasă urme	4	6.435-746.0		<input type="checkbox"/>
FILTRE				
Filtru rotund				
Filtru rotund	5	6.414-532.0	Filtru rotund, simplu, lavabil, rezistent la umezeala pentru mașini de maturat Kärcher. Filtrul reduce în mod evident costurile de mentenanță.	<input checked="" type="checkbox"/>
ROLĂ PRINCIPALĂ DE MĂTURAT				
Perie rolă principală standard				
Valt de maturare standard 100/100 R	6	6.906-375.0	Cu peri universali, rezistentă la apă, durabilă, potrivită pentru toate suprafețele.	<input checked="" type="checkbox"/>
Perie rolă principală, cu peri moi/naturali				
Cilindru de maturare moale	7	6.906-533.0	Special concepută cu peri naturali pentru maturarea prafului fin de pe pardoselile interioare netede	<input type="checkbox"/>
Perie rolă principală, cu peri duri				
Cilindru de maturare tare	8	6.906-532.0	Pentru îndepărtarea murdăriei grosiere din exterior.	<input type="checkbox"/>
Perie rolă principală, antistatică				
Valt de maturare principal antistatic	9	6.906-534.0	Pentru maturarea suprafețelor care favorizează sarcinile electrostatice (ex. mochete, gazon artificial)	<input type="checkbox"/>
PERII LATERALE				
Perii laterale standard				
Matura laterala Standard	10	6.905-986.0	Perie laterala standard cu peri universali rezistenti la umiditate pentru îndepărtarea murdăriei normale de pe toate suprafețele. Extrem de durabila.	<input checked="" type="checkbox"/>
Perie laterală cu peri duri				
Matura laterala dura	11	6.906-065.0	Îndepărtează murdăria grosiera din exterior, rezistentă la umiditate, ușor abrazivă	<input type="checkbox"/>
Matura laterala cu peri din otel	12	6.906-022.0	Pentru decapare, pentru îndepărtarea mușchiului, abraziv, numai pentru utilizare externă.	<input type="checkbox"/>
Perie laterală cu peri moi				
Matura laterala moale	13	6.906-133.0	Matura praful fin de pe toate suprafețele rezistente la umiditate, interioare și exterioare	<input type="checkbox"/>
KITURI				
Kit de montare a flotei				
Add-on kit	14	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU KM 100/100 R G 1.280-105.0



		Cod de comandă.		
KIT-URI PENTRU MAȘINI DE MĂTURAT				
Măturare/Aspirare				
Add-on kit vacuum cleaner 2.0	15	2.853-195.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit vacuum cleaner 2.0 - ex works	16	2.853-195.7		<input type="checkbox"/>
Iluminare				
Lumină de lucru	17	2.640-551.0	Pentru vizibilitate optima, ex. in garajele sau depozitele subterane	<input type="checkbox"/>
Girofar de avertizare				
Girofar	18	2.643-886.0	Crește siguranța în timpul lucrului	<input type="checkbox"/>
Perii laterale, partea stângă				
A doua perie laterală stânga	19	2.851-049.0	Complet, inclusiv peria laterala standard pentru cresterea suprafetei maturate	<input type="checkbox"/>
CABINE ȘI ACOPERIȘURI DE PROTECȚIE				
Acoperiș de protecție pentru operator, cu girofar de avertizare 360°				
Acoperiș de protecție cu lumină intermitentă - ex works	20	2.640-468.7	Necesar pentru operarea masinii de maturat in depozite cu arcade inalte. Respecta IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.