

K 7 POWER FLEX HOME

Pentru mai multă putere: Aparatul de spălat cu presiune K 7 Power Flex Home cu furtun PremiumFlex, pistol cu declanșator G 180 Q pentru murdăria încăpățânată din jurul casei. Include kit pentru casă.



Made in Europe



Cod de comandă.

1.317-302.0

- Suport pentru aplicații (App support), motor răcit cu apă, capacitate pe suprafață de 60 m²/h
- Furtun PremiumFlex de 10 m, sistem de aplicare a detergentului Plug 'n' Clean, mâner telescopic
- Lance de pulverizare Vario Power, duză rotativă, set Home


Date tehnice

Cod EAN		4066529125835
Tensiune	V	230
Frecvență	Hz	50
Presiune	bar / MPa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Debit transportat	l/h	max. 600
Capacitate pe suprafață	m ² /h	60
Temperatura de admisie	°C	max. 60
puterea nominală de intrare	kW	3
Cablul de racordare	m	5
Culoarea		Galben
Greutate fără accesorii	kg	17,3
Greutate cu ambalaj	kg	24,9
Dimensiuni (L × l × İ)	mm	458 × 330 × 669

Dotare


Set pentru casă		K 7 Smart: Curățitor pentru suprafețe T 7, curățitor pentru piatră și fațade, 3-în-1, 1 l
Pistol de presiune ridicată		G 180 Q
Lance Vario Power Jet	■	
Lance cu jet rotativ	■	
Plasă de depozitare integrată	■	
Furtun de presiune	m	10 / PremiumFlex
Sistem Quick Connect pe aparat	■	
Aplicarea detergentului		Sistem Plug 'n' Clean
Mâner telescopic	■	
Motor răcit cu apă	■	
Filtru fin de apă integrat	■	
Adaptor racord furtun de grădină A3/4"	■	

■ inclus în pachetul de livrare.



Mâner telescopic din aluminiu de înaltă calitate

- Mânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.



Furtun de înaltă presiune PremiumFlex

- Furtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare



Sistemul Kärcher Plug 'n' Clean pentru detergent

- Datorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi înlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare.

ACCESORII PENTRU K 7 POWER FLEX HOME 1.317-302.0



		Cod de comandă.		
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lance Vario Power VP 180	1	2.644-437.0	Lance de pulverizare Vario Power VP 180 pentru aparate de spălat cu presiune din clasele K 6 și K 7. Reglare continuă de la jet de joasă presiune la jet de înaltă presiune, prin simpla rotire a lăncii.	■
DB 180 Dirt Blaster pentru K 7	2	2.642-729.0	Freză de murdărie cu duză rotativă de presiune ridicată pentru aparatele Kärcher de curățare cu presiune din clasa K 7. Pentru o murdărie deosebit de persistentă ca aceea de pe suprafețe acoperite de mușchi sau afectate de factorii de mediu.	■
Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4	3	2.644-190.0	Lancea telescopică de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulației sale reglabile la 180°.	□
Lance telescopică TLA 4 cu accesorii pentru curățarea fațadelor și a geamurilor	4	2.644-249.0	Set care conține lancea de pulverizare telescopică TLA 4 și accesoriul de curățat fațade și geamuri.	□
Splash guard	5	2.642-706.0	Protecție transparentă împotriva stropirii pentru aparatele de spălat cu presiune K 2 până la K 7. Accesoriul Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apa pulverizată.	□
Lance de pulverizare cu jet înclinat	6	2.638-817.0	Lance de pulverizare înclinată (cu lungime de aproximativ 1 m) pentru curățarea ușoară a zonelor greu accesibile, de exemplu igheaburile acoperișurilor sau părțile inferioare ale vehiculelor.	□
Extensie simplă pentru lance pulverizare	7	2.643-240.0	Prelungeste teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesorii Kärcher.	□
ecoBooster K 7	8	2.645-386.0	Ideal pentru suprafețe delicate, ecoBooster oferă o performanță de curățare cu 50% mai mare decât jetul plat, economisind apă, energie și timp.	□
VP 180 S Lance scurta de pulverizare reglabila la 360°	9	2.643-254.0	Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabilă la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.	□
Lance MJ 180 Multi Jet 4-in-1	10	2.644-439.0	MJ 180 Multi Jet 4-in-1, cu 4 tipuri de pulverizare pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 6 și K 7: duză rotativă, jet plat de înaltă presiune, jet pentru detergent și jet plat larg.	□
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistol declanșare presiune cu conectare rapidă G 180 Q	11	2.642-889.0	Noul pistol de pulverizare G 180 Q cu conectare rapidă este cu 13 cm mai lung și mai comod în utilizare, face ca operația de curățare cu ajutorul aparatelor Kärcher de spălat cu presiune să fie mai ergonomică.	■
Pistol de pulverizare G 180 Q COMFORT!Hold	12	2.644-434.0	Pistol de pulverizare G 180 Q COMFORT!Hold pentru aparate de spălat cu presiune, care asigură un confort maxim prin reducerea forței necesare pentru apăsarea trăgaciului.	□
APARATE PENTRU CURĂȚAT SUPRAFEȚE DURE				
T 7 Plus Dispozitiv de curățat suprafețe mari din exterior	13	2.644-074.0	Datorită duzei de presiune, aceasta curăță complet colțurile și marginile: Dispozitivul T-Racer T 7 Plus cu funcția de clătire - pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari.	□
T 5 Dispozitiv de curățat suprafețe mari din exterior	14	2.644-084.0	T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără să stropească utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizat pe suprafețe dure dar și pe cele sensibile.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 7 POWER FLEX HOME

1.317-302.0



		Cod de comandă.		
APARATE PENTRU CURĂȚAT SUPRAFEȚE DURE				
PS 30 Perie de spalat suprafete din exterior cu presiune inalta	15	2.644-123.0	Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistentă și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară.	<input type="checkbox"/>
Perie de curatat suprafete din exterior PS 30 Plus	16	2.644-212.0	Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistentă cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort.	<input type="checkbox"/>
PERII				
WB 7 Plus perie de spălat 3 în 1	17	2.644-374.0	Este multifuncțională datorită combinației sale inteligente: Peria de spălare WB 7 Plus 3 în 1 combină într-un singur produs un jet de spumă, o duză plată de înaltă presiune și o perie moale.	<input type="checkbox"/>
WB 150 Perie de spalat cu presiune	18	2.643-237.0	Perie WB 150 pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă dintre presiunea ridicată a apei și cea a periei manuale economisește energie, apă și până la 30% din timp.	<input type="checkbox"/>
Perie WB 120	19	2.644-060.0	Peria rotativă de spalat cu accesoriu pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriilor datorită pârghiei de deblocare.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130	20	2.644-286.0	Întotdeauna în mișcare: Peria de spălare rotativă cu accesoriu interschimbabil, curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriului datorită manetei de eliberare integrate.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativa WB 120 Car & Bike	21	2.644-129.0	Curăță ușor vehiculele și motocicletele. Peria rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.	<input type="checkbox"/>
WB 130 perie rotativă de spălare pentru autovehicule și motocicletelor	22	2.644-287.0	Curățarea delicată a autovehiculelor și motocicletelor: Perie de spălare rotativă cu accesoriu inovator detașabil din microfibră. Se poate spăla la mașină la 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Perie de spalare pentru suprafete delicate WB 60	23	2.643-233.0	Perie moale pentru curatarea suprafețelor mari, ex. masini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigura o acoperire optima.	<input type="checkbox"/>
Perie pentru curatat jante auto	24	2.643-234.0	Peria de curatat jante pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Distribuirea uniforma a apei la 360° pentru o curatenie perfecta.	<input type="checkbox"/>
Perie rigida pentru spalare	25	6.903-276.0	Perie subtire pentru curatarea murdariei grosiere	<input type="checkbox"/>
CURĂȚARE TEVI				
Set pentru curățarea țevilor și burlanelor, 7,5 metri	26	2.644-491.0	Setul de curățare a țevilor cu furtun de 7,5 m, ideal pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheaburilor, precum și pentru îndepărtarea blocajelor. Sistemul de schimbare rapidă și cele două duze incluse fac utilizarea ușoară și eficientă.	<input type="checkbox"/>
Set pentru curățarea țevilor și burlanelor, 15 metri	27	2.644-492.0	Setul de curățare a țevilor cu furtun de 15 m este ideal pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheaburilor, precum și pentru îndepărtarea blocajelor. Pachetul include două duze diferite, care pot fi schimbate rapid datorită sistemului de conexiune practică.	<input type="checkbox"/>
Set de curatare de scocuri si tevi	28	2.642-240.0	Solutie de sistem 2 in 1 pentru o curatare cu inalta presiune a jgheaburilor si tevilor rapida si usoara, fara scara. Cu furtun de inalta presiune de 20m.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriu disponibil optional. ○ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 7 POWER FLEX HOME 1.317-302.0



		Cod de comandă.		
CURĂȚARE TEVI				
Set de curățare a tevilor, 15 m	29	2.637-767.0	Set de curățare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curățarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor și toaletelor pentru eliberarea eficientă a infundărilor.	<input type="checkbox"/>
Set de curățare a tevilor, 7,5 m	30	2.637-729.0	Set de curățare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curățarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor și toaletelor pentru eliberarea eficientă a infundărilor.	<input type="checkbox"/>
DUZĂ PENTRU SPUMĂ				
Duză de spumare FJ 6	31	2.643-147.0	Duza din spumare FJ 6 pentru curățarea cu spuma puternică (de ex. curățător cu spuma). Pentru autoturisme, motocicletă, etc. și pentru aplicarea produselor de curățare pe suprafețe și fațadele din piatră și lemn.	<input type="checkbox"/>
Duza spumare FJ 3	32	2.643-150.0	Duză de spumare FJ 3 pentru curățarea cu spumă a mașinilor, motocicletelor și pentru aplicarea soluțiilor de curățare a suprafețelor și fațadelor din piatră și lemn.	<input type="checkbox"/>
FJ 3 Duză de spumare	33	2.645-383.0	Duză de spumare FJ 3 pentru curățarea cu spumă puternică (de ex. detergent spumant ultra). Pentru mașini, motocicletă etc. și pentru aplicarea produselor de curățare pe suprafețe de piatră și lemn și pe fațade.	<input type="checkbox"/>
Duza spumare FJ 10 C C + Spumă activă ultra	34	2.643-143.0	Spuma activă ultra cu sistem de schimb rapid, duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' Clean. Schimbarea ușoară cu un alt detergent cu un simplu clic.	<input type="checkbox"/>
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 în 1	35	2.643-144.0	Șampon pentru mașină + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.	<input type="checkbox"/>
DIVERSE				
Furtun SH 5	36	2.643-100.0	Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă.	<input type="checkbox"/>
Set de sablare - sablă umedă	37	2.638-792.0	Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Articulație vario	38	2.640-733.0	Articulație vario reglabilă la 180° fără trepte pentru curățarea suprafețelor greu accesibile. Pistol de înaltă presiune și Accesorii sau prelungire de teava de sablare și Accesorii.	<input type="checkbox"/>
Filtru pentru apă	39	4.730-059.0	Filtru de apă pentru protejarea pompei de curățare cu înaltă presiune împotriva particulelor din apă murdare.	<input type="checkbox"/>
Adaptor anti-răsucire	40	2.644-257.0	Adaptorul anti-răsucire elimină buclele furtunului de înaltă presiune pentru o lucrare garantată fără răsucire. Pentru toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.	<input type="checkbox"/>
Inlocuire inel O-Ring	41	2.640-729.0	Set de inele O de înlocuire pentru înlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesoriilor aparatului de curățare cu presiune.	<input type="checkbox"/>
CURĂȚARE ÎN JURUL CASEI				
Suprafețe de piatră				
Detergent pentru piatră și fațade 3 în 1 RM 611	42	6.295-765.0	Detergent puternic pentru piatră și pavaje, cu o formulă inovatoare 3-in-1, ce oferă curățare excepțională, îngrijire și protecție într-un singur pas. Îndepărtează eficient murdăria, previne recontaminarea și protejează suprafețele împotriva intemperiilor. Ideal pentru terase din piatră, pereți și fațade din jurul casei și grădinii.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU K 7 POWER FLEX HOME 1.317-302.0



			Cod de comandă.		
CURĂȚARE ÎN JURUL CASEI					
Glas Finisher					
Soluție 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri RM 627	43	6.295-474.0	Economisește timp și efort: soluția 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri asigură o curățenie de durată, fără pete sau dungi și este potrivită în special pentru ferestrele mari, greu accesibile (cum ar fi grădinile de iarnă și fațadele de sticlă). Cu formula protectoare pentru a menține suprafețele mai curate pentru mai mult timp. Nu este eficientă pe suprafețele de sticlă acoperite.		<input type="radio"/>
Suprafețe de lemn					
Soluție de curățat lemnul Plug 'n' Clean	44	6.295-757.0	Soluție puternică de curățat lemnul cu formula unică 3 în 1, care oferă o eficiență de curățare excepțională, datorită dizolvantului activ al murdăriei, precum și o formula de protecție UV și de îngrijire intensă. Pentru curățare, îngrijire și protecție extrem de eficiente într-un singur produs. Se poate utiliza pe toate suprafețele exterioare din lemn tratat și netratat.		<input type="radio"/>
Suprafețe din material plastic					
Soluție de curățat materiale din plastic 3-in-1 RM 613	45	6.295-758.0	Agent de curățare a suprafețelor din plastic cu o formulă unică 3-in-1, care oferă performanțe de curățare excepționale, precum și o formulă de protecție a culorilor și materialelor. Pentru eficiență de curățare, îngrijire și protecție excepționale într-o singură etapă. Poate fi utilizat pe mobila de grădina, pe rame de ferestre din PVC și pe alte suprafețe din plastic.		<input type="radio"/>
FURTUNURI DE ÎNĂLTĂ PRESIUNE					
Furtun de înaltă presiune - Sistem din 2009 cu Quick Connect					
H 9 Q Furtun de înaltă presiune 9 m	46	2.641-721.0	Furtunul înlocuitor de 9 m de înaltă presiune pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 - K 7 începând cu 2009, la care furtunul este conectat cu cuplaj rapid la pistolul de înaltă presiune al aparatului.		<input type="checkbox"/>
Kit înlocuire furtun de înaltă presiune - din 1992					
Furtun de prelungire set adaptor	47	2.643-037.0	Set de adaptor format din două piese pentru racordarea unui furtun prelungitor prin filetare la un curățător cu presiune cu sistemul de conectare Quick Connect.		<input type="checkbox"/>
Prelungitor furtun de înaltă presiune - Accesoriu pentru aparate cu Sistem Quick Connect					
Prelungire pentru furtun de înaltă presiune, 10m, K3-K7	48	2.641-710.0	Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.		<input type="checkbox"/>
Prelungire furtun de înaltă presiune, 6m, K3-K7	49	2.641-709.0	Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.		<input type="checkbox"/>
CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE					
Carucior pentru furtun HT 2	50	2.645-361.0	Căruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin baza sa extra-largă, care asigură o stabilitate maximă. Este un model compact, cu mâner reglabil pe înălțime, ideal pentru grădinile mici.		<input type="checkbox"/>
Carucior pentru furtun HT 2.20 Set	51	2.645-362.0	Cărucior pentru furtun compact și mobil, cu o bază extra-largă pentru stabilitate maximă, furtun Kärcher de 20 m, accesoriile pentru irigare și duză, precum și mâner reglabil pe înălțime.		<input type="checkbox"/>
Carucior pentru furtun HT 3	52	2.645-363.0	Mobil și stabil: Căruciorul pentru furtun, ideal pentru grădinile de dimensiuni medii, se remarcă prin baza sa extra-largă pentru o stabilitate maximă și mânerul reglabil pe înălțime. Include suport pentru duză.		<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 3.20 Set	53	2.645-364.0	Căruciorul pentru furtun, echipat cu suport pentru duză, se remarcă prin baza sa extra-largă pentru o stabilitate maximă, mânerul reglabil pe înălțime, furtunul de grădină de 20 m și accesoriile de udare incluse.		<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 4	54	2.645-365.0	Totul sub control: căruciorul de furtun impresionează prin tamburul său robust, baza extra-largă pentru stabilitate maximă, ghidajul precis al furtunului și mânerul ajustabil pe înălțime.		<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set	55	2.645-366.0	Setul de cărucior pentru furtun mobil se remarcă prin baza sa extra-largă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime, fiind gata de utilizare imediată, inclusiv cu un furtun de 20 m și accesoriile.		<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 5 M	56	2.645-367.0	Căruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin tamburul metallic robust, baza extra-largă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime.		<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional. ○ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 7 POWER FLEX HOME 1.317-302.0



		Cod de comandă.		
CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE				
Cărucior pentru furtun HT 5.20 M Set	57	2.645-368.0	Căruciorul pentru furtun se remarcă prin tamburul său metallic robust, baza largă pentru stabilitate ridicată și furtunul de 20 m, fiind gata de utilizare imediată cu accesoriile de udare incluse.	<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 6 M	58	2.645-369.0	Caruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin tamburul metallic rezistent, baza extra-largă, ghidajele precise pentru furtun și mânerul ajustabil pe înălțime.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HR 2.10 Set	59	2.645-370.0	Set complet pentru udare eficientă și depozitare compactă a furtunului. Gata de utilizare imediată, incluzând un furtun de grădină Kärcher de 10 m, conectori, adaptor pentru robinet și duză.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HR 3	60	2.645-371.0	Un tambur pentru furtun - două funcții: HR 3 poate fi folosit atât pentru depozitarea furtunului pe perete, cât și pentru utilizare mobilă în grădină. Așa arată o udare flexibilă.	<input type="checkbox"/>
Tambur de furtun montat pe perete HR 3.20 Set	61	2.645-372.0	Un tambur pentru furtun - două funcții: setul HR 3.20 cu furtun de 20 m și accesoriile este ideal atât pentru depozitarea furtunului pe perete, cât și pentru utilizarea mobilă în grădină.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HR 4	62	2.645-373.0	Pentru depozitarea furtunului pe perete sau utilizare mobilă: tamburul HR 4 oferă ambele opțiuni și poate fi ușor îndepărtat de pe perete pentru o udare flexibilă.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HR 4.30 Set	63	2.645-374.0	Pentru depozitarea furtunului pe perete și utilizarea mobilă: setul HR 4.30 cu furtun de 30 m, accesoriile și suport pentru duze oferă ambele opțiuni pentru udare flexibilă.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 4.15 Automat	64	2.645-377.0	Întotdeauna la îndemână: tamburul pentru furtun asigură o irigare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 15 m și retragere automată - fără a fi nevoie să te apleci, să învârti sau să te murdărești pe mâini.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 4.20 Automat	65	2.645-378.0	Întotdeauna pregătit pentru utilizare: tamburul pentru furtun asigură o irigare comodă și flexibilă. Cu un furtun de 20 m și retragere automată, vei uita de aplecări, învârtit sau murdărirea mâinilor.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 5.25 Automatic	66	2.645-379.0	Fără a mai fi nevoie să te apleci, să rotești sau să îți murdărești mâinile: tamburul pentru furtun garantează udare convenabilă și flexibilă, fiind echipată cu un furtun de 25 m și sistem de retragere automată a furtunului.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 5.30 Automatic	67	2.645-380.0	Tamburul pentru furtun asigură o udare comodă, flexibilă și fără efort. Cu un furtun de 30 m și retragere automată - fără a te mai apleca, învârti sau murdări.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 5.35 Automatic	68	2.645-381.0	Întotdeauna pregătit pentru utilizare: tamburul pentru furtun asigură o udare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 35 m și sistem de retragere automată - fără a mai fi nevoie de aplecări, răsuciri sau murdărirea mâinilor.	<input type="checkbox"/>
FURTUNURI				
PrimoFlex® hose 1/2" - 30 m	69	2.645-248.0	Furtun de grădină de calitate PrimoFlex® (1/2") ultra-durabil și rezistent la lovituri. 30 m lungime. Cu armătură țesută rezistentă la presiune. Nu conține substanțe nocive pentru sănătate. Presiune de rupere: 24 bar. Rezistență la temperaturi ridicate de la 0 la +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimoFlex® 1/2" - 15 m	70	2.645-296.0	Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 15 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 22 bar.	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 7 POWER FLEX HOME

1.317-302.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	71	2.645-297.0	Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 25 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® hose 5/8" - 15 m	72	2.645-298.0	Lungime de 15 m, rezistent la temperatură și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane: Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (5/8") cu plasă de armare rezistentă la presiune și o presiune de spargere de 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	73	2.645-318.0	Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 1/2" -50m	74	2.645-319.0	Extrem de rezistent la răsucire, deosebit de robust și flexibil datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu lungime de 50 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimoFlex 5/8" -25m	75	2.645-320.0	Furtun de grădină de calitate de la Kärcher: noul furtun de grădină Performance Plus 5/8" cu lungimea de 25 de metri. Flexibil și extrem de rezistent la îndoire - pentru debit constant de apă. Presiune de spargere 40 bar.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimFlex Plus 5/8" -50m	76	2.645-321.0	Furtunul de grădină Performance Plus 5/8" de 50 de metri lungime, realizat din material țesut multistrat ultra-robust. Flexibil și extrem de rezistent la îndoire pentru un flux constant de apă.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	77	2.645-322.0	Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul de grădină Performance Plus 3/4" lung de 25 de metri.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 3/4" -50m	78	2.645-323.0	Deosebit de robust, extrem de rezistent și inofensiv pentru sănătate. Furtunul de grădină lung de 50 m Performance Plus 3/4" confecționat din țesătură multistrat de înaltă calitate.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	79	2.645-324.0	Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Premium 1/2" -50m	80	2.645-325.0	Inovația furtunurilor de la Kärcher: Furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent la răsucire. Diametru: 1/2" Lungime: 50 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimoFlex Premium 5/8"-25m	81	2.645-326.0	Inovația furtunului de la Kärcher: furtunul de grădină Performance Premium ultra-flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 25 m. Cu tehnologie Kärcher Premium anti-torsionare.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimoFlex Premium 5/8" -50m	82	2.645-327.0	Inovația furtunului de la Kärcher: furtunul de grădină Performance Premium ultra-flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 50 m. Cu tehnologie Kärcher Premium anti-torsionare.	<input type="checkbox"/>
Set furtun pentru aparate de spălat cu presiune 1/2" 10m	83	2.645-399.0	Set furtun pentru aparate de spălat cu presiune cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), adaptor robinet G3/4, 1 x conector furtun și 1 x conector furtun cu Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Set furtun alimentare aparat de curatat cu presiune	84	2.645-156.0	Set furtun pentru aparatul de curatat cu presiune sau pentru irigarea gradinii. Furtunul de 10 m PrimoFlex® (3/4") si adaptorul de furtun G3/4.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 7 POWER FLEX HOME 1.317-302.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
Set cu furtun și conexiune universală 15m	85	2.645-258.0	Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparatură de curățare cu presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop și conector universal pentru robinete fără filet.	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	86	2.645-138.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. .	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (1/2" - 50m)	87	2.645-139.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (1/2") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de la -20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (5/8" - 25m)	88	2.645-140.0		<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (5/8" - 50m)	89	2.645-141.0		<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	90	2.645-142.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura, de la -20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (3/4" - 50m)	91	2.645-143.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de operare mare de la -20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>
CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN				
Conector rapid Plus	92	2.645-193.0	Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabila. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapida.	<input type="checkbox"/>
Conector rapid cu stop	93	2.645-194.0	Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comoda. Compatibil cu toate sistemele de irigat.	<input type="checkbox"/>
DETERGENT UNIVERSAL				
Detergent universal natural RM 626N	94	6.296-225.0	Detergent Kärcher Natural RM 626N. 98% ingrediente pe bază de plante. Curățare puternică, pH neutru, gata de utilizare. Blând cu mediul, ideal pentru curățarea eficientă și ecologică în jurul casei. Sticlă din 100% plastic reciclat.	<input type="radio"/>
Detergent universal RM 626	95	6.295-753.0	Curatitor universal puternic (sticla de 1 litru) pentru folosirea aparatului de curatare cu inalta presiune Kärcher din generatia noua (X-Range) cu sistemul conecteaza si curata : Inserare usoara si extragere prin aparatul de curatare cu inalta presiune. Ideal pentru curatarea casei si a gradinii, pentru spalarea masinii si a toate suprafetelor rezistente la apa. Indeparteaza ulei, grasimi si mizerii metalice ingrijind materialul.	<input type="radio"/>
CURATARE MASINI SI INTRETINERE				
Pachet promotional: Șampon auto 3 în 1 RM 610 + Soluție de curățat interiorul auto RM 651	96	6.296-169.0	Pachetul contine sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvanului activ pentru murdarie si detergentul pentru intretinerea și curățarea interiorului mașinii, curățată bordul, chederele de cauciuc, afașajul, tapiseria și pielea, cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.	<input type="radio"/>
RM 610N Șampon natural pentru mașini	97	6.296-226.0	Șamponul auto natural RM 610N curăță eficient și delicat, fiind realizat din 98% ingrediente de origine naturală, atent selectate pentru o îngrijire responsabilă a vehiculului.	<input type="radio"/>
Detergent pentru îndepărtarea insectelor RM 618, 3in1	98	6.295-761.0	Îndepărtează delicat insectele de pe suprafețele vopsite, grilele radiatorului, oglinzile exterioare și plasticul.	<input type="radio"/>

Accesoriile disponibile optional. Detergent.

ACCESORII PENTRU K 7 POWER FLEX HOME 1.317-302.0



		Cod de comandă.		
CURATARE MASINI SI INTRETINERE				
Detergent natural pentru biciclete RM 640N RTU	99	6.296-288.0	Pentru o bicicletă complet curățată, de la jantă până la ghidon: formula este delicată cu materialele, special dezvoltată pentru biciclete și bazată pe ingrediente regenerabile.	<input type="radio"/>
Soluție pentru curățat geamurile auto RM 650	100	6.296-105.0	Curățarea fără urme a geamurilor și oglinzilor auto. Îndepărtează insectele, amprentele și murdăria de pe drum. Cu efect antistatic.	<input type="radio"/>
Soluție pentru curățat interiorul auto RM 651	101	6.296-106.0	Pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, fără mirosuri: Curăță panoul de comandă, garniturile de cauciuc, așijul, tapițeria și pielea. Cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.	<input type="radio"/>
Soluție pentru întreținerea interiorului auto RM 652	102	6.296-107.0	Îngrijire și protecție pentru toate suprafețele din plastic și cauciuc. Aspect mat, reda suprafețelor aspectul de nou, pentru materiale impermeabile.	<input type="radio"/>
Ceara polish RM 660	103	6.296-108.0	Curățare intensivă, protecție împotriva intemperiilor într-o singură operație. Zgârieturile fine și urmele sunt eliminate și luminozitatea originală a culorilor este restabilită.	<input type="radio"/>
Soluție Premium pentru curățat jante RM 667** 0,5l	104	6.296-048.0	Cu putere maximă de curățare și formulă rapidă de acțiune. Ajută la îndepărtarea tuturor tipurilor de murdărie de pe jante. Modificarea culorii indică faptul că soluția acționează.	<input type="radio"/>
Lichid parbriz de iarna concentrat -60°C. Se pot obtine pana la 15 l de soluție, eficiența -10°C	105	6.296-109.0	Soluție de curățare anti-îngheț pentru sistemele de curățare a parbrizului și a farurilor. Împiedică înghețarea parbrizului și asigură o vedere clară și fără orbire.	<input type="radio"/>
sampon auto Plug 'n' Clean	106	6.295-750.0	sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvanului activ pentru murdarie, precum si o formula cu uscare rapida si pentru stralucire deosebita. Pentru o curatare deosebit de eficienta, grija si protectie, toate intr-un singur produs. Pentru curatarea cu grija a tuturor tipurilor de autovehicule.	<input type="radio"/>
Detergent spuma Ultra	107	6.295-743.0	Curatator spuma ultra in recipient de 1 L - spuma intensiva si curatare activa. Pentru prelucrare cu duze pentru spuma Kärcher. Extrem de eficient la murdaria obisnuita a masinii. Efecte de curatare imbunatatite datorita timpului indelungit de actionare la obiect cat si dozarea mai mare.	<input type="radio"/>
Detergent motocicletă	108	6.295-763.0	Pentru curatarea manuala a motocicletelor. Indeparteaza cu blandete si eficient murdaria tipica - praf produs la franare, particule antrenate de pneuri, noroi si ulei. Ideal datorita formulei cu gel aderent.	<input type="radio"/>

Detergent.