

# KÄRCHER

## K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!B

Pentru mai multă performanță: K 7 Premium Smart Control Flex, furtun PremiumFlex, pistol de pulverizare G 180 Q Smart Control pentru murdăria intensă de pe suprafețele delicate. Include kit-ul eco!Booster.



Made in Europe



Cod de comandă.

1.317-365.0

- Transfer eficient al presiunii de la motor, motor răcit cu apă, capacitate pe suprafață de 60 m<sup>2</sup>/h
- Tambur pentru furtun, furtun HD PremiumFlex de 10 m, sistem de aplicare a detergentului Plug 'n' Clean
- Lance de pulverizare multi-jet 3-în-1, set eco!Booster

### Date tehnice

|                             |                   |                             |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Cod EAN                     |                   | 4066529133045               |
| Tensiune                    | V                 | 230                         |
| Frecvență                   | Hz                | 50                          |
| Presiune                    | bar / MPa         | 20 - max. 180 / 2 - max. 18 |
| Debit transportat           | l/h               | max. 600                    |
| Capacitate pe suprafață     | m <sup>2</sup> /h | 60                          |
| Temperatura de admisie      | °C                | max. 60                     |
| puterea nominală de intrare | kW                | 3                           |
| Cablu de racordare          | m                 | 5                           |
| Culoarea                    |                   | Galben                      |
| Greutate fără accesorii     | kg                | 17,8                        |
| Greutate cu ambalaj         | kg                | 24,4                        |
| Dimensiuni (L × l × i)      | mm                | 459 × 330 × 669             |

### Dotare

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Pistol de presiune ridicată                 | G 180 Q Smart Control |
| 3-în-1 Multi Jet                            | ■                     |
| eco!Booster                                 | ■                     |
| Tambur furtun de înaltă presiune - integrat | ■                     |
| Plasă de depozitare integrată               | ■                     |
| Furtun de presiune                          | m 10 / PremiumFlex    |
| Sistem Quick Connect pe aparat              | ■                     |
| Mâner telescopic                            | ■                     |
| Motor răcit cu apă                          | ■                     |
| Filtru fin de apă integrat                  | ■                     |
| Adaptor racord furtun de grădină A3/4"      | ■                     |
| Conexiune prin Bluetooth                    | ■                     |
| Funcționare prin intermediul aplicației     | ■                     |
| servicii/funcții inteligente în aplicație   | ■                     |

■ Inclus în pachetul de livrare.

\* Bazat pe capacitatea de a curăța cu 50% mai multă suprafață decât un jet plat standard Kärcher cu aceeași cantitate de energie și apă. Confirmat de un institut de testare independent. \*\* Comparativ cu nivelul de zgomot perceput la utilizarea jetului plat standard Kärcher

K 7 Premium Smart Control Flex eco!B, 1.317-365.0, 2026-02-22



### Pistol cu declanșator Smart Control cu mod Boost și lance de pulverizare Multi Jet 3 în 1

- Pistol cu declanșator cu afișaj LCD și butoane pentru reglarea presiunii sau dozarea agentului de curățare. Include modul „boost” pentru un plus de putere în abordarea murdăriei încăpățănate.
- Multijet-ul rotativ 3-în-1 cuprinde trei duze diferite pentru o schimbare ușoară.
- Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.



### Furtun de înaltă presiune PremiumFlex

- Furtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare
- Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri



### Cu ecoBooster: Performanță de curățare cu 50% mai mare comparativ cu jetul plat, eficiență energetică și a consumului de apă cu 50% mai mare\*

- Curățare completă, rapidă și mai durabilă.
- Economisește apă și energie

## ACCESORII PENTRU K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!B

### 1.317-365.0



|   |    | Cod de comandă. |   |   |
|---|----|-----------------|---|---|
| <b>LÂNCI DE PULVERIZARE</b>   |    |                 |   |   |
| MJ 180 Multi Jet 3 in 1 MultijetFull Con  | 1  | 2.643-907.0     | Lancea de pulverizare multijet Kärcher 3-in-1 este potrivită pentru aparatele de curățare cu înaltă presiune K 7 Full Control Plus și K 7 Premium Full Control Plus (incepând cu 2017) cu pistolul de presiune G 180 Q Full Control Plus. | ■ |
| Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4                              | 2  | 2.644-190.0     | Lancea telescopică de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulației sale reglabile la 180°.   | □ |
| Lance telescopică TLA 4 cu accesorii pentru curățarea fațadelor și a geamurilor | 3  | 2.644-249.0     | Set care conține lancea de pulverizare telescopică TLA 4 și accesoriul de curățat fațade și geamuri.  | □ |
| Splash guard  | 4  | 2.642-706.0     | Protecție transparentă împotriva stropirii pentru aparatele de spălat cu presiune K 2 până la K 7. Accesoriul Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apa pulverizată.  | □ |
| Lance de pulverizare cu jet inclinat  | 5  | 2.638-817.0     | Lance de pulverizare înclinată (cu lungime de aproximativ 1 m) pentru curățarea ușoară a zonelor greu accesibile, de exemplu igheburile acoperișurilor sau părțile inferioare ale vehiculelor.  | □ |
| Extensie simplă pentru lance pulverizare  | 6  | 2.643-240.0     | Prelungeste teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesorii Kärcher.  | □ |
| eco!Booster K 7   | 7  | 2.645-386.0     | Ideal pentru suprafețe delicate, eco!Booster oferă o performanță de curățare cu 50% mai mare decât jetul plat, economisind apă, energie și timp.  | □ |
| VP 180 S Lance scurta de pulverizare reglabila la 360°                          | 8  | 2.643-254.0     | Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabila la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.   | □ |
| Lance MJ 180 Multi Jet 4-in-1   | 9  | 2.644-439.0     | MJ 180 Multi Jet 4-in-1, cu 4 tipuri de pulverizare pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 6 și K 7: duză rotativă, jet plat de înaltă presiune, jet pentru detergent și jet plat larg.                             | □ |
| <b>PISTOALE DE PRESIUNE</b>   |    |                 |   |   |
| G 180 Q Smart Control   | 10 | 2.644-270.0     |   | ■ |
| <b>APARATE PENTRU CURĂȚAT SUPRAFETE DURE</b>                                    |    |                 |   |   |
| T 7 Plus Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior                      | 11 | 2.644-074.0     | Datorita duzei de presiune, aceasta curăță complet colțurile și marginile: Dispozitivul T-Racer T 7 Plus cu funcția de clătire - pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari.  | □ |
| T 5 Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior                           | 12 | 2.644-084.0     | T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără să stropească utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizată pe suprafețe dure dar și pe cele sensibile.   | □ |
| PS 30 Perie de spalat suprafete din exterior cu presiune inalta                 | 13 | 2.644-123.0     | Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistentă și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară.                                      | □ |
| Perie de curatat suprafete din exterior PS 30 Plus                              | 14 | 2.644-212.0     | Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistentă cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort.  | □ |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.

## ACCESORII PENTRU K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!B 1.317-365.0



|  |    | Cod de comandă. |   |                          |
|--|----|-----------------|---|--------------------------|
| <b>PERII</b>   |    |                 |   |                          |
| WB 7 Plus perie de spălat 3 în 1                                       | 15 | 2.644-374.0     | Este multifuncțională datorită combinației sale inteligente: Perie de spălare WB 7 Plus 3 în 1 combină într-un singur produs un jet de spumă, o duză plată de înaltă presiune și o perie moale.   | <input type="checkbox"/> |
| WB 150 Perie de spalare cu presiune                                    | 16 | 2.643-237.0     | Perie WB 150 pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă dintre presiunea ridicată a apei și cea a periei manuale economisește energie, apă și până la 30% din timp.  | <input type="checkbox"/> |
| Perie WB 120   | 17 | 2.644-060.0     | Perie rotativă de spalare cu accesorii pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriilor datorită pârghiei de deblocare.   | <input type="checkbox"/> |
| Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130                             | 18 | 2.644-286.0     | Întotdeauna în mișcare: Perie de spălare rotativă cu accesoriu interschimbabil, curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriului datorită manetei de eliberare integrate.  | <input type="checkbox"/> |
| Perie rotativa WB 120 Car & Bike                                       | 19 | 2.644-129.0     | Curăță ușor vehiculele și motocicletele. Perie rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.   | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 perie rotativă de spălare pentru autovehicule și motocicletelor | 20 | 2.644-287.0     | Curățarea delicată a autovehiculelor și motocicletelor: Perie de spălare rotativă cu accesoriu inovator detașabil din microfibră. Se poate spăla la mașină la 60 °C.  | <input type="checkbox"/> |
| Perie de spalare pentru suprafete delicate WB 60                       | 21 | 2.643-233.0     | Perie moale pentru curatarea suprafețelor mari, ex. mașini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigură o acoperire optimă.   | <input type="checkbox"/> |
| Perie pentru curatat jante auto  | 22 | 2.643-234.0     | Perie de curatat jante pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Distribuie uniforma a apei la 360° pentru o curatenie perfecta.  | <input type="checkbox"/> |
| Perie rigida pentru spalare  | 23 | 6.903-276.0     | Perie subtire pentru curatarea murdariei grosiere   | <input type="checkbox"/> |
| <b>CURĂȚARE TEVI</b>   |    |                 |   |                          |
| Set pentru curățarea țevilor și burlanelor, 7,5 metri                  | 24 | 2.644-491.0     | Setul de curățare a țevilor cu furtun de 7,5 m, ideal pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheburilor, precum și pentru îndepărtarea blocajelor. Sistemul de schimbare rapidă și cele două duze incluse fac utilizarea ușoară și eficientă.                     | <input type="checkbox"/> |
| Set pentru curățarea țevilor și burlanelor, 15 metri                   | 25 | 2.644-492.0     | Setul de curățare a țevilor cu furtun de 15 m este ideal pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheburilor, precum și pentru îndepărtarea blocajelor. Pachetul include două duze diferite, care pot fi schimbate rapid datorită sistemului de conexiune practică. | <input type="checkbox"/> |
| Set de curatare de scocuri si tevi                                     | 26 | 2.642-240.0     | Soluție de sistem 2 în 1 pentru o curatare cu inalta presiune a jgheburilor si tevilor rapida si usoara, fara scara. Cu furtun de inalta presiune de 20m.   | <input type="checkbox"/> |
| Set de curatare a tevilor, 15 m  | 27 | 2.637-767.0     | Set de curatare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficienta a infundarilor.   | <input type="checkbox"/> |
| Set de curatare a tevilor, 7,5 m                                       | 28 | 2.637-729.0     | Set de curatare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficienta a infundarilor.  | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional. ○ Detergent.

## ACCESORII PENTRU K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!B

### 1.317-365.0



|   |    | Cod de comandă. |  |                          |
|---|----|-----------------|--|--------------------------|
| <b>DUZĂ PENTRU SPUMĂ</b>  |    |                 |  |                          |
| Duză de spumare FJ 6  | 29 | 2.643-147.0     | Duză din spumare FJ 6 pentru curățarea cu spuma puternică (de ex. curățător cu spuma). Pentru autoturisme, motocicletele, etc. și pentru aplicarea produselor de curățare pe suprafețele și fațadele din piatră și lemn. | <input type="checkbox"/> |
| Duza spumare FJ 3   | 30 | 2.643-150.0     | Duză de spumare FJ 3 pentru curățarea cu spumă a mașinilor, motocicletelor și pentru aplicarea soluțiilor de curățare a suprafețelor și fațadelor din piatră și lemn.  | <input type="checkbox"/> |
| FJ 3 Duză de spumare  | 31 | 2.645-383.0     | Duză de spumare FJ 3 pentru curățare cu spumă puternică (de ex. detergent spumant ultra). Pentru mașini, motocicletele etc. și pentru aplicarea produselor de curățare pe suprafețe de piatră și lemn și pe fațade.      | <input type="checkbox"/> |
| Duza spumare FJ 10 C C + Spumă activă ultra   | 32 | 2.643-143.0     | Spuma activa ultra cu sistem de schimb rapid, duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' Clean. Schimbarea ușoară cu un alt detergent cu un simplu clic.  | <input type="checkbox"/> |
| Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 în 1                                       | 33 | 2.643-144.0     | Șampon pentru mașină + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>DIVERSE</b>  |    |                 |  |                          |
| Furtun SH 5   | 34 | 2.643-100.0     | Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă.  | <input type="checkbox"/> |
| Set de sablare – sablare umedă  | 35 | 2.638-792.0     | Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher.   | <input type="checkbox"/> |
| Articulație vario   | 36 | 2.640-733.0     | Articulație vario reglabilă la 180° fără trepte pentru curățarea suprafețelor greu accesibile. Pistol de înaltă presiune și Accesorii sau prelungire de teava de sablare și Accesorii.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Filtru pentru apă   | 37 | 4.730-059.0     | Filtru de apă pentru protejarea pompei de curățare cu înaltă presiune împotriva particulelor din apă murdare.  | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor anti-răsucire   | 38 | 2.644-257.0     | Adaptorul anti-răsucire elimină bucelele furtunului de înaltă presiune pentru o lucrare garantată fără răsucire. Pentru toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.                         | <input type="checkbox"/> |
| Înlocuire inel O-Ring   | 39 | 2.640-729.0     | Set de inele O de înlocuire pentru înlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesoriilor aparatului de curățare cu presiune.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE</b>   |    |                 |  |                          |
| <b>Furtun de înaltă presiune - Sistem din 2009 cu Quick Connect</b>                             |    |                 |  |                          |
| H 10 Q HR high pressure hose  | 40 | 2.643-633.0     |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Prelungitor furtun de înaltă presiune - Accesoriu pentru aparate cu Sistem Quick Connect</b> |    |                 |  |                          |
| Prelungire pentru furtun de înaltă presiune, 10m, K3-K7   | 41 | 2.641-710.0     | Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.               | <input type="checkbox"/> |
| Prelungire furtun de înaltă presiune, 6m, K3-K7   | 42 | 2.641-709.0     | Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.                | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

## ACCESORII PENTRU K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!B


### 1.317-365.0



|   |    | Cod de comandă. |   |                          |
|---|----|-----------------|---|--------------------------|
| <b>CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE</b> |    |                 |   |                          |
| Carucior pentru furtun HT 2                                 | 43 | 2.645-361.0     | Căruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin baza sa extra-largă, care asigură o stabilitate maximă. Este un model compact, cu mâner reglabil pe înălțime, ideal pentru grădinile mici.                    | <input type="checkbox"/> |
| Carucior pentru furtun HT 2.20 Set                          | 44 | 2.645-362.0     | Cărucior pentru furtun compact și mobil, cu o bază extra-largă pentru stabilitate maximă, furtun Kärcher de 20 m, accesoriile pentru irigare și duză, precum și mâner reglabil pe înălțime.                               | <input type="checkbox"/> |
| Cărucior pentru furtun HT 3                                 | 45 | 2.645-363.0     | Mobil și stabil: Căruciorul pentru furtun, ideal pentru grădinile de dimensiuni medii, se remarcă prin baza sa extra-largă pentru o stabilitate maximă și mânerul reglabil pe înălțime. Include suport pentru duză.       | <input type="checkbox"/> |
| Cărucior pentru furtun HT 3.20 Set                          | 46 | 2.645-364.0     | Căruciorul pentru furtun, echipat cu suport pentru duză, se remarcă prin baza sa extra-largă pentru o stabilitate maximă, mânerul reglabil pe înălțime, furtunul de grădină de 20 m și accesoriile de udare incluse.      | <input type="checkbox"/> |
| Cărucior pentru furtun HT 4                                 | 47 | 2.645-365.0     | Totul sub control: căruciorul de furtun impresionează prin tamburul său robust, baza extra-largă pentru stabilitate maximă, ghidajul precis al furtunului și mânerul ajustabil pe înălțime.                               | <input type="checkbox"/> |
| Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set                          | 48 | 2.645-366.0     | Setul de cărucior pentru furtun mobil se remarcă prin baza sa extra-largă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime, fiind gata de utilizare imediată, inclusiv cu un furtun de 20 m și accesoriile. | <input type="checkbox"/> |
| Cărucior pentru furtun HT 5 M                               | 49 | 2.645-367.0     | Căruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin tamburul metalic robust, baza extra-largă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime.   | <input type="checkbox"/> |
| Cărucior pentru furtun HT 5.20 M Set                        | 50 | 2.645-368.0     | Căruciorul pentru furtun se remarcă prin tamburul său metalic robust, baza largă pentru stabilitate ridicată și furtunul de 20 m, fiind gata de utilizare imediată cu accesoriile de udare incluse.                       | <input type="checkbox"/> |
| Cărucior pentru furtun HT 6 M                               | 51 | 2.645-369.0     | Caruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin tamburul metalic rezistent, baza extra-largă, ghidajele precise pentru furtun și mânerul ajustabil pe înălțime.   | <input type="checkbox"/> |
| Tambur pentru furtun HR 2.10 Set                            | 52 | 2.645-370.0     | Set complet pentru udare eficientă și depozitare compactă a furtunului. Gata de utilizare imediată, incluzând un furtun de grădină Kärcher de 10 m, conectori, adaptor pentru robinet și duză.                            | <input type="checkbox"/> |
| Tambur pentru furtun HR 3                                   | 53 | 2.645-371.0     | Un tambur pentru furtun – două funcții: HR 3 poate fi folosit atât pentru depozitarea furtunului pe perete, cât și pentru utilizare mobilă în grădină. Așa arată o udare flexibilă.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Tambur de furtun montat pe perete HR 3.20 Set               | 54 | 2.645-372.0     | Un tambur pentru furtun – două funcții: setul HR 3.20 cu furtun de 20 m și accesoriile este ideal atât pentru depozitarea furtunului pe perete, cât și pentru utilizarea mobilă în grădină.                               | <input type="checkbox"/> |
| Tambur pentru furtun HR 4                                   | 55 | 2.645-373.0     | Pentru depozitarea furtunului pe perete sau utilizare mobilă: tamburul HR 4 oferă ambele opțiuni și poate fi ușor îndepărtat de pe perete pentru o udare flexibilă.   | <input type="checkbox"/> |
| Tambur pentru furtun HR 4.30 Set                            | 56 | 2.645-374.0     | Pentru depozitarea furtunului pe perete și utilizarea mobilă: setul HR 4.30 cu furtun de 30 m, accesoriile și suport pentru duze oferă ambele opțiuni pentru udare flexibilă.   | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional. ○ Detergent.

## ACCESORII PENTRU K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!B 1.317-365.0



|   |    | Cod de comandă. |   |                          |
|---|----|-----------------|---|--------------------------|
| <b>CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE</b> |    |                 |   |                          |
| Tambur pentru furtun HBX 4.15 Automat                       | 57 | 2.645-377.0     | Întotdeauna la îndemână: tamburul pentru furtun asigură o irigare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 15 m și retragere automată - fără a fi nevoie să te apleci, să învârti sau să te murdărești pe mâini.   | <input type="checkbox"/> |
| Tambur pentru furtun HBX 4.20 Automat                       | 58 | 2.645-378.0     | Întotdeauna pregătit pentru utilizare: tamburul pentru furtun asigură o irigare comodă și flexibilă. Cu un furtun de 20 m și retragere automată, vei uita de aplecări, învârtit sau murdărirea mâinilor.  | <input type="checkbox"/> |
| Tambur pentru furtun HBX 5.25 Automatic                     | 59 | 2.645-379.0     | Fără a mai fi nevoie să te apleci, să rotești sau să îți murdărești mâinile: tamburul pentru furtun garantează udare convenabilă și flexibilă, fiind echipată cu un furtun de 25 m și sistem de retragere automată a furtunului.  | <input type="checkbox"/> |
| Tambur pentru furtun HBX 5.30 Automatic                     | 60 | 2.645-380.0     | Tamburul pentru furtun asigură o udare comodă, flexibilă și fără efort. Cu un furtun de 30 m și retragere automată - fără a te mai apleca, învârti sau murdări.   | <input type="checkbox"/> |
| Tambur pentru furtun HBX 5.35 Automatic                     | 61 | 2.645-381.0     | Întotdeauna pregătit pentru utilizare: tamburul pentru furtun asigură o udare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 35 m și sistem de retragere automată - fără a mai fi nevoie de aplecări, răsuciri sau murdărirea mâinilor.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>FURTUNURI</b>  |    |                 |   |                          |
| PrimoFlex® hose 1/2" - 30 m                                 | 62 | 2.645-248.0     | Furtun de grădină de calitate PrimoFlex® (1/2") ultra-durabil și rezistent la lovituri. 30 m lungime. Cu armătură țesută rezistentă la presiune. Nu conține substanțe nocive pentru sănătate. Presiune de rupere: 24 bar. Rezistență la temperaturi ridicate de la 0 la +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun PrimoFlex® 1/2" - 15 m                               | 63 | 2.645-296.0     | Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 15 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 22 bar.  | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® 1/2" - 25 m                                      | 64 | 2.645-297.0     | Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 25 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 24 bar.  | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® hose 5/8" - 15 m                                 | 65 | 2.645-298.0     | Lungime de 15 m, rezistent la temperatură și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane: Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (5/8") cu plasă de armare rezistentă la presiune și o presiune de spargere de 22 bar.   | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Performance Plus 1/2" -20m                           | 66 | 2.645-318.0     | Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.  | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Performance Plus 1/2" -50m                           | 67 | 2.645-319.0     | Extrem de rezistent la răsucire, deosebit de robust și flexibil datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu lungime de 50 m.  | <input type="checkbox"/> |
| Furtun PrimoFlex 5/8" -25m                                  | 68 | 2.645-320.0     | Furtun de grădină de calitate de la Kärcher: noul furtun de grădină Performance Plus 5/8" cu lungimea de 25 de metri. Flexibil și extrem de rezistent la îndoire - pentru debit constant de apă. Presiune de spargere 40 bar.   | <input type="checkbox"/> |
| Furtun PrimFlex Plus 5/8" -50m                              | 69 | 2.645-321.0     | Furtunul de grădină Performance Plus 5/8" de 50 de metri lungime, realizat din material țesut multistrat ultra-robust. Flexibil și extrem de rezistent la îndoire pentru un flux constant de apă.   | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Performance Plus 3/4" -25m                           | 70 | 2.645-322.0     | Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul de grădină Performance Plus 3/4" lung de 25 de metri.  | <input type="checkbox"/> |

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!B

### 1.317-365.0



67, 69, 71




72, 74



73, 75



76



77



78



62-65, 79, 81, 83



80, 82, 84

|  |    | Cod de comandă. |  |                          |
|--|----|-----------------|--|--------------------------|
| <b>FURTUNURI</b>   |    |                 |  |                          |
| Furtun Performance Plus 3/4" -50m                        | 71 | 2.645-323.0     | Deosebit de robust, extrem de rezistent și inofensiv pentru sănătate. Furtunul de grădină lung de 50 m Performance Plus 3/4" confectionat din țesătură multistrat de înaltă calitate.  | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Performance Premium 1/2" -20m                     | 72 | 2.645-324.0     | Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.   | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Performance Premium 1/2" -50m                     | 73 | 2.645-325.0     | Inovația furtunurilor de la Kärcher: Furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent la răsucire. Diametru: 1/2" Lungime: 50 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Furtun PrimoFlex Premium 5/8"-25m                        | 74 | 2.645-326.0     | Inovația furtunului de la Kärcher: furtunul de grădină Performance Premium ultra-flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 25 m. Cu tehnologie Kärcher Premium anti-torsionare.   | <input type="checkbox"/> |
| Furtun PrimoFlex Premium 5/8" -50m                       | 75 | 2.645-327.0     | Inovația furtunului de la Kärcher: furtunul de grădină Performance Premium ultra-flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 50 m. Cu tehnologie Kärcher Premium anti-torsionare.   | <input type="checkbox"/> |
| Set furtun pentru aparate de spălat cu presiune 1/2" 10m | 76 | 2.645-399.0     | Set furtun pentru aparate de spălat cu presiune cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), adaptor robinet G3/4, 1 x conector furtun și 1 x conector furtun cu Aqua Stop.  | <input type="checkbox"/> |
| Set furtun alimentare aparat de curatat cu presiune      | 77 | 2.645-156.0     | Set furtun pentru aparatul de curatat cu presiune sau pentru irigarea gradinii. Furtunul de 10 m PrimoFlex® (3/4") și adaptorul de furtun G3/4.  | <input type="checkbox"/> |
| Set cu furtun și conexiune universală 15m                | 78 | 2.645-258.0     | Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparat de curățare cu presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop și conector universal pentru robinete fără filet.     | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)                           | 79 | 2.645-138.0     | Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. .                     | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Primo Flex (1/2" - 50m)                           | 80 | 2.645-139.0     | Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (1/2") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de la -20 la 65°C.                 | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Primo Flex (5/8" - 25m)                           | 81 | 2.645-140.0     |  | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Primo Flex (5/8" - 50m)                           | 82 | 2.645-141.0     |  | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)                           | 83 | 2.645-142.0     | Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura, de la -20 la 65°C.                | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Primo Flex (3/4" - 50m)                           | 84 | 2.645-143.0     | Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de operare mare de la -20 la 65°C. | <input type="checkbox"/> |

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!B 1.317-365.0



|  |    | Cod de comandă. |  |                          |
|--|----|-----------------|--|--------------------------|
| <b>CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN</b>  |    |                 |  |                          |
| Conector rapid Plus  | 85 | 2.645-193.0     | Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabilă. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapidă.   | <input type="checkbox"/> |
| Conector rapid cu stop   | 86 | 2.645-194.0     | Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comodă. Compatibil cu toate sistemele de irigat.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>DETERGENT UNIVERSAL</b>   |    |                 |  |                          |
| Detergent universal natural RM 626N  | 87 | 6.296-225.0     | Detergent Kärcher Natural RM 626N. 98% ingrediente pe bază de plante. Curățare puternică, pH neutru, gata de utilizare. Bland cu mediul, ideal pentru curățarea eficientă și ecologică în jurul casei. Sticlă din 100% plastic reciclat.   | <input type="radio"/>    |
| Detergent universal RM 626   | 88 | 6.295-753.0     | Curățător universal puternic (sticla de 1 litru) pentru folosirea aparatului de curățare cu înaltă presiune Kärcher din generația nouă (X-Range) cu sistemul conectează și curată : Inserare usoară și extragere prin aparatul de curățare cu înaltă presiune. Ideal pentru curățarea casei și a grădinii, pentru spălarea mașinii și a toate suprafețelor rezistente la apa. Îndepărtează ulei, grasimi și mizerii metalice îngrijind materialul. | <input type="radio"/>    |
| <b>CURĂȚARE MAȘINI ȘI ÎNTREȚINERE</b>  |    |                 |  |                          |
| Pachet promoțional: Șampon auto 3 în 1 RM 610 + Solutie de curățat interiorul auto RM 651        | 89 | 6.296-169.0     | Pachetul conține șampon auto puternic cu o formulă unică 3 în 1 care oferă o eficiență excepțională de curățare, datorită dizolvantului activ pentru murdărie și detergentul pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, curăță bordul, chederele de cauciuc, așijul, tapiseria și pielea, cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.   | <input type="radio"/>    |
| RM 610N Șampon natural pentru mașini   | 90 | 6.296-226.0     | Șamponul auto natural RM 610N curăță eficient și delicat, fiind realizat din 98% ingrediente de origine naturală, atent selectate pentru o îngrijire responsabilă a vehiculului.   | <input type="radio"/>    |
| Detergent pentru îndepărtarea insectelor RM 618, 3in1  | 91 | 6.295-761.0     | Îndepărtează delicat insectele de pe suprafețele vopsite, grilele radiatorului, oglinzile exterioare și plasticul.   | <input type="radio"/>    |
| Detergent natural pentru biciclete RM 640N RTU   | 92 | 6.296-288.0     | Pentru o bicicletă complet curățată, de la jantă până la ghidon: formula este delicată cu materialele, special dezvoltată pentru biciclete și bazată pe ingrediente regenerabile.  | <input type="radio"/>    |
| Solutie pentru curatat geamurile auto RM 650   | 93 | 6.296-105.0     | Curățarea fără urme a geamurilor și oglinzilor auto. Îndepărtează insectele, amprentele și murdăria de pe drum. Cu efect antistatic.   | <input type="radio"/>    |
| Solutie pentru curatat interiorul auto RM 651  | 94 | 6.296-106.0     | Pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, fără mirosuri: Curăță panoul de comandă, garniturile de cauciuc, așijul, tapițeria și pielea. Cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.  | <input type="radio"/>    |
| Solutie pentru intretinerea interiorului auto RM 652   | 95 | 6.296-107.0     | Îngrijire și protecție pentru toate suprafețele din plastic și cauciuc. Aspect mat, reda suprafețelor aspectul de nou, pentru materiale impermeabile.  | <input type="radio"/>    |
| Ceara polish RM 660  | 96 | 6.296-108.0     | Curățare intensivă, protecție împotriva intemperiilor într-o singură operație. Zgărieturile fine și urmele sunt eliminate și luminozitatea originală a culorilor este restabilită.   | <input type="radio"/>    |
| Solutie Premium pentru curatat jante RM 667** 0,5l   | 97 | 6.296-048.0     | Cu putere maximă de curățare și formulă rapidă de acțiune. Ajută la îndepărtarea tuturor tipurilor de murdărie de pe jante. Modificarea culorii indică faptul ca solutia actioneaza.   | <input type="radio"/>    |
| Lichid parbriz de iarna concentrat -60°C. Se pot obtine pana la 15 l de solutie, eficienta -10°C | 98 | 6.296-109.0     | Solutie de curățare anti-îngheț pentru sistemele de curățare a parbrizului și a farurilor. Împiedică înghețarea parbrizului și asigură o vedere clară și fără orbire.  | <input type="radio"/>    |

Accesorii disponibile optional.  Detergent.

## ACCESORII PENTRU K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!B 1.317-365.0



|  |     |             | Cod de comandă.  |  |                       |
|--|-----|-------------|--|--|-----------------------|
| <b>CURATARE MASINI SI INTRETINERE</b>                      |     |             |  |  |                       |
| Sampon auto Plug 'n' Clean                                 | 99  | 6.295-750.0 | Sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvanului activ pentru murdarie, precum si o formula cu uscare rapida si pentru stralucire deosebita. Pentru o curatare deosebit de eficienta, grija si protectie, toate intr-un singur produs. Pentru curatarea cu grija a tuturor tipurilor de autovehicule.                               |  | <input type="radio"/> |
| Detergent spuma Ultra                                      | 100 | 6.295-743.0 | Curator spuma ultra in recipient de 1 L - spuma intensiva si curatare activa. Pentru prelucrare cu duze pentru spuma Kärcher. Extrem de eficient la murdaria obisnuita a masinii. Efecte de curatare imbunatatite datorita timpului indelungit de actiune la obiect cat si dozarea mai mare.   |  | <input type="radio"/> |
| Detergent motociclete                                      | 101 | 6.295-763.0 | Pentru curatarea manuala a motocicletelor. Indeparteaza cu blandete si eficient murdaria tipica - praf produs la franare, particule antrenate de pneuri, noroi si ulei. Ideal datorita formulei cu gel aderent.  |  | <input type="radio"/> |
| <b>CURATARE IN JURUL CASEI</b>                             |     |             |  |  |                       |
| <b>Glas Finisher</b>                                       |     |             |  |  |                       |
| Soluție 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri RM 627 | 102 | 6.295-474.0 | Economisește timp și efort: soluția 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri asigură o curățenie de durată, fără pete sau dungi și este potrivită în special pentru ferestrele mari, greu accesibile (cum ar fi grădinile de iarnă și fațadele de sticlă). Cu formulă protectoare pentru a menține suprafețele mai curate pentru mai mult timp. Nu este eficientă pe suprafețele de sticlă acoperite. |  | <input type="radio"/> |
| <b>Suprafete de piatra</b>                                 |     |             |  |  |                       |
| Detergent pentru piatră și fațade 3 în 1 RM 611            | 103 | 6.295-765.0 | Detergent puternic pentru piatră și pavaje, cu o formulă inovatoare 3-in-1, ce oferă curățare excepțională, îngrijire și protecție într-un singur pas. Îndepărtează eficient murdăria, previne recontaminarea și protejează suprafețele împotriva intemperiilor. Ideal pentru terase din piatră, pereți și fațade din jurul casei și grădinii.   |  | <input type="radio"/> |
| <b>Suprafete de lemn</b>                                   |     |             |  |  |                       |
| Soluție de curățat lemnul Plug 'n' Clean                   | 104 | 6.295-757.0 | Soluție puternică de curățat lemnul cu formula unica 3 in 1, care ofera o eficienta de curatare exceptionala, datorita dizolvanului activ al murdariei, precum si o formula de protectie UV si de ingrijire intensa. Pentru curatare, ingrijire si protectie extrem de eficiente intr-un singur produs. Se poate utiliza pe toate suprafețele exterioare din lemn tratat si netratat.                    |  | <input type="radio"/> |
| <b>Suprafete din material plastic</b>                      |     |             |  |  |                       |
| Soluție de curățat materiale din plastic 3-in-1 RM 613     | 105 | 6.295-758.0 | Agent de curățare a suprafețelor din plastic cu o formulă unică 3-in-1, care oferă performanțe de curățare excepționale, precum și o formulă de protecție a culorilor și materialelor. Pentru eficiență de curățare, îngrijire și protecție excepționale într-o singură etapă. Poate fi utilizat pe mobila de gradina, pe rame de ferestre din PVC si pe alte suprafețe din plastic.                     |  | <input type="radio"/> |

Detergent.