

K 7 WCM FJ HOME BB

Aparatul de spălat sub presiune K 7 WCM FJ Home cu motor răcit cu apă elimină eficient murdăria de pe terase și vehicule, datorită puterii sale de curățare. Include jet de spumă și Kit Home.



Cod de comandă.

1.317-403.0

- Motor răcit cu apă, funcțional și fiabil, capacitate pe suprafață de 60 m²/h
- Furtun HD de 10 m, furtun de aspirație pentru detergent
- Lance de pulverizare Vario Power, duză rotativă, set Home, duză spumare, 1 l șampon auto

Date tehnice


Cod EAN		4066529156426
Tensiune	V	230
Frecvență	Hz	50
Presiune	bar / MPa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Debit transportat	l/h	max. 600
Capacitate pe suprafață	m ² /h	60
Temperatura de admisie	°C	max. 60
puterea nominală de intrare	kW	3
Cablu de racordare	m	5
Culoarea		Galben
Greutate fără accesorii	kg	17,1
Greutate cu ambalaj	kg	25,5
Dimensiuni (L × l × i)	mm	369 × 355 × 946

Pachet de livrare

Set pentru casă: K 7 Smart: Curățător pentru suprafețe T 7, curățător pentru piatră și fațade, 3-in-1, 1 l
Duza pentru spumă: 0,3 l
Detergent: Șampon auto 3-in-1 RM 610
Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
Lance cu jet rotativ
Furtun de presiune: 10 m
Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Dotare

Lance Vario Power Jet
Aplicarea detergentului: Furtun de aspirație
Motor răcit cu apă
Material pompă: Aluminiu
Filtru fin de apă integrat



Curat și ordonat

- Furtunul, lancea de pulverizare, pistolul de declanșare și cablul pot fi depozitate direct pe dispozitiv.



Sistem de conectare rapidă

- Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economisește timp și efort.



Roți mari

- Pentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină.

ACCESORII PENTRU K 7 WCM FJ HOME BB

1.317-403.0



		Cod de comandă.		
APARATE PENTRU CURĂȚAT SUPRAFEȚE DURE				
T 7 Plus Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	1	2.644-074.0	Datorita duzei de presoune, aceasta curăță complet colțurile și marginile: Dispozitivul T-Racer T 7 Plus cu functia de clătire – pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari.	■
T 5 Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	2	2.644-084.0	T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără sa stropeasca utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizat pe suprafețe dure dar si pe cele sensibile.	□
PS 30 Perie de spalat suprafete din exterior cu presiune inalta	3	2.644-123.0	Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistenta și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară.	□
Perie de curatat suprafete din exterior PS 30 Plus	4	2.644-212.0	Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistenta cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort.	□
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lance Vario Power VP 180	5	2.644-437.0	Lance de pulverizare Vario Power VP 180 pentru aparate de spălat cu presiune din clasele K 6 și K 7. Reglare continuă de la jet de joasă presiune la jet de înaltă presiune, prin simpla rotire a lăncii.	■
DB 180 Dirt Blaster pentru K 7	6	2.642-729.0	Freză de murdărie cu duză rotativă de presiune ridicată pentru aparatele Kärcher de curățare cu presiune din clasa K 7. Pentru o murdărie deosebit de persistentă ca aceea de pe suprafețe acoperite de mușchi sau afectate de factorii de mediu.	■
Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4	7	2.644-190.0	Lancea telescopică de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulației sale reglabile la 180°.	□
Lance telescopică TLA 4 cu accesorii pentru curatarea fatadelor si a geamurilor	8	2.644-249.0	Set care contine lancia de pulverizare telescopică TLA 4 și accesorii de curățat fațade și geamuri.	□
Splash guard	9	2.642-706.0	Protecție transparentă împotriva stropirii pentru aparatele de spălat cu presiune K 2 până la K 7. Accesorii Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apa pulverizată.	□
Lance de pulverizare cu jet înclinat	10	2.638-817.0	Lance de pulverizare înclinată (cu lungime de aproximativ 1 m) pentru curățarea ușoară a zonelor greu accesibile, de exemplu jgheburile acoperișurilor sau părțile inferioare ale vehiculelor.	□
Extensie simpla pentru lance pulverizare	11	2.643-240.0	Prelungeste teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesoriiile Kärcher.	□
eco!Booster K 7	12	2.645-386.0	Ideal pentru suprafețe delicate, eco!Booster oferă o performanță de curățare cu 50% mai mare decât jetul plat, economisind apă, energie și timp.	□
VP 180 S Lance scurta de pulverizare reglabila la 360°	13	2.643-254.0	Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabilă la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.	□
Lance MJ 180 Multi Jet 4-in-1	14	2.644-439.0	MJ 180 Multi Jet 4-in-1, cu 4 tipuri de pulverizare pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 6 și K 7: duză rotativă, jet plat de înaltă presiune, jet pentru detergent și jet plat larg.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 7 WCM FJ HOME BB

1.317-403.0



		Cod de comandă.		
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Teava MP 160 Multi Power Jet	15	2.643-238.0	Jet cu putere multiplă cu 5 tipuri de jeturi: jet agent de curățare, jet ventilator HP, duza rotativă, jet creion și jet de ventilator extins cu presiune redusă. Jetul adecvat poate fi selectat prin simpla răsucire.	☐
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistol declanșare presiune cu conectare rapidă G 180 Q	16	2.642-889.0	Noul pistol de pulverizare G 180 Q cu conectare rapidă este cu 13 cm mai lung și mai comod în utilizare, face ca operația de curățare cu ajutorul aparatelor Kärcher de spălat cu presiune să fie mai ergonomică.	☒
Pistol de pulverizare G 180 Q COMFORT!Hold	17	2.644-434.0	Pistol de pulverizare G 180 Q COMFORT!Hold pentru aparate de spălat cu presiune, care asigură un confort maxim prin reducerea forței necesare pentru apăsarea trăgaciului.	☐
DUZĂ PENTRU SPUMĂ				
FJ 3 Duză de spumare	18	2.645-383.0	Duză de spumare FJ 3 pentru curățare cu spumă puternică (de ex. detergent spumant ultra). Pentru mașini, motociclete etc. și pentru aplicarea produselor de curățare pe suprafețe de piatră și lemn și pe fațade.	☒
Duză de spumare FJ 6	19	2.643-147.0	Duza din spumare FJ 6 pentru curățarea cu spuma puternică (de ex. curățător cu spuma). Pentru autoturisme, motociclete, etc. și pentru aplicarea produselor de curățare pe suprafețele și fațadele din piatră și lemn.	☐
Duza spumare FJ 10 C C + Spumă activă ultra	20	2.643-143.0	Spuma activă ultra cu sistem de schimb rapid, duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' Clean. Schimbarea ușoară cu un alt detergent cu un simplu clic.	☐
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 în 1	21	2.643-144.0	Șampon pentru mașină + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.	☐
PERII				
WB 7 Plus perie de spălat 3 în 1	22	2.644-374.0	Este multifuncțională datorită combinației sale inteligente: Peria de spălare WB 7 Plus 3 în 1 combină într-un singur produs un jet de spumă, o duză plată de înaltă presiune și o perie moale.	☐
WB 150 Perie de spălat cu presiune	23	2.643-237.0	Perie WB 150 pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă dintre presiunea ridicată a apei și cea a periei manuale economisește energie, apă și până la 30% din timp.	☐
Perie WB 120	24	2.644-060.0	Peria rotativă de spălat cu accesorii pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriilor datorită pârghiei de deblocare.	☐
Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130	25	2.644-286.0	Întotdeauna în mișcare: Peria de spălare rotativă cu accesoriu interschimbabil, curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriului datorită manetei de eliberare integrate.	☐
Perie rotativă WB 120 Car & Bike	26	2.644-129.0	Curăță ușor vehiculele și motocicletele. Peria rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.	☐
WB 130 perie rotativă de spălare pentru autovehicule și motociclete	27	2.644-287.0	Curățarea delicată a autovehiculelor și motocicletelor: Perie de spălare rotativă cu accesoriu inovator detașabil din microfibră. Se poate spăla la mașină la 60 °C.	☐
Perie de spălare pentru suprafețe delicate WB 60	28	2.643-233.0	Perie moale pentru curățarea suprafețelor mari, ex. mașini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigură o acoperire optimă.	☐

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU K 7 WCM FJ HOME BB 1.317-403.0



		Cod de comandă.		
PERII				
Perie pentru curatat jante auto	29	2.643-234.0	Peria de curatat jante pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Distribuirea uniforma a apei la 360° pentru o curatenie perfecta.	☐
Perie rigida pentru spalare	30	6.903-276.0	Perie subtire pentru curatarea murdariei grosiere	☐
CURĂȚARE TEVI				
Set pentru curățarea țevilor și burlanelor, 7,5 metri	31	2.644-491.0	Setul de curățare a țevilor cu furtun de 7,5 m, ideal pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheaburilor, precum și pentru îndepărtarea blocajelor. Sistemul de schimbare rapidă și cele două duze incluse fac utilizarea ușoară și eficientă.	☐
Set pentru curățarea țevilor și burlanelor, 15 metri	32	2.644-492.0	Setul de curățare a țevilor cu furtun de 15 m este ideal pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheaburilor, precum și pentru îndepărtarea blocajelor. Pachetul include două duze diferite, care pot fi schimbate rapid datorită sistemului de conexiune practică.	☐
Set de curatare de scocuri si tevi	33	2.642-240.0	Solutie de sistem 2 in 1 pentru o curatare cu inalta presiune a jgheaburilor si tevilor rapida si usoara, fara scara. Cu furtun de inalta presiune de 20m.	☐
Set de curatare a tevilor, 15 m	34	2.637-767.0	Set de curatare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficaa a infundarilor.	☐
Set de curatare a tevilor, 7,5 m	35	2.637-729.0	Set de curatare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficaa a infundarilor.	☐
DIVERSE				
Furtun SH 5	36	2.643-100.0	Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă.	☐
Set de sablare – sablare umedă	37	2.638-792.0	Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher.	☐
Articulație vario	38	2.640-733.0	Articulație vario reglabilă la 180° fără trepte pentru curatarea suprafețelor greu accesibile. Pistol de înaltă presiune și Accesorii sau prelungire de teava de sablare și Accesorii.	☐
Filtru pentru apa	39	4.730-059.0	Filtru de apa pentru protejarea pompei de curatare cu inalta presiune impotriva particulelor din apa murdara.	☐
Adaptor anti-răsucire	40	2.644-257.0	Adaptorul anti-răsucire elimină buclele furtunului de înaltă presiune pentru o lucrare garantată fără răsucire. Pentru toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.	☐
Înlocuire inel O-Ring	41	2.640-729.0	Set de inele O de înlocuire pentru înlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesoriilor aparatului de curățare cu presiune.	☐
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Furtun de înaltă presiune: Cu sistem anti-răsucire și Quick Connect				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	42	2.643-585.0	Furtunul inovator de presiune PremiumFlex cu sistem anti-rasucire pentru a preveni împiedicarea. Lungime de 10 m. Include adaptorul Quick Connect.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 7 WCM FJ HOME BB

1.317-403.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Furtun de înaltă presiune - Sistem din 2009 cu Quick Connect				
H 9 Q Furtun de înaltă presiune 9 m	43	2.641-721.0	Furtunul înlocuitor de 9 m de înaltă presiune pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 - K 7 începând cu 2009, la care furtunul este conectat cu cuplaj rapid la pistolul de înaltă presiune al aparatului.	☐
Kit înlocuire furtun de înaltă presiune - din 1992				
Furtun de prelungire set adaptor	44	2.643-037.0	Set de adaptor format din două piese pentru racordarea unui furtun prelungitor prin filetare la un curățitor cu presiune cu sistemul de conectare Quick Connect.	☐
Prelungitor furtun de înaltă presiune - Accesoriu pentru aparate cu Sistem Quick Connect				
Prelungire pentru furtun de înaltă presiune, 10m, K3-K7	45	2.641-710.0	Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	☐
Prelungire furtun de înaltă presiune, 6m, K3-K7	46	2.641-709.0	Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	☐
CÂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE				
Carucior pentru furtun HT 2	47	2.645-361.0	Căruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin baza sa extra-largă, care asigură o stabilitate maximă. Este un model compact, cu mâner reglabil pe înălțime, ideal pentru grădinile mici.	☐
Carucior pentru furtun HT 2.20 Set	48	2.645-362.0	Cărucior pentru furtun compact și mobil, cu o bază extra-largă pentru stabilitate maximă, furtun Kärcher de 20 m, accesorii pentru irigare și duză, precum și mâner reglabil pe înălțime.	☐
Cărucior pentru furtun HT 3	49	2.645-363.0	Mobil și stabil: Căruciorul pentru furtun, ideal pentru grădinile de dimensiuni medii, se remarcă prin baza sa extra-largă pentru o stabilitate maximă și mânerul reglabil pe înălțime. Include suport pentru duză.	☐
Cărucior pentru furtun HT 3.20 Set	50	2.645-364.0	Căruciorul pentru furtun, echipat cu suport pentru duză, se remarcă prin baza sa extra-largă pentru o stabilitate maximă, mânerul reglabil pe înălțime, furtunul de grădină de 20 m și accesorii de udare incluse.	☐
Cărucior pentru furtun HT 4	51	2.645-365.0	Totul sub control: căruciorul de furtun impresionează prin tamburul său robust, baza extra-largă pentru stabilitate maximă, ghidajul precis al furtunului și mânerul ajustabil pe înălțime.	☐
Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set	52	2.645-366.0	Setul de cărucior pentru furtun mobil se remarcă prin baza sa extra-largă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime, fiind gata de utilizare imediată, inclusiv cu un furtun de 20 m și accesorii.	☐
Cărucior pentru furtun HT 5 M	53	2.645-367.0	Căruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin tamburul metalic robust, baza extra-largă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime.	☐
Cărucior pentru furtun HT 5.20 M Set	54	2.645-368.0	Căruciorul pentru furtun se remarcă prin tamburul său metalic robust, baza largă pentru stabilitate ridicată și furtunul de 20 m, fiind gata de utilizare imediată cu accesorii de udare incluse.	☐
Cărucior pentru furtun HT 6 M	55	2.645-369.0	Caruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin tamburul metalic rezistent, baza extra-largă, ghidajele precise pentru furtun și mânerul ajustabil pe înălțime.	☐
Tambur pentru furtun HR 2.10 Set	56	2.645-370.0	Set complet pentru udare eficientă și depozitare compactă a furtunului. Gata de utilizare imediată, incluzând un furtun de grădină Kärcher de 10 m, conectori, adaptor pentru robinet și duză.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 7 WCM FJ HOME BB

1.317-403.0



57



58



59



60



61-62



63-65



66-69, 83, 85, 87



70, 72, 74

		Cod de comandă.		
CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE				
Tambur pentru furtun HR 3	57	2.645-371.0	Un tambur pentru furtun – două funcții: HR 3 poate fi folosit atât pentru depozitarea furtunului pe perete, cât și pentru utilizare mobilă în grădină. Așa arată o udare flexibilă.	☐
Tambur de furtun montat pe perete HR 3.20 Set	58	2.645-372.0	Un tambur pentru furtun – două funcții: setul HR 3.20 cu furtun de 20 m și accesorii este ideal atât pentru depozitarea furtunului pe perete, cât și pentru utilizarea mobilă în grădină.	☐
Tambur pentru furtun HR 4	59	2.645-373.0	Pentru depozitarea furtunului pe perete sau utilizare mobilă: tamburul HR 4 oferă ambele opțiuni și poate fi ușor îndepărtat de pe perete pentru o udare flexibilă.	☐
Tambur pentru furtun HR 4.30 Set	60	2.645-374.0	Pentru depozitarea furtunului pe perete și utilizarea mobilă: setul HR 4.30 cu furtun de 30 m, accesorii și suport pentru duze oferă ambele opțiuni pentru udare flexibilă.	☐
Tambur pentru furtun HBX 4.15 Automat	61	2.645-377.0	Întotdeauna la îndemână: tamburul pentru furtun asigură o irigare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 15 m și retragere automată – fără a fi nevoie să te apleci, să învârti sau să te murdărești pe mâini.	☐
Tambur pentru furtun HBX 4.20 Automat	62	2.645-378.0	Întotdeauna pregătit pentru utilizare: tamburul pentru furtun asigură o irigare comodă și flexibilă. Cu un furtun de 20 m și retragere automată, vei uita de aplecări, învârtit sau murdărirea mâinilor.	☐
Tambur pentru furtun HBX 5.25 Automatic	63	2.645-379.0	Fără a mai fi nevoie să te apleci, să rotești sau să îți murdărești mâinile: tamburul pentru furtun garantează udare convenabilă și flexibilă, fiind echipată cu un furtun de 25 m și sistem de retragere automată a furtunului.	☐
Tambur pentru furtun HBX 5.30 Automatic	64	2.645-380.0	Tamburul pentru furtun asigură o udare comodă, flexibilă și fără efort. Cu un furtun de 30 m și retragere automată – fără a te mai apleca, învârti sau murdări.	☐
Tambur pentru furtun HBX 5.35 Automatic	65	2.645-381.0	Întotdeauna pregătit pentru utilizare: tamburul pentru furtun asigură o udare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 35 m și sistem de retragere automată – fără a mai fi nevoie de aplecări, răsuciri sau murdărirea mâinilor.	☐
FURTUNURI				
PrimoFlex® hose 1/2" – 30 m	66	2.645-248.0	Furtun de grădină de calitate PrimoFlex® (1/2") ultra-durabil și rezistent la lovituri. 30 m lungime. Cu armătură țesută rezistentă la presiune. Nu conține substanțe nocive pentru sănătate. Presiune de rupere: 24 bar. Rezistență la temperaturi ridicate de la 0 la +40 °C.	☐
Furtun PrimoFlex® 1/2" – 15 m	67	2.645-296.0	Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 15 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 22 bar.	☐
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	68	2.645-297.0	Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 25 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 24 bar.	☐
PrimoFlex® hose 5/8" – 15 m	69	2.645-298.0	Lungime de 15 m, rezistent la temperatură și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane: Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (5/8") cu plasă de armare rezistentă la presiune și o presiune de spargere de 22 bar.	☐
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	70	2.645-318.0	Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 7 WCM FJ HOME BB

1.317-403.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
Furtun Performance Plus 1/2" -50m	71	2.645-319.0	Extrem de rezistent la răsucire, deosebit de robust și flexibil datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu lungime de 50 m.	☐
Furtun PrimoFlex 5/8" -25m	72	2.645-320.0	Furtun de grădină de calitate de la Kärcher: noul furtun de grădină Performance Plus 5/8" cu lungimea de 25 de metri. Flexibil și extrem de rezistent la îndoire - pentru debit constant de apă. Presiune de spargere 40 bar.	☐
Furtun PrimFlex Plus 5/8" -50m	73	2.645-321.0	Furtunul de grădină Performance Plus 5/8" de 50 de metri lungime, realizat din material țesut multistrat ultra-robust. Flexibil și extrem de rezistent la îndoire pentru un flux constant de apă.	☐
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	74	2.645-322.0	Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul de grădină Performance Plus 3/4" lung de 25 de metri.	☐
Furtun Performance Plus 3/4" -50m	75	2.645-323.0	Deosebit de robust, extrem de rezistent și inofensiv pentru sănătate. Furtunul de grădină lung de 50 m Performance Plus 3/4" confecționat din țesătură multistrat de înaltă calitate.	☐
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	76	2.645-324.0	Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.	☐
Furtun Performance Premium 1/2" -50m	77	2.645-325.0	Inovația furtunurilor de la Kärcher: Furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent la răsucire. Diametru: 1/2" Lungime: 50 m.	☐
Furtun PrimoFlex Premium 5/8"-25m	78	2.645-326.0	Inovația furtunului de la Kärcher: furtunul de grădină Performance Premium ultra-flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 25 m. Cu tehnologie Kärcher Premium anti-torsionare.	☐
Furtun PrimoFlex Premium 5/8" -50m	79	2.645-327.0	Inovația furtunului de la Kärcher: furtunul de grădină Performance Premium ultra-flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 50 m. Cu tehnologie Kärcher Premium anti-torsionare.	☐
Set furtun pentru aparate de spălat cu presiune 1/2" 10m	80	2.645-399.0	Set furtun pentru aparate de spălat cu presiune cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), adaptor robinet G3/4, 1 x conector furtun și 1 x conector furtun cu Aqua Stop.	☐
Set furtun alimentare aparat de curatat cu presiune	81	2.645-156.0	Set furtun pentru aparatul de curatat cu presiune sau pentru irigarea gradinii. Furtunul de 10 m PrimoFlex® (3/4") si adaptorul de furtun G3/4.	☐
Set cu furtun și conexiune universală 15m	82	2.645-258.0	Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparat de curățare cu presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop și conector universal pentru robinete fără filet.	☐
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	83	2.645-138.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. .	☐
Furtun Primo Flex (1/2" - 50m)	84	2.645-139.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (1/2") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de la -20 la 65°C.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 7 WCM FJ HOME BB

1.317-403.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
Furtun Primo Flex (5/8" - 25m)	85	2.645-140.0		☐
Furtun Primo Flex (5/8" - 50m)	86	2.645-141.0		☐
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	87	2.645-142.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura, de la -20 la 65°C.	☐
Furtun Primo Flex (3/4" - 50m)	88	2.645-143.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de operare mare de la -20 la 65°C.	☐
CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN				
Conector rapid Plus	89	2.645-193.0	Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabila. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapida.	☐
Conector rapid cu stop	90	2.645-194.0	Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comoda. Compatibil cu toate sistemele de irigat.	☐
DETERGENT UNIVERSAL				
Detergent universal natural RM 626N	91	6.296-225.0	Detergent Kärcher Natural RM 626N. 98% ingrediente pe bază de plante. Curățare puternică, pH neutru, gata de utilizare. Blând cu mediul, ideal pentru curățarea eficientă și ecologică în jurul casei. Sticlă din 100% plastic reciclat.	☐
Detergent universal RM 626	92	6.295-753.0	Curatitor universal puternic (sticla de 1 litru) pentru folosirea aparatului de curatare cu inalta presiune Kärcher din generatia noua (X-Range) cu sistemul conecteaza si curata : Inserare usoara si extragere prin aparatul de curatare cu inalta presiune. Ideal pentru curatarea casei si a gradinii, pentru spalarea masinii si a toate suprafetelor rezistente la apa. Indeparteaza ulei, grasimi si mizerii metalice ingrijind materialul.	☐
CURATARE MASINI SI INTRETINERE				
Pachet promotional: Șampon auto 3 în 1 RM 610 + Solutie de curățat interiorul auto RM 651	93	6.296-169.0	Pachetul contine sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvanului activ pentru murdarie si detergentul pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, curăță bordul, chederele de cauciuc, așijul, tapiseria și pielea, cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.	☐
RM 610N Șampon natural pentru mașini	94	6.296-226.0	Șamponul auto natural RM 610N curăță eficient și delicat, fiind realizat din 98% ingrediente de origine naturală, atent selectate pentru o îngrijire responsabilă a vehiculului.	☐
Detergent pentru îndepărtarea insectelor RM 618, 3in1	95	6.295-761.0	Îndepărtează delicat insectele de pe suprafețele vopsite, grilele radiatorului, oglinzile exterioare și plasticul.	☐
Detergent natural pentru biciclete RM 640N RTU	96	6.296-288.0	Pentru o bicicletă complet curățată, de la jantă până la ghidon: formula este delicată cu materialele, special dezvoltată pentru biciclete și bazată pe ingrediente regenerabile.	☐
Solutie pentru curatat geamurile auto RM 650	97	6.296-105.0	Curățarea fără urme a geamurilor și oglinzilor auto. Îndepărtează insectele, amprente și murdăria de pe drum. Cu efect antistatic.	☐
Solutie pentru curatat interiorul auto RM 651	98	6.296-106.0	Pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, fără mirosuri: Curăță panoul de comandă, garniturile de cauciuc, așijul, tapițeria și pielea. Cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.	☐

☐ Accesorii disponibile optional. ☐ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 7 WCM FJ HOME BB

1.317-403.0



			Cod de comandă.	
CURATARE MASINI SI INTRETINERE				
Soluție pentru intretinerea interiorului auto RM 652	99	6.296-107.0	Îngrijire și protecție pentru toate suprafețele din plastic și cauciuc. Aspect mat, reda suprafețelor aspectul de nou, pentru materiale impermeabile.	○
Ceara polish RM 660	100	6.296-108.0	Curățare intensivă, protecție împotriva intemperiilor într-o singură operație. Zgârieturile fine și urmele sunt eliminate și luminozitatea originală a culorilor este restabilă.	○
Soluție Premium pentru curatat jante RM 667** 0,5l	101	6.296-048.0	Cu putere maximă de curățare și formulă rapidă de acțiune. Ajută la îndepărtarea tuturor tipurilor de murdărie de pe jante. Modificarea culorii indică faptul ca solutia actioneaza.	○
Lichid parbriz de iarna concentrat -60°C. Se pot obtine pana la 15 l de solutie, eficienta -10°C	102	6.296-109.0	Soluție de curățare anti-îngheț pentru sistemele de curățare a parbrizului și a farurilor. Împiedică înghețarea parbrizului și asigură o vedere clară și fără orbire.	○
sampon auto Plug 'n' Clean	103	6.295-750.0	sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvanului activ pentru murdarie, precum si o formula cu uscare rapida si pentru stralucire deosebita. Pentru o curatare deosebit de eficienta, grija si protectie, toate intr-un singur produs. Pentru curatarea cu grija a tuturor tipurilor de autovehicule.	○
Detergent spuma Ultra	104	6.295-743.0	Curatator spuma ultra in recipient de 1 L - spuma intensiva si curatare activa. Pentru prelucrare cu duze pentru spuma Kärcher. Extrem de eficient la murdaria obisnuita a masinii. Efecte de curatare imbunatatite datorita timpului indelungit de actiune la obiect cat si dozarea mai mare.	○
Detergent motociclete	105	6.295-763.0	Pentru curatarea manuala a motocicletelor. Indeparteaza cu blandete si eficient murdaria tipica - praf produs la franare, particule antrenate de pneuri, noroi si ulei. Ideal datorita formulei cu gel aderent.	○
CURATARE IN JURUL CASEI				
Glas Finisher				
Soluție 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri RM 627	106	6.295-474.0	Economisește timp și efort: soluția 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri asigură o curățenie de durată, fără pete sau dungi și este potrivită în special pentru ferestrele mari, greu accesibile (cum ar fi grădinile de iarnă și fațadele de sticlă). Cu formulă protectoare pentru a menține suprafețele mai curate pentru mai mult timp. Nu este eficientă pe suprafețele de sticlă acoperite.	○
Suprafete de piatra				
Detergent pentru piatră și fațade 3 în 1 RM 611	107	6.295-765.0	Detergent puternic pentru piatră și pavaje, cu o formulă inovatoare 3-in-1, ce oferă curățare excepțională, îngrijire și protecție într-un singur pas. Îndepărtează eficient murdăria, previne recontaminarea și protejează suprafețele împotriva intemperiilor. Ideal pentru terase din piatră, pereți și fațade din jurul casei și grădinii.	○
Suprafete de lemn				
Soluție de curatat lemnul Plug 'n' Clean	108	6.295-757.0	Soluție puternică de curatat lemnul cu formula unica 3 in 1, care ofera o eficienta de curatare exceptionala, datorita dizolvanului activ al murdariei, precum si o formula de protectie UV si de ingrijire intensa. Pentru curatare, ingrijire si protectie extrem de eficiente intr-un singur produs. Se poate utiliza pe toate suprafetele exterioare din lemn tratat si netratat.	○
Suprafete din material plastic				
Soluție de curățat materiale din plastic 3-in-1 RM 613	109	6.295-758.0	Agent de curățare a suprafețelor din plastic cu o formulă unică 3-in-1, care oferă performanțe de curățare excepționale, precum și o formulă de protecție a culorilor și materialelor. Pentru eficiență de curățare, îngrijire și protecție excepționale într-o singură etapă. Poate fi utilizat pe mobila de gradina, pe rame de ferestre din PVC si pe alte suprafete din plastic.	○

○ Detergent.