K 4 WCM

Aparatul de spălat cu presiune K 4 WCM, cu motor răcit cu apă, oferă o curățare puternică și este perfect pentru murdăria moderată de pe vehicule, garduri de grădină sau biciclete.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

DESIGN AWARD 2023

reddot winner 2023

Made in Europe

Cod de comandă.	1.324-200.0

- Motor răcit cu apă, funcțional și fiabil, randament de curățare de 30 m²/h
- Furtun de înaltă presiune de 6 m, furtun de aspirare pentru detergent
- Lance Vario Power și Dirt Blaster.

Date tehnice

Cod EAN		4054278907154
Tensiune	**V**	230
Frecvență	**Hz**	50
Presiune	**bar / MPa**	20 – max. 130 / 2 – max. 13
Debit	**l/h**	max. 420
Randament de curățare	**m²/h**	30
Temperatura de admisie	**°C**	max. 40
Putere nominală de intrare	**kW**	1,8
Cablu de alimentare	**m**	5
Culoare		Galben
Greutate fără accesorii	**kg**	11,4
Greutate cu ambalaj	**kg**	14,8
Dimensiuni (L × l × î)	**mm**	369 × 329 × 901

Pachet de livrare

Pistol de înaltă presiune: G 180 Q

Lance de pulverizare Vario Power Jet

Lance de pulverizare Dirt Blaster

Furtun de înaltă presiune: 6 m

Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Dotare


Sistem Quick Connect pe aparat

Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare

Motor răcit cu apă

Filtru fin de apă integrat

K 4 WCM, 1.324-200.0, 2026-11-19



Performanțe excepționale

- Motorul răcit cu apă se remarcă prin durata de viață deosebit de lungă și prin puterea mare.



Furtun integrat de aspirare a detergentului

- Utilizare comodă și ușoară a detergenților.
- Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile.



Depozitare ordonată

- Furtunul, lancea de pulverizare, pistolul de pulverizare și cablul pot fi depozitate direct pe aparat.

K 4 WCM, 1.324-200.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU K 4 WCM
1.324-200.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Cod de comandă.		
LĂNCI DE PULVERIZARE				
Lance de pulverizare VP 180 Vario Power	1	2.644-437.0	Lance de pulverizare Vario Power VP 180 pentru aparate de spălat cu presiune din clasele K 6 și K 7. Reglare continuă de la jet de joasă presiune la jet de înaltă presiune, prin simpla rotire a lăncii.	■
Lance de pulverizare DB 160 Dirt Blaster pentru K 4-K 5	2	2.642-728.0	Lance de pulverizare Dirt Blaster DB 160, cu duză rotativă puternică, pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher K 4 și K 5. Pentru murdăria deosebit de persistentă, ca aceea de pe suprafețele cu mușchi sau afectate de intemperii.	■
Lance de pulverizare telescopică TLA 4	3	2.644-190.0	Lancea de pulverizare telescopică TLA 4, pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2 – K 7, permite o curățare simplă (aproape) oriunde: ajunge ușor în zonele greu accesibile datorită articulației reglabile la 180°.	□
Set pentru curățarea fațadelor și a geamurilor, cu lance telescopică TLA 4	4	2.644-249.0	Set pentru curățarea fațadelor și a geamurilor cu aparatele de spălat cu presiune Kärcher K 2 – K 7: lancea telescopică TLA 4 și accesoriul pentru fațade și geamuri. Curăță ușor locurile greu accesibile, ca fațadele caselor sau grădinile de iarnă.	□
Apărătoare împotriva stropirii pentru K 2-K 7	5	2.642-706.0	Apărătoarea împotriva stropirii pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2 până la K 7 este transparentă și protejează utilizatorul și zona din jur de apa pulverizată. Ideală pentru curățarea colțurilor și a marginilor.	□
Lance de pulverizare unghiulară	6	2.638-817.0	Lance de pulverizare unghiulară foarte lungă (aprox. 1 m) pentru curățarea ușoară a zonelor greu accesibile, de exemplu jgheaburile acoperișurilor sau partea inferioară a vehiculelor. Pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher K 2 – K 7.	□
Extensie cu un segment pentru lancea de pulverizare	7	2.643-240.0	Extensie pentru lancea de pulverizare a aparatelor de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2 – K 7: prelungește lancea cu 0,4 m, pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Se potrivește la toate accesoriile Kärcher.	□
eco!Booster 130 pentru K 4	8	2.645-387.0	Duză de înaltă presiune eco!Booster 130 pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher K 4, ideală pentru suprafețe delicate: performanță de curățare cu 50% mai mare decât jetul plat standard Kärcher, cu economie de apă, energie și timp.	□
Lance de pulverizare scurtă 360° VP 180 S pentru K 2-K 7	9	2.643-254.0	Lancea de pulverizare scurtă Vario Power VP 180 S, cu reglare continuă a presiunii și articulație reglabilă la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile. Pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2-K 7.	□
Lance de pulverizare 4 în 1 MJ 160 Multi Jet	10	2.644-431.0	Lance de pulverizare 4 în 1 MJ 160 Multi Jet pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 4 și K 5, cu 4 tipuri de jet: duză rotativă, jet plat de înaltă presiune, jet pentru detergent și jet plat larg.	□
Lance de pulverizare MP 145 Multi Power Jet pentru K 3-K 5	11	2.643-239.0	Lance de pulverizare MP 145 Multi Power Jet pentru aparatele de spălat cu presiune K 3 – K 5, cu 5 tipuri de jet, alese prin simplă rotire: de detergent, plat de înaltă presiune, cu duză rotativă, punctiform și plat larg cu presiune redusă.	□
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistol de pulverizare G 180 Q Quick Connect	12	2.642-889.0	Pistolul de pulverizare G 180 Q Quick Connect, cu 13 cm mai lung, asigură o curățare comodă și ergonomică cu aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2 – K 7 echipate cu adaptor Quick Connect.	■
Pistol de pulverizare G 180 Q COMFORT!Hold	13	2.644-434.0	Pistolul de pulverizare G 180 Q COMFORT!Hold pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2-K 7 asigură un confort maxim, prin reducerea forței de menținere a trăgaciului.	□
APARATE PENTRU CURĂȚAT SUPRAFEȚE DURE				
Accesoriu pentru curățarea suprafețelor T 7 Plus T-Racer	14	2.644-074.0	Accesoriul pentru curățarea suprafețelor T 7 Plus T-Racer, pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 4 – K 7, curăță eficient și fără stropi suprafețe mari. Are o duză de putere pentru colțuri și margini și o funcție de clătire.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

K 4 WCM, 1.324-200.0, 2026-11-19

ACCESORII PENTRU K 4 WCM
1.324-200.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Cod de comandă.		
APARATE PENTRU CURĂȚAT SUPRAFEȚE DURE				
Accesoriu pentru curățarea suprafețelor T 5 T-Racer	15	2.644-084.0	Accesoriul pentru curățarea suprafețelor T 5 T-Racer, pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 – K 7, curăță temeinic și fără stropi suprafețe mari, atât dure, cât și delicate, datorită poziției reglabile a duzelor.	☐
Perie de curățat suprafețe PS 30	16	2.644-123.0	Peria de curățat suprafețe PS 30, pentru aparatele de spălat cu presiune K 2 – K 7, îndepărtează cu putere murdăria persistentă datorită celor trei duze de înaltă presiune integrate. Ideală pentru scări și margini. Include o lamelă pentru îndepărtarea apei murdare.	☐
Perie de curățat suprafețe PS 30 Plus	17	2.644-212.0	Peria de curățat suprafețe PS 30 Plus, pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 – K 7, îndepărtează murdăria persistentă cu cele trei duze de înaltă presiune. Duza laterală pivotantă curăță fără efort toate colțurile și marginile.	☐
PERII				
Perie de spălat 3 în 1 WB 7 Plus	18	2.644-374.0	Peria de spălat 3 în 1 WB 7 Plus pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher K 2-K 7 este deosebit de versatilă: reunește inteligent, într-un singur produs, o duză de spumare, o duză cu jet plat de înaltă presiune și o perie moale.	☐
Perie de putere WB 150	19	2.643-237.0	Peria de putere WB 150 pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher K 2-K 7 curăță fără stropi suprafețele sensibile. Combinația eficientă dintre înalta presiune și apăsarea manuală a periei economisește energie, apă și până la 30% din timp.	☐
Perie rotativă de spălat WB 120	20	2.644-060.0	Peria rotativă de spălat WB 120 pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher K 2-K 7 curăță toate suprafețele netede, ca vopseaua, sticla sau plasticul. Accesoriul interschimbabil se înlocuiește rapid și ușor, cu maneta de deblocare integrată.	☐
Perie rotativă de spălat WB 130	21	2.644-286.0	Peria rotativă de spălat WB 130 pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher K 2-K 7 curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Accesoriul interschimbabil se înlocuiește rapid, cu maneta de deblocare integrată.	☐
Perie rotativă de spălat WB 120 Car & Bike	22	2.644-129.0	Peria rotativă de spălat WB 120 Car & Bike pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher K 2-K 7 curăță delicat mașinile și motocicletele. Accesoriul interschimbabil inovator, din microfibră moale, se poate spăla la mașină la 60 °C.	☐
Perie rotativă de spălat WB 130 Car & Bike	23	2.644-287.0	Peria rotativă de spălat WB 130 Car & Bike pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher K 2-K 7 curăță delicat mașini și motociclete. Are un accesoriu inovator detașabil, din microfibră, care se poate spăla la mașină la 60 °C.	☐
Perie de spălat moale pentru suprafețe mari WB 60	24	2.643-233.0	Peria de spălat moale WB 60 pentru aparatele de spălat cu presiune K 2-K 7 curăță suprafețe mari: mașini, rulote, bărci, instalații fotovoltaice, grădini de iarnă și obloane. Lățimea de lucru de 248 mm asigură un randament de curățare bun.	☐
Perie de spălat jante	25	2.643-234.0	Peria de spălat jante pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher K 2-K 7 curăță eficient chiar și în locurile greu accesibile. Distribuția uniformă a apei la 360° asigură un rezultat perfect.	☐
Perie de spălat	26	6.903-276.0	Perie de spălat cu peri moi, pentru curățarea suprafețelor sensibile și a locurilor greu accesibile din exterior. Potrivită pentru toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher K 2-K 7.	☐
CURĂȚARE ȚEVI				
Set de curățare a țevilor PC 7.5 cu două duze, 7,5 m	27	2.644-491.0	Setul de curățare a țevilor PC 7.5, cu furtun de 7,5 m și două duze, pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 – K 7, curăță conductele, scurgerile și burlanele și îndepărtează blocajele. Cu sistem practic de schimbare a duzelor.	☐
Set de curățare a țevilor PC 15 cu două duze, 15 m	28	2.644-492.0	Setul de curățare a țevilor PC 15, cu furtun de 15 m și două duze, este destinat aparatelor de spălat cu presiune K 2 – K 7. Curăță conductele, scurgerile și burlanele și îndepărtează blocajele. Are un sistem practic de schimbare a duzelor.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 4 WCM
1.324-200.0


29


30


31


32


33


34


35


36



37


38


39


40


41


42

		Cod de comandă.		
CURĂȚARE ȚEVI				
Set de curățare a jgheaburilor și țevilor PC 20, 20 m	29	2.642-240.0	Setul de curățare a jgheaburilor și țevilor PC 20, pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 – K 7, lucrează de unul singur, cu înaltă presiune. Curăță ușor scurgerile, țevile înfundate și jgheaburile. Lungimea furtunului: 20 m.	☐
Set de curățare a țevilor PC 15, 15 m	30	2.637-767.0	Set de curățare a țevilor PC 15, cu furtun de 15 m, pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 – K 7: desfundă conductele, scurgerile și burlanele.	☐
Set de curățare a țevilor PC 7.5, 7,5 m	31	2.637-729.0	Set de curățare a țevilor PC 7.5, cu furtun de 7,5 m, pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 – K 7: desfundă țevile, scurgerile și burlanele.	☐
DUZĂ PENTRU SPUMĂ				
Power FJ 160 BB	32	2.644-623.0		☐
Duză de spumare FJ 6	33	2.643-147.0	Duza de spumare FJ 6, pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher K 2 – K 7, curăță cu spumă puternică (de ex. cu Ultra Foam Cleaner) mașini, motociclete etc. și aplică produse de curățare pe piatră, lemn și fațade.	☐
Duză de spumare FJ 3	34	2.645-383.0	Duză de spumare FJ 3 pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 – K 7: curăță cu spumă puternică (de ex. cu Ultra Foam Cleaner) mașini, motociclete etc. și aplică produse de îngrijire pe piatră, lemn și fațade.	☐
Duză de spumare FJ 10 C Connect 'n' Clean cu spumă activă Ultra Foam Cleaner	35	2.643-143.0	Duză de spumare FJ 10 C Connect 'n' Clean cu spumă activă Ultra Foam Cleaner, pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 – K 7. Sistemul de schimbare rapidă permite trecerea ușoară de la un detergent la altul, cu un simplu clic.	☐
Duză de spumare FJ 10 C Connect 'n' Clean cu șampon auto 3 în 1	36	2.643-144.0	Duză de spumare FJ 10 C Connect 'n' Clean cu șampon auto 3 în 1, pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 – K 7. Sistemul de schimbare rapidă permite trecerea ușoară de la un detergent la altul, cu un simplu clic.	☐
DIVERSE				
Furtun de aspirare a apei din surse alternative SH 5	37	2.643-100.0	Furtun de aspirare SH 5, lung de 5 metri, pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2 – K 7: permite aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi butoaiele pentru apă de ploaie sau recipientele cu apă.	☐
Set de sablare cu nisip și sablare umedă	38	2.638-792.0	Set de sablare cu nisip și sablare umedă pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 – K 7: îndepărtează rugina, vopseaua și murdăria persistentă cu materialul abraziv de la Kärcher.	☐
Articulație Vario	39	2.640-733.0	Articulație Vario reglabilă fără trepte la 180°, pentru curățarea zonelor greu accesibile cu aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 – K 7. Se montează între pistolul de pulverizare și accesoriu sau între lancea de extensie și accesoriu.	☐
Filtru de apă	40	4.730-059.0	Filtru de apă pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 – K 7: protejează pompa aparatului de impuritățile din apa murdară.	☐
Adaptor anti-răsucire pentru furtun cu Quick Connect	41	2.644-257.0	Cu adaptorul anti-răsucire, furtunul de înaltă presiune nu mai face bucle și nu se mai răsucește în timpul lucrului. Pentru toate furtunurile cu adaptor Quick Connect la pistolul de pulverizare, la aparatele de spălat cu presiune K 4 – K 7.	☐
Set de garnituri O-ring	42	2.640-729.0	Set de garnituri O-ring de schimb, pentru înlocuirea ușoară a garniturilor O-ring și a dopurilor de siguranță de la accesoriile aparatelor de spălat cu presiune.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 4 WCM
1.324-200.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Furtun de înaltă presiune: Cu sistem anti-răsucire și Quick Connect				
Furtun de înaltă presiune H 10 Q Flex PremiumFlex anti-răsucire, 10 m	43	2.643-585.0	Furtun de înaltă presiune H 10 Q Flex PremiumFlex anti-răsucire, de 10 m, cu adaptor Quick Connect, pentru aparatele de spălat cu presiune K 2 – K 7 fără tambur, exceptând modelele K 4 – K 7 Full Control, Power Control, Smart Control și Comfort.	☐
Furtun de înaltă presiune - Sistem din 2009 cu Quick Connect				
Furtun de înaltă presiune H 9 Q Quick Connect, 9 m	44	2.641-721.0	Furtun de înaltă presiune H 9 Q de schimb, de 9 m, pentru aparatele de spălat cu presiune K 2 – K 7 fabricate începând cu 2009, la care furtunul se prinde de pistol și de aparat cu cuplajul rapid Quick Connect. Rezistă până la 180 bar și 60 °C.	☐
Kit înlocuire furtun de înaltă presiune - din 1992				
Set de adaptoare Quick Connect pentru furtun prelungitor cu filet	45	2.643-037.0	Set de adaptoare din două piese pentru racordarea unui furtun prelungitor cu filet la un aparat de spălat cu presiune echipat cu sistem Quick Connect. Nu este potrivit pentru aparatele cu tambur pentru furtun.	☐
Prelungitor furtun de înaltă presiune - Accesoriu pentru aparate cu Sistem Quick Connect				
Furtun prelungitor XH 10 Q Quick Connect, 10 m, pentru K 3-K 7	46	2.641-710.0	Furtunul prelungitor de înaltă presiune XH 10 Q oferă mai multă flexibilitate la lucru. Este un furtun robust de calitate DN 8, lung de 10 m și foarte durabil, pentru aparatele de spălat cu presiune K 3 – K 7 cu adaptor Quick Connect.	☐
Furtun prelungitor XH 6 Q Quick Connect, 6 m, pentru K 2-K 7	47	2.641-709.0	Furtunul prelungitor XH 6 Q, de 6 m, oferă mai multă flexibilitate. Este robust și de calitate DN 8. Pentru aparatele de spălat cu presiune K 2 – K 7 din 2008 cu adaptor Quick Connect. Se montează între pistol și furtunul de înaltă presiune.	☐
CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE				
Cărucior pentru furtun HT 2	48	2.645-361.0	Cărucior pentru furtun HT 2 este mobil și are o bază extralargă, care îi asigură stabilitate maximă. Este un model compact, cu mâner reglabil pe înălțime, pentru grădini mici.	☐
Cărucior pentru furtun HT 2.20 Set, cu furtun de 20 m	49	2.645-362.0	Cărucior pentru furtun HT 2.20 Set este compact și mobil, cu bază extralargă pentru stabilitate maximă și mâner reglabil pe înălțime. Setul include furtun Kärcher de 20 m, accesorii de udare și duză.	☐
Cărucior pentru furtun HT 3	50	2.645-363.0	Cărucior pentru furtun HT 3, mobil și stabil, este potrivit pentru grădini de dimensiuni medii. Are bază extralargă pentru stabilitate maximă, mâner reglabil pe înălțime și suport pentru duză.	☐
Cărucior pentru furtun HT 3.20 Set, cu furtun de 20 m	51	2.645-364.0	Cărucior pentru furtun HT 3.20 Set, cu suport pentru duză, are bază extralargă pentru stabilitate maximă și mâner reglabil pe înălțime. Vine cu furtun de grădină de 20 m și accesorii de udare.	☐
Cărucior pentru furtun HT 4	52	2.645-365.0	Cărucior pentru furtun HT 4 se remarcă prin tamburul robust, baza extralargă pentru stabilitate maximă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime.	☐
Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set, cu furtun de 20 m	53	2.645-366.0	Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set este mobil și se remarcă prin baza extralargă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime. Cu furtunul de 20 m și accesoriile incluse, este gata de utilizare imediat.	☐
Cărucior pentru furtun HT 5 M	54	2.645-367.0	Cărucior pentru furtun HT 5 M, mobil și stabil, se remarcă prin tamburul metalic robust, baza extralargă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime.	☐
Cărucior pentru furtun HT 5.20 M Set, cu furtun de 20 m	55	2.645-368.0	Cărucior pentru furtun HT 5.20 M Set se remarcă prin tamburul metalic robust, baza largă pentru stabilitate ridicată și furtunul de 20 m. Cu accesoriile de udare incluse, poate fi folosit imediat.	☐
Cărucior pentru furtun HT 6 M	56	2.645-369.0	Cărucior pentru furtun HT 6 M, mobil și stabil, se remarcă prin tamburul metalic robust și baza extralargă, precum și prin ghidajele precise pentru furtun și mânerul reglabil pe înălțime.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU K 4 WCM
1.324-200.0


57


58


59


60


61


62–63


64–66


67


68–71, 85, 87, 89

		Cod de comandă.		
CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ŞI SISTEME DE DEPOZITARE				
Tambur pentru furtun HR 2.10 Set, cu furtun de 10 m	57	2.645-370.0	Tamburul pentru furtun HR 2.10 Set oferă tot ce este necesar pentru udare comodă şi depozitarea furtunului cu economie de spaţiu. Gata de utilizare imediată, cu furtun de grădină Kärcher de 10 m, conectori, adaptor pentru robinet şi duză.	☐
Tambur pentru furtun cu suport de perete HR 3	58	2.645-371.0	Tamburul pentru furtun cu suport de perete HR 3 are două funcţii: depozitarea furtunului pe perete şi utilizarea mobilă în grădină, pentru o udare flexibilă.	☐
Tambur pentru furtun HR 3.20 Set, cu furtun de 20 m	59	2.645-372.0	Tamburul pentru furtun cu suport de perete HR 3.20 Set, cu furtun de 20 m şi accesorii, îndeplineşte două funcţii: depozitarea furtunului pe perete şi utilizarea mobilă în grădină.	☐
Tambur pentru furtun cu suport de perete HR 4	60	2.645-373.0	Tamburul pentru furtun cu suport de perete HR 4 oferă două posibilităţi: depozitarea furtunului pe perete şi utilizarea ca tambur mobil. Se scoate uşor de pe perete, pentru o udare flexibilă.	☐
Tambur pentru furtun HR 4.30 Set, cu furtun de 30 m	61	2.645-374.0	Tamburul pentru furtun cu suport de perete HR 4.30 Set, cu furtun de 30 m, accesorii şi suport pentru duze, ţine furtunul pe perete sau poate fi folosit ca tambur mobil, pentru o udare flexibilă.	☐
Tambur pentru furtun HBX 4.15 Automatic, cu furtun de 15 m	62	2.645-377.0	Tamburul pentru furtun HBX 4.15 Automatic este mereu gata de utilizare, pentru o udare comodă şi flexibilă. Cu furtun de 15 m şi retragere automată – fără să te apleci, să învârţi manivela sau să te murdăreşti pe mâini.	☐
Tambur pentru furtun HBX 4.20 Automatic, cu furtun de 20 m	63	2.645-378.0	Tamburul pentru furtun HBX 4.20 Automatic este mereu gata de utilizare, pentru o udare comodă şi flexibilă. Cu furtun de 20 m şi retragere automată – fără să te apleci, să învârţi manivela sau să te murdăreşti pe mâini.	☐
Tambur pentru furtun HBX 5.25 Automatic, cu furtun de 25 m	64	2.645-379.0	Nu mai este nevoie să te apleci, să învârţi manivela sau să te murdăreşti pe mâini: tamburul pentru furtun HBX 5.25 Automatic garantează o udare comodă şi flexibilă. Cu furtun de 25 m şi retragere automată.	☐
Tambur pentru furtun HBX 5.30 Automatic, cu furtun de 30 m	65	2.645-380.0	Tamburul pentru furtun HBX 5.30 Automatic asigură o udare comodă, flexibilă şi fără efort. Cu furtun de 30 m şi retragere automată – fără să te apleci, să învârţi manivela sau să te murdăreşti pe mâini.	☐
Tambur pentru furtun HBX 5.35 Automatic, cu furtun de 35 m	66	2.645-381.0	Tamburul pentru furtun HBX 5.35 Automatic este mereu gata de utilizare, pentru o udare comodă şi flexibilă. Cu furtun de 35 m şi retragere automată – fără să te apleci, să învârţi manivela sau să te murdăreşti pe mâini.	☐
Tambur pentru furtun HBX 2.10 Compact, cu furtun de 10 m	67	2.645-388.0	Tambur pentru furtun HBX 2.10 Compact, pentru balcoane, terase pe acoperiş, grădini mici şi camping, cu derulare şi înfăşurare rapidă şi comodă. Ocupă puţin loc în apartament şi poate alimenta cu apă şi aparatele de spălat cu presiune K 2–K 4.	☐
FURTUNURI				
Furtun de grădină PrimoFlex® 1/2" – 30 m	68	2.645-248.0	Furtunul de grădină PrimoFlex® (1/2") de 30 m este foarte durabil şi rezistent la îndoire, cu împletitură de ranforsare rezistentă la presiune şi fără substanţe dăunătoare sănătăţii. Presiune de spargere: 24 bar. Rezistă la temperaturi de 0–40 °C.	☐
Furtun de grădină PrimoFlex® 1/2" – 15 m	69	2.645-296.0	Furtunul de grădină PrimoFlex® (1/2"), lung de 15 m, este flexibil, rezistent la temperatură şi ranforsat cu un strat împletit rezistent la presiune. Nu conţine substanţe dăunătoare sănătăţii. Presiune de spargere: 22 bar.	☐
Furtun de grădină PrimoFlex® 1/2" – 25 m	70	2.645-297.0	Furtunul de grădină PrimoFlex® (1/2"), lung de 25 m, este flexibil, rezistent la temperatură şi ranforsat cu un strat împletit rezistent la presiune. Nu conţine substanţe dăunătoare sănătăţii. Presiune de spargere: 24 bar.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

K 4 WCM, 1.324-200.0, 2026-11-19

ACCESORII PENTRU K 4 WCM
1.324-200.0


68–71, 85, 87, 89


72, 74, 76


73, 75, 77


78, 80


79, 81


82


83


84

		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
Furtun de grădină PrimoFlex® 5/8" – 15 m	71	2.645-298.0	Furtunul de grădină PrimoFlex® (5/8"), lung de 15 m, este flexibil, rezistent la temperatură și nu conține substanțe dăunătoare sănătății. Are împletitură de ranforsare rezistentă la presiune. Presiune de spargere: 22 bar.	☐
Furtun de grădină Performance Plus 1/2" – 20 m	72	2.645-318.0	Furtunul de grădină Performance Plus 1/2", lung de 20 m, este flexibil și extrem de rezistent la îndoire datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Asigură un debit constant de apă.	☐
Furtun de grădină Performance Plus 1/2" – 50 m	73	2.645-319.0	Furtunul de grădină Performance Plus 1/2" de 50 m este flexibil, deosebit de robust și extrem de rezistent la îndoire datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Asigură un debit constant de apă.	☐
Furtun de grădină Performance Plus 5/8" – 25 m	74	2.645-320.0	Furtunul de grădină Performance Plus 5/8", lung de 25 de metri, este noul model de calitate de la Kärcher: flexibil și extrem de rezistent la îndoire, pentru un debit constant de apă. Presiune de spargere: 40 bar.	☐
Furtun de grădină Performance Plus 5/8" – 50 m	75	2.645-321.0	Furtunul de grădină Performance Plus 5/8", lung de 50 de metri și realizat din material țesut multistrat deosebit de robust, este flexibil și extrem de rezistent la îndoire, pentru un debit constant de apă.	☐
Furtun de grădină Performance Plus 3/4" – 25 m	76	2.645-322.0	Furtunul de grădină Performance Plus 3/4" de 25 m este ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii. Flexibil, deosebit de robust și extrem de rezistent la îndoire, asigură un debit constant de apă.	☐
Furtun de grădină Performance Plus 3/4" – 50 m	77	2.645-323.0	Furtunul de grădină Performance Plus 3/4" de 50 m este deosebit de robust, extrem de rezistent la îndoire și nu conține substanțe potențial dăunătoare. Țesătura multistrat de înaltă calitate asigură un debit constant de apă.	☐
Furtun de grădină Performance Premium 1/2" – 20 m	78	2.645-324.0	Furtunul de grădină Performance Premium, o inovație Kärcher, este deosebit de flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 1/2". Lungime: 20 m. Cu tehnologia antitorsiune Kärcher Premium.	☐
Furtun de grădină Performance Premium 1/2" – 50 m	79	2.645-325.0	Furtunul de grădină Performance Premium, o inovație Kärcher, este deosebit de flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 1/2". Lungime: 50 m. Cu tehnologia antitorsiune Kärcher Premium.	☐
Furtun de grădină Performance Premium 5/8" – 25 m	80	2.645-326.0	Furtunul de grădină Performance Premium, o inovație Kärcher, este deosebit de flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 25 m. Cu tehnologia antitorsiune Kärcher Premium.	☐
Furtun de grădină Performance Premium 5/8" – 50 m	81	2.645-327.0	Furtunul de grădină Performance Premium, o inovație Kärcher, este deosebit de flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 50 m. Cu tehnologia antitorsiune Kärcher Premium.	☐
Set de furtun pentru aparatele de spălat cu presiune, 1/2" – 10 m	82	2.645-399.0	Set de furtun pentru aparatele de spălat cu presiune, cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), adaptor pentru robinet G3/4 și doi conectori pentru furtun, unul dintre ei cu Aqua Stop.	☐
Set de furtun pentru aparatele de spălat cu presiune, 3/4" – 10 m	83	2.645-156.0	Set de furtun pentru alimentarea cu apă a aparatelor de spălat cu presiune sau pentru udarea grădinii. Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (3/4"), adaptor pentru robinet G3/4, conector universal pentru furtun și conector universal cu Aqua Stop.	☐
Set de furtun pentru alimentarea cu apă, cu adaptor universal, 10 m	84	2.645-258.0	Set de furtun pentru alimentarea cu apă a aparatelor de spălat cu presiune și pentru udarea grădinii. Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (½"), conectori pentru furtun cu și fără Aqua Stop și adaptor universal pentru robinete fără filet.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 4 WCM
1.324-200.0


68–71, 85, 87, 89


86, 88, 90


91


92


93



94


95


96


97


98

		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
Furtun de grădină PrimoFlex® 1/2" – 20 m	85	2.645-138.0	Furtunul de grădină PrimoFlex® 1/2" de 20 m este flexibil, rezistent la temperatură și are împletitură de ranforsare rezistentă la presiune. Nu conține substanțe dăunătoare sănătății. Presiune de spargere: 24 bar.	☐
Furtun de grădină PrimoFlex® 1/2" – 50 m	86	2.645-139.0	Furtunul de grădină de calitate PrimoFlex® (1/2") de 50 m are împletitură de ranforsare rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății. Presiune de spargere: 24 bar. Rezistă la temperaturi de la 0 la +40 °C.	☐
Furtun de grădină PrimoFlex® 5/8" – 25 m	87	2.645-140.0	Furtunul de grădină de calitate PrimoFlex® (5/8") de 25 m este ranforsat cu un strat împletit rezistent la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății. Presiune de spargere: 24 bar. Rezistă la temperaturi de la 0 la +40 °C.	☐
Furtun de grădină PrimoFlex® 5/8" – 50 m	88	2.645-141.0	Furtunul de grădină de calitate PrimoFlex® (5/8") de 50 m este ranforsat cu un strat împletit rezistent la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății. Presiune de spargere: 24 bar. Rezistă la temperaturi de la 0 la +40 °C.	☐
Furtun de grădină PrimoFlex® 3/4" – 25 m	89	2.645-142.0	Furtunul de grădină de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m are împletitură de ranforsare rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății. Presiune de spargere: 24 bar. Rezistă la temperaturi de la 0 la +40 °C.	☐
Furtun de grădină PrimoFlex® 3/4" – 50 m	90	2.645-143.0	Furtunul de grădină de calitate PrimoFlex® (3/4") de 50 m are împletitură de ranforsare rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății. Presiune de spargere: 24 bar. Rezistă la temperaturi de la 0 la +40 °C.	☐
CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN				
Conector universal pentru furtun Plus	91	2.645-193.0	Conector universal pentru furtun Plus, cu zone de prindere adâncite, din plastic moale, pentru o manevrare comodă. Se potrivește la cele mai uzuale trei diametre de furtun de grădină și la toate sistemele cu clic.	☐
Conector universal pentru furtun Plus cu Aqua Stop	92	2.645-194.0	Conector universal pentru furtun Plus cu Aqua Stop și zone de prindere adâncite, din plastic moale, pentru o manevrare comodă. Se potrivește la cele mai uzuale trei diametre de furtun de grădină și la toate sistemele cu clic.	☐
DETERGENT UNIVERSAL				
Detergent universal natural RM 626N	93	6.296-225.0	Detergent Kärcher Natural RM 626N. 98% ingrediente pe bază de plante. Curățare puternică, pH neutru, gata de utilizare. Blând cu mediul, ideal pentru curățarea eficientă și ecologică în jurul casei. Sticlă din 100% plastic reciclat.	○
Detergent universal RM 626	94	6.295-753.0	Detergent universal puternic RM 626 pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher. Cu noul dizolvant activ, îndepărtează fără efort uleiul, grăsimea și murdăria minerală persistentă doar cu apă rece. Pentru casă, grădină și vehicule.	○
CURATARE MASINI SI INTRETINERE				
Pachet promotional: Șampon auto 3 în 1 RM 610 + Solutie de curățat interiorul auto RM 651	95	6.296-169.0	Pachetul contine sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvantului activ pentru murdarie si detergentul pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, curăță bordul, chederele de cauciuc, afișajul, tapiseria și pielea, cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.	○
RM 610N Șampon natural pentru mașini	96	6.296-226.0	Șamponul auto natural RM 610N curăță eficient și delicat, fiind realizat din 98% ingrediente de origine naturală, atent selectate pentru o îngrijire responsabilă a vehiculului.	○
Detergent pentru îndepărtarea insectelor RM 618, 3in1	97	6.295-761.0	Soluția pentru îndepărtarea insectelor RM 618 elimină delicat insectele de pe suprafețele vopsite, grilele radiatorului, oglinzile exterioare, geamurile și plasticul.	○
Detergent natural pentru biciclete RM 640N RTU	98	6.296-288.0	Pentru o bicicletă complet curățată, de la jantă până la ghidon: formula este delicată cu materialele, special dezvoltată pentru biciclete și bazată pe ingrediente regenerabile.	○

☐ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 4 WCM
1.324-200.0



























		Cod de comandă.		
CURATARE MASINI SI INTRETINERE				
Solutie pentru curatat geamurile auto RM 650	99	6.296-105.0	Detergentul pentru geamuri auto RM 650 curăță geamurile și oglinzile mașinii fără urme și fără senzație de ceață. Îndepărtează insectele, amprentele și murdăria de pe drum. Cu efect antistatic, care reduce murdărirea ulterioară.	○
Solutie pentru curatat interiorul auto RM 651	100	6.296-106.0	Detergentul pentru interiorul auto RM 651 lasă habitaclul curat și proaspăt, fără mirosuri: de la bord la garniturile de cauciuc, de la afișaj la tapițerie și pielea artificială. Cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosurilor.	○
Solutie pentru intretinerea interiorului auto RM 652	101	6.296-107.0	Soluția de îngrijire pentru bord RM 652 curăță în profunzime, îngrijește și protejează toate suprafețele din plastic și cauciuc. Acestea capătă un aspect semimat, ca nou, devin plăcute la atingere și resping apa și murdăria.	○
Ceara polish RM 660	102	6.296-108.0	Curățare intensivă, protecție împotriva intemperiilor într-o singură operație. Zgârieturile fine și urmele sunt eliminate și luminozitatea originală a culorilor este restabilită.	○
Solutie Premium pentru curatat jante RM 667** 0,5l	103	6.296-048.0	Detergent premium pentru jante RM 667, cu putere maximă de curățare și acțiune rapidă. Ajută la îndepărtarea oricărei murdării adunate pe drum, de pe toate tipurile obișnuite de jante. Modificarea culorii arată cum acționează soluția în timp.	○
Lichid parbriz de iarna concentrat -60°C. Se pot obtine pana la 15 l de solutie, eficienta -10°C	104	6.296-109.0	Solutie de curățare anti-îngheț pentru sistemele de curățare a parbrizului și a farurilor. Împiedică înghețarea parbrizului și asigură o vedere clară și fără orbire.	○
Șampon auto 3 în 1 RM 610	105	6.295-750.0	Șamponul auto 3 în 1 RM 610 este puternic și are o formulă unică, cu dizolvant activ pentru murdărie, uscare rapidă și strălucire intensă. Curățare, îngrijire și protecție într-un singur pas. Curăță delicat orice autovehicul.	○
Spumă activă RM 615	106	6.295-743.0	Spuma activă RM 615 are un plus de spumă, pentru o curățare și mai profundă. Noul dizolvant activ îndepărtează ușor și rapid de pe vehicule chiar și uleiul, murdăria grasă și cea de drum. Fără fosfați, delicat cu materialele.	○
Detergent pentru motociclete RM 44 G	107	6.295-763.0	Detergentul pentru motociclete RM 44 G se folosește la curățarea manuală și îndepărtează delicat și eficient murdăria tipică: praf de frână, reziduuri de anvelope, insecte, noroi și ulei. Foarte ușor de folosit, datorită formulei de gel aderent.	○
CURATARE IN JURUL CASEI				
Glas Finisher				
Soluție 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri RM 627	108	6.295-474.0	Economisește timp și efort: soluția 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri asigură o curățenie de durată, fără pete sau dungi și este potrivită în special pentru ferestrele mari, greu accesibile (cum ar fi grădinile de iarnă și fațadele de sticlă). Cu formulă protectoare pentru a menține suprafețele mai curate pentru mai mult timp. Nu este eficientă pe suprafețele de sticlă acoperite.	○
Suprafete de piatra				
Detergent pentru piatră și fațade 3 în 1 RM 611	109	6.295-765.0	Detergent puternic pentru piatră și pavaje, cu o formulă inovatoare 3-în-1, ce oferă curățare excepțională, îngrijire și protecție într-un singur pas. Îndepărtează eficient murdăria, previne recontaminarea și protejează suprafețele împotriva intemperiilor. Ideal pentru terase din piatră, pereți și fațade din jurul casei și grădinii.	○
Suprafete de lemn				
Detergent pentru lemn 3 în 1 RM 612	110	6.295-757.0	Detergentul pentru lemn 3 în 1 RM 612 curăță puternic, îngrijește și protejează într-un singur pas toate suprafețele exterioare din lemn, tratate sau netratate. Cu dizolvant activ pentru murdărie, protecție UV și îngrijire intensă.	○
Suprafete din material plastic				
Solutie de curățat materiale din plastic 3-în-1 RM 613	111	6.295-758.0	Agent de curățare a suprafetelor din plastic cu o formulă unică 3-în-1, care oferă performanțe de curățare excepționale, precum și o formulă de protecție a culorilor și materialelor. Pentru eficiență de curățare, îngrijire și protecție excepționale într-o singură etapă. Poate fi utilizat pe mobila de gradina, pe rame de ferestre din PVC si pe alte suprafete din plastic.	○

○ Detergent.