

K 4 WCM PREMIUM HOME

K 4 WCM Premium Home cu motor răcit cu apă este perfect pentru murdăria moderată de pe terase, mobilier de grădină și vehicule. Include tambur de furtun și kit pentru casă.



Cod de comandă.

1.324-232.0

- Motor răcit cu apă, funcțional și fiabil, capacitate pe suprafață de 30 m²/h
- Tambur pentru furtun, furtun HD de 6 m, furtun de aspirație pentru detergent
- Lance de pulverizare Vario Power, duză rotativă, set Home

Date tehnice


Cod EAN		4054278999104
Tensiune	V	230
Frecvență	Hz	50
Presiune	bar / MPa	20 - max. 130 / 2 - max. 13
Debit transportat	l/h	max. 420
Capacitate pe suprafață	m²/h	30
Temperatura de admisie	°C	max. 40
puterea nominală de intrare	kW	1,8
Culoarea		Galben
Greutate fără accesorii	kg	12
Greutate cu ambalaj	kg	17,3
Dimensiuni (L x l x I)	mm	369 x 389 x 901

Pachet de livrare

- Set pentru casă: Dispozitiv T 5, detergent pentru piatra si fatade la ambalaj de 1 l
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 6 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Dotare

- Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirație
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat



Performanțe excepționale

- Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.



Tambur pentru furtun pentru manevrare practică

- Depozitare ordonată și care economisește spațiu: cu ajutorul tamburului practic pentru furtun, furtunul de înaltă presiune este protejat în mod optim și ușor accesibil.
- Depozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.



Furtun de aspirare a detergentului integrat

- Utilizare convenabilă și ușoară a detergentului.
- Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile.

ACCESORII PENTRU K 4 WCM PREMIUM HOME

1.324-232.0



		Cod de comandă.		
APARATE PENTRU CURĂȚAT SUPRAFEȚE DURE				
T 5 Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	1	2.644-084.0	T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără să stropască utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizat pe suprafețe dure dar și pe cele sensibile.	■
T 7 Plus Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	2	2.644-074.0	Datorită duzei de presoune, aceasta curăță complet colțurile și marginile: Dispozitivul T-Racer T 7 Plus cu funcția de clătire – pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari.	□
PS 30 Perie de spalat suprafete din exterior cu presiune înalta	3	2.644-123.0	Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistentă și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară.	□
Perie de curatat suprafete din exterior PS 30 Plus	4	2.644-212.0	Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistentă cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort.	□
LÂNȚI DE PULVERIZARE				
Lance Vario Power VP 160	5	2.644-430.0	Lance de pulverizare Vario Power VP 160 pentru aparate de spălat cu presiune din clasele K 4 și K 5. Reglare continuă de la jet de joasă presiune la jet de înaltă presiune, prin simpla rotire a lăncii.	■
DB 145 Dirt Blaster pentru K 4-K 5	6	2.642-728.0	Dirt Blaster cu duză rotativă pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 4 și K 5. Ideal pentru murdărie încăpățânată de pe suprafețe acoperite cu mușchi sau degradate de intemperii.	■
Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4	7	2.644-190.0	Lancea telescopică de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulației sale reglabile la 180°.	□
Lance telescopică TLA 4 cu accesorii pentru curățarea fațadelor și a geamurilor	8	2.644-249.0	Set care conține lancia de pulverizare telescopică TLA 4 și accesorii de curățat fațade și geamuri.	□
Splash guard	9	2.642-706.0	Protecție transparentă împotriva stropirii pentru aparatele de spălat cu presiune K 2 până la K 7. Accesorii Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apa pulverizată.	□
Lance de pulverizare cu jet înclinat	10	2.638-817.0	Lance de pulverizare înclinată (cu lungime de aproximativ 1 m) pentru curățarea ușoară a zonelor greu accesibile, de exemplu jgheburile acoperișurilor sau părțile inferioare ale vehiculelor.	□
Extensie simplă pentru lance pulverizare	11	2.643-240.0	Prelungește teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesorii Kärcher.	□
eco!Booster K 4	12	2.645-387.0	Ideal pentru suprafețe delicate, eco!Booster oferă o performanță de curățare cu 50% mai mare decât jetul plat, economisind apă, energie și timp.	□
VP 180 S Lance scurta de pulverizare reglabila la 360°	13	2.643-254.0	Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabilă la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.	□
Lance MJ 160 Multi Jet 4-în-1	14	2.644-431.0	MJ 160 Multi Jet 4-în-1, cu 4 tipuri de pulverizare pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 4 și K 5: duză rotativă, jet plat de înaltă presiune, jet pentru detergent și jet plat larg.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 4 WCM PREMIUM HOME

1.324-232.0



		Cod de comandă.		
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Teava MP 145 Multi Power Jet	15	2.643-239.0	Jet cu putere multiplă cu 5 tipuri de jeturi: jet agent de curățare, jet ventilator HP, duza rotativă, jet creion și jet de ventilator extins cu presiune redusă. Jetul adecvat poate fi selectat prin simpla răsucire.	☐
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistol declanșare presiune cu conectare rapidă G 180 Q	16	2.642-889.0	Noul pistol de pulverizare G 180 Q cu conectare rapidă este cu 13 cm mai lung și mai comod în utilizare, face ca operația de curățare cu ajutorul aparatelor Kärcher de spălat cu presiune să fie mai ergonomică.	☒
Pistol de pulverizare G 180 Q COMFORT!Hold	17	2.644-434.0	Pistol de pulverizare G 180 Q COMFORT!Hold pentru aparate de spălat cu presiune, care asigură un confort maxim prin reducerea forței necesare pentru apăsarea trăgaciului.	☐
PERII				
WB 7 Plus perie de spălat 3 în 1	18	2.644-374.0	Este multifuncțională datorită combinației sale inteligente: Peria de spălare WB 7 Plus 3 în 1 combină într-un singur produs un jet de spumă, o duză plată de înaltă presiune și o perie moale.	☐
WB 150 Perie de spălat cu presiune	19	2.643-237.0	Perie WB 150 pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă dintre presiunea ridicată a apei și cea a periei manuale economisește energie, apă și până la 30% din timp.	☐
Perie WB 120	20	2.644-060.0	Peria rotativă de spălat cu accesorii pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriilor datorită pârghiei de deblocare.	☐
Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130	21	2.644-286.0	Întotdeauna în mișcare: Peria de spălare rotativă cu accesoriu interschimbabil, curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriului datorită manetei de eliberare integrate.	☐
Perie rotativă WB 120 Car & Bike	22	2.644-129.0	Curăță ușor vehiculele și motocicletele. Peria rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.	☐
WB 130 perie rotativă de spălare pentru autovehicule și motociclete	23	2.644-287.0	Curățarea delicată a autovehiculelor și motocicletelor: Perie de spălare rotativă cu accesoriu inovator detașabil din microfibră. Se poate spăla la mașină la 60 °C.	☐
Perie de spălare pentru suprafețe delicate WB 60	24	2.643-233.0	Perie moale pentru curățarea suprafețelor mari, ex. mașini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigură o acoperire optimă.	☐
Perie pentru curățat jante auto	25	2.643-234.0	Peria de curățat jante pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Distribuția uniformă a apei la 360° pentru o curățenie perfectă.	☐
Perie rigidă pentru spălare	26	6.903-276.0	Perie subțire pentru curățarea murdăriei grosiere	☐
CURĂȚARE ȚEVI				
Set pentru curățarea țevelor și burlanelor, 7,5 metri	27	2.644-491.0	Setul de curățare a țevelor cu furtun de 7,5 m, ideal pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheburilor, precum și pentru îndepărtarea blocajelor. Sistemul de schimbare rapidă și cele două duze incluse fac utilizarea ușoară și eficientă.	☐
Set pentru curățarea țevelor și burlanelor, 15 metri	28	2.644-492.0	Setul de curățare a țevelor cu furtun de 15 m este ideal pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheburilor, precum și pentru îndepărtarea blocajelor. Pachetul include două duze diferite, care pot fi schimbate rapid datorită sistemului de conexiune practică.	☐

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 4 WCM PREMIUM HOME

1.324-232.0



		Cod de comandă.		
CURĂȚARE TEVI				
Set de curățare de scocuri și tevi	29	2.642-240.0	Soluție de sistem 2 în 1 pentru o curățare cu înaltă presiune a igheaburilor și tevilor rapidă și ușoară, fără scară. Cu furtun de înaltă presiune de 20m.	☐
Set de curățare a tevilor, 15 m	30	2.637-767.0	Set de curățare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curățarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor și toaletelor pentru eliberarea eficientă a infundărilor.	☐
Set de curățare a tevilor, 7,5 m	31	2.637-729.0	Set de curățare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curățarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor și toaletelor pentru eliberarea eficientă a infundărilor.	☐
DUZĂ PENTRU SPUMĂ				
Duză de spumare FJ 6	32	2.643-147.0	Duza din spumare FJ 6 pentru curățarea cu spumă puternică (de ex. curățător cu spumă). Pentru autoturisme, motociclete, etc. și pentru aplicarea produselor de curățare pe suprafețele și fațadele din piatră și lemn.	☐
FJ 3 Duză de spumare	33	2.645-383.0	Duză de spumare FJ 3 pentru curățare cu spumă puternică (de ex. detergent spumant ultra). Pentru mașini, motociclete etc. și pentru aplicarea produselor de curățare pe suprafețe de piatră și lemn și pe fațade.	☐
Duza spumare FJ 10 C C + Spumă activă ultra	34	2.643-143.0	Spuma activă ultra cu sistem de schimb rapid, duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' Clean. Schimbarea ușoară cu un alt detergent cu un simplu clic.	☐
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 în 1	35	2.643-144.0	Șampon pentru mașină + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.	☐
DIVERSE				
Furtun SH 5	36	2.643-100.0	Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă.	☐
Set de sablare - sablare umedă	37	2.638-792.0	Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher.	☐
Articulație vario	38	2.640-733.0	Articulație vario reglabilă la 180° fără trepte pentru curățarea suprafețelor greu accesibile. Pistol de înaltă presiune și Accesorii sau prelungire de teava de sablare și Accesorii.	☐
Filtru pentru apă	39	4.730-059.0	Filtru de apă pentru protejarea pompei de curățare cu înaltă presiune împotriva particulelor din apă murdare.	☐
Adaptor anti-răscucire	40	2.644-257.0	Adaptorul anti-răscucire elimină buclele furtunului de înaltă presiune pentru o lucrare garantată fără răscucire. Pentru toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.	☐
Înlocuire inel O-Ring	41	2.640-729.0	Set de inele O de înlocuire pentru înlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesoriilor aparatului de curățare cu presiune.	☐
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Furtun de înaltă presiune: Cu sistem anti-răscucire și Quick Connect				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	42	2.643-585.0	Furtunul inovator de presiune PremiumFlex cu sistem anti-răscucire pentru a preveni împiedicarea. Lungime de 10 m. Include adaptorul Quick Connect.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 4 WCM PREMIUM HOME

1.324-232.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Furtun de înaltă presiune - Sistem din 2009 cu Quick Connect				
H 9 Q Furtun de înaltă presiune 9 m	43	2.641-721.0	Furtunul înlocuitor de 9 m de înaltă presiune pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 - K 7 începând cu 2009, la care furtunul este conectat cu cuplaj rapid la pistolul de înaltă presiune al aparatului.	☐
Kit înlocuire furtun de înaltă presiune - din 1992				
Furtun de prelungire set adaptor	44	2.643-037.0	Set de adaptor format din două piese pentru racordarea unui furtun prelungitor prin filetare la un curățitor cu presiune cu sistemul de conectare Quick Connect.	☐
Prelungitor furtun de înaltă presiune - Accesoriu pentru aparate cu Sistem Quick Connect				
Prelungire pentru furtun de înaltă presiune, 10m, K3-K7	45	2.641-710.0	Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	☐
Prelungire furtun de înaltă presiune, 6m, K3-K7	46	2.641-709.0	Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	☐
CÂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE				
Carucior pentru furtun HT 2	47	2.645-361.0	Căruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin baza sa extra-largă, care asigură o stabilitate maximă. Este un model compact, cu mâner reglabil pe înălțime, ideal pentru grădinile mici.	☐
Carucior pentru furtun HT 2.20 Set	48	2.645-362.0	Cărucior pentru furtun compact și mobil, cu o bază extra-largă pentru stabilitate maximă, furtun Kärcher de 20 m, accesorii pentru irigare și duză, precum și mâner reglabil pe înălțime.	☐
Cărucior pentru furtun HT 3	49	2.645-363.0	Mobil și stabil: Căruciorul pentru furtun, ideal pentru grădinile de dimensiuni medii, se remarcă prin baza sa extra-largă pentru o stabilitate maximă și mânerul reglabil pe înălțime. Include suport pentru duză.	☐
Cărucior pentru furtun HT 3.20 Set	50	2.645-364.0	Căruciorul pentru furtun, echipat cu suport pentru duză, se remarcă prin baza sa extra-largă pentru o stabilitate maximă, mânerul reglabil pe înălțime, furtunul de grădină de 20 m și accesorii de udare incluse.	☐
Cărucior pentru furtun HT 4	51	2.645-365.0	Totul sub control: căruciorul de furtun impresionează prin tamburul său robust, baza extra-largă pentru stabilitate maximă, ghidajul precis al furtunului și mânerul ajustabil pe înălțime.	☐
Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set	52	2.645-366.0	Setul de cărucior pentru furtun mobil se remarcă prin baza sa extra-largă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime, fiind gata de utilizare imediată, inclusiv cu un furtun de 20 m și accesorii.	☐
Cărucior pentru furtun HT 5 M	53	2.645-367.0	Căruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin tamburul metalic robust, baza extra-largă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime.	☐
Cărucior pentru furtun HT 5.20 M Set	54	2.645-368.0	Căruciorul pentru furtun se remarcă prin tamburul său metalic robust, baza largă pentru stabilitate ridicată și furtunul de 20 m, fiind gata de utilizare imediată cu accesorii de udare incluse.	☐
Cărucior pentru furtun HT 6 M	55	2.645-369.0	Caruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin tamburul metalic rezistent, baza extra-largă, ghidajele precise pentru furtun și mânerul ajustabil pe înălțime.	☐
Tambur pentru furtun HR 2.10 Set	56	2.645-370.0	Set complet pentru udare eficientă și depozitare compactă a furtunului. Gata de utilizare imediată, incluzând un furtun de grădină Kärcher de 10 m, conectori, adaptor pentru robinet și duză.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 4 WCM PREMIUM HOME

1.324-232.0



57



58



59



60



61-62



63-65



66



67-70, 84, 86, 88

		Cod de comandă.		
CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE				
Tambur pentru furtun HR 3	57	2.645-371.0	Un tambur pentru furtun – două funcții: HR 3 poate fi folosit atât pentru depozitarea furtunului pe perete, cât și pentru utilizare mobilă în grădină. Așa arată o udare flexibilă.	☐
Tambur de furtun montat pe perete HR 3.20 Set	58	2.645-372.0	Un tambur pentru furtun – două funcții: setul HR 3.20 cu furtun de 20 m și accesorii este ideal atât pentru depozitarea furtunului pe perete, cât și pentru utilizarea mobilă în grădină.	☐
Tambur pentru furtun HR 4	59	2.645-373.0	Pentru depozitarea furtunului pe perete sau utilizare mobilă: tamburul HR 4 oferă ambele opțiuni și poate fi ușor îndepărtat de pe perete pentru o udare flexibilă.	☐
Tambur pentru furtun HR 4.30 Set	60	2.645-374.0	Pentru depozitarea furtunului pe perete și utilizarea mobilă: setul HR 4.30 cu furtun de 30 m, accesorii și suport pentru duze oferă ambele opțiuni pentru udare flexibilă.	☐
Tambur pentru furtun HBX 4.15 Automat	61	2.645-377.0	Întotdeauna la îndemână: tamburul pentru furtun asigură o irigare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 15 m și retragere automată – fără a fi nevoie să te apleci, să învârti sau să te murdărești pe mâini.	☐
Tambur pentru furtun HBX 4.20 Automat	62	2.645-378.0	Întotdeauna pregătit pentru utilizare: tamburul pentru furtun asigură o irigare comodă și flexibilă. Cu un furtun de 20 m și retragere automată, vei uita de aplecări, învârtit sau murdărirea mâinilor.	☐
Tambur pentru furtun HBX 5.25 Automatic	63	2.645-379.0	Fără a mai fi nevoie să te apleci, să rotești sau să îți murdărești mâinile: tamburul pentru furtun garantează udare convenabilă și flexibilă, fiind echipată cu un furtun de 25 m și sistem de retragere automată a furtunului.	☐
Tambur pentru furtun HBX 5.30 Automatic	64	2.645-380.0	Tamburul pentru furtun asigură o udare comodă, flexibilă și fără efort. Cu un furtun de 30 m și retragere automată – fără a te mai apleca, învârti sau murdări.	☐
Tambur pentru furtun HBX 5.35 Automatic	65	2.645-381.0	Întotdeauna pregătit pentru utilizare: tamburul pentru furtun asigură o udare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 35 m și sistem de retragere automată – fără a mai fi nevoie de aplecări, răsuciri sau murdărirea mâinilor.	☐
Tambur pentru furtun HBX 2.10 Compact	66	2.645-388.0	Tamburul de furtun compact, ideală pentru balcoane, terase, grădini mici și vacanțe de camping. Oferă derulare rapidă și ușoară a furtunului, iar înfășurarea se face simplu și convenabil. Perfectă pentru depozitarea economisind spațiu în apartamente.	☐
FURTUNURI				
PrimoFlex® hose 1/2" – 30 m	67	2.645-248.0	Furtun de grădină de calitate PrimoFlex® (1/2") ultra-durabil și rezistent la lovituri. 30 m lungime. Cu armătură țesută rezistentă la presiune. Nu conține substanțe nocive pentru sănătate. Presiune de rupere: 24 bar. Rezistență la temperaturi ridicate de la 0 la +40 °C.	☐
Furtun PrimoFlex® 1/2" – 15 m	68	2.645-296.0	Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 15 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 22 bar.	☐
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	69	2.645-297.0	Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 25 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 24 bar.	☐
PrimoFlex® hose 5/8" – 15 m	70	2.645-298.0	Lungime de 15 m, rezistent la temperatură și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane: Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (5/8") cu plasă de armare rezistentă la presiune și o presiune de spargere de 22 bar.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 4 WCM PREMIUM HOME

1.324-232.0



71, 73, 75



72, 74, 76




77, 79



78, 80



81



82



83



67-70, 84, 86, 88

		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	71	2.645-318.0	Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.	☐
Furtun Performance Plus 1/2" -50m	72	2.645-319.0	Extrem de rezistent la răsucire, deosebit de robust și flexibil datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu lungime de 50 m.	☐
Furtun PrimoFlex 5/8" -25m	73	2.645-320.0	Furtun de grădină de calitate de la Kärcher: noul furtun de grădină Performance Plus 5/8" cu lungimea de 25 de metri. Flexibil și extrem de rezistent la îndoire - pentru debit constant de apă. Presiune de spargere 40 bar.	☐
Furtun PrimFlex Plus 5/8" -50m	74	2.645-321.0	Furtunul de grădină Performance Plus 5/8" de 50 de metri lungime, realizat din material țesut multistrat ultra-robust. Flexibil și extrem de rezistent la îndoire pentru un flux constant de apă.	☐
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	75	2.645-322.0	Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul de grădină Performance Plus 3/4 "lung de 25 de metri.	☐
Furtun Performance Plus 3/4" -50m	76	2.645-323.0	Deosebit de robust, extrem de rezistent și inofensiv pentru sănătate. Furtunul de grădină lung de 50 m Performance Plus 3/4" confecționat din țesătură multistrat de înaltă calitate.	☐
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	77	2.645-324.0	Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.	☐
Furtun Performance Premium 1/2" -50m	78	2.645-325.0	Inovația furtunurilor de la Kärcher: Furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent la răsucire. Diametru: 1/2" Lungime: 50 m.	☐
Furtun PrimoFlex Premium 5/8"-25m	79	2.645-326.0	Inovația furtunului de la Kärcher: furtunul de grădină Performance Premium ultra-flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 25 m. Cu tehnologie Kärcher Premium anti-torsionare.	☐
Furtun PrimoFlex Premium 5/8" -50m	80	2.645-327.0	Inovația furtunului de la Kärcher: furtunul de grădină Performance Premium ultra-flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 50 m. Cu tehnologie Kärcher Premium anti-torsionare.	☐
Set furtun pentru aparate de spălat cu presiune 1/2" 10m	81	2.645-399.0	Set furtun pentru aparate de spălat cu presiune cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), adaptor robinet G3/4, 1 x conector furtun și 1 x conector furtun cu Aqua Stop.	☐
Set furtun alimentare aparat de curatat cu presiune	82	2.645-156.0	Set furtun pentru aparatul de curatat cu presiune sau pentru irigarea gradinii. Furtunul de 10 m PrimoFlex® (3/4") și adaptorul de furtun G3/4.	☐
Set cu furtun și conexiune universală 15m	83	2.645-258.0	Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparat de curățare cu presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop și conector universal pentru robinete fără filet.	☐
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	84	2.645-138.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. .	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 4 WCM PREMIUM HOME

1.324-232.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
Furtun Primo Flex (1/2" - 50m)	85	2.645-139.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (1/2") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de la -20 la 65°C.	☐
Furtun Primo Flex (5/8" - 25m)	86	2.645-140.0		☐
Furtun Primo Flex (5/8" - 50m)	87	2.645-141.0		☐
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	88	2.645-142.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura, de la -20 la 65°C.	☐
Furtun Primo Flex (3/4" - 50m)	89	2.645-143.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de operare mare de la -20 la 65°C.	☐
CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN				
Conector rapid Plus	90	2.645-193.0	Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabila. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapida.	☐
Conector rapid cu stop	91	2.645-194.0	Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comoda. Compatibil cu toate sistemele de irigat.	☐
DETERGENT UNIVERSAL				
Detergent universal natural RM 626N	92	6.296-225.0	Detergent Kärcher Natural RM 626N. 98% ingrediente pe bază de plante. Curățare puternică, pH neutru, gata de utilizare. Bland cu mediul, ideal pentru curățarea eficientă și ecologică în jurul casei. Sticlă din 100% plastic reciclat.	☐
Detergent universal RM 626	93	6.295-753.0	Curatitor universal puternic (sticla de 1 litru) pentru folosirea aparatului de curatare cu inalta presiune Kärcher din generatia noua (X-Range) cu sistemul conecteaza si curata : Inserare usoara si extragere prin aparatul de curatare cu inalta presiune. Ideal pentru curatarea casei si a gradinii, pentru spalarea masinii si a toate suprafetelor rezistente la apa. Indeparteaza ulei, grasimi si mizerii metalice ingrijind materialul.	☐
CURATARE MASINI SI INTRETINERE				
Pachet promotional: Șampon auto 3 în 1 RM 610 + Solutie de curățat interiorul auto RM 651	94	6.296-169.0	Pachetul contine sampon auto puternic cu o formula unica 3 în 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvantului activ pentru murdarie si detergentul pentru intretinerea și curățarea interiorului mașinii, curăță bordul, chedele de cauciuc, afișajul, tapiseria și pielea, cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.	☐
RM 610N Șampon natural pentru mașini	95	6.296-226.0	Șamponul auto natural RM 610N curăță eficient și delicat, fiind realizat din 98% ingrediente de origine naturală, atent selectate pentru o îngrijire responsabilă a vehiculului.	☐
Detergent pentru îndepărtarea insectelor RM 618, 3in1	96	6.295-761.0	Îndepărtează delicat insectele de pe suprafețele vopsite, grilele radiatorului, oglinzile exterioare și plasticul.	☐
Detergent natural pentru biciclete RM 640N RTU	97	6.296-288.0	Pentru o bicicletă complet curățată, de la jantă până la ghidon: formula este delicată cu materialele, special dezvoltată pentru biciclete și bazată pe ingrediente regenerabile.	☐
Solutie pentru curatat geamurile auto RM 650	98	6.296-105.0	Curățarea fără urme a geamurilor și oglinzilor auto. Îndepărtează insectele, amprentele și murdăria de pe drum. Cu efect antistatic.	☐

☐ Accesorii disponibile optional. ☐ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 4 WCM PREMIUM HOME

1.324-232.0



		Cod de comandă.		
CURĂȚARE MASINI SI INTRETINERE				
Soluție pentru curățat interiorul auto RM 651	99	6.296-106.0	Pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, fără mirosuri: Curăță panoul de comandă, garniturile de cauciuc, afișajul, tapițeria și pielea. Cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.	○
Soluție pentru întreținerea interiorului auto RM 652	100	6.296-107.0	Îngrijire și protecție pentru toate suprafețele din plastic și cauciuc. Aspect mat, reda suprafețelor aspectul de nou, pentru materiale impermeabile.	○
Ceara polish RM 660	101	6.296-108.0	Curățare intensivă, protecție împotriva intemperiei într-o singură operație. Zgârieturile fine și urmele sunt eliminate și luminozitatea originală a culorilor este restabilă.	○
Soluție Premium pentru curățat jante RM 667** 0,5l	102	6.296-048.0	Cu putere maximă de curățare și formulă rapidă de acțiune. Ajută la îndepărtarea tuturor tipurilor de murdărie de pe jante. Modificarea culorii indică faptul că soluția acționează.	○
Lichid parbriz de iarnă concentrat -60°C. Se pot obține până la 15 l de soluție, eficiența -10°C	103	6.296-109.0	Soluție de curățare anti-îngheț pentru sistemele de curățare a parbrizului și a farurilor. Împiedică înghețarea parbrizului și asigură o vedere clară și fără orbire.	○
sampon auto Plug 'n' Clean	104	6.295-750.0	sampon auto puternic cu o formulă unică 3 în 1 care oferă o eficiență excepțională de curățare, datorită dizolvanțului activ pentru murdărie, precum și o formulă cu uscare rapidă și pentru strălucire deosebită. Pentru o curățare deosebit de eficientă, grija și protecție, toate într-un singur produs. Pentru curățarea cu grija a tuturor tipurilor de autovehicule.	○
Detergent spuma Ultra	105	6.295-743.0	Curățător spuma ultra în recipient de 1 L – spuma intensiva și curățare activă. Pentru prelucrare cu duze pentru spuma Kärcher. Extrem de eficient la murdăria obișnuită a mașinii. Efecte de curățare îmbunătățite datorită timpului îndelungat de acțiune la obiect cât și dozarea mai mare.	○
Detergent motocicletă	106	6.295-763.0	Pentru curățarea manuală a motocicletelor. Îndepărtează cu blândete și eficient murdăria tipică – praf produs la franare, particule antrenate de pneuri, noroi și ulei. Ideal datorită formulei cu gel aderent.	○
CURĂȚARE ÎN JURUL CASEI				
Glas Finisher				
Soluție 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri RM 627	107	6.295-474.0	Economisește timp și efort: soluția 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri asigură o curățenie de durată, fără pete sau dungă și este potrivită în special pentru ferestrele mari, greu accesibile (cum ar fi grădinile de iarnă și fațadele de sticlă). Cu formulă protectoare pentru a menține suprafețele mai curate pentru mai mult timp. Nu este eficientă pe suprafețele de sticlă acoperite.	○
Suprafețe de piatră				
Detergent pentru piatră și fațade 3 în 1 RM 611	108	6.295-765.0	Detergent puternic pentru piatră și pavaje, cu o formulă inovatoare 3-în-1, ce oferă curățare excepțională, îngrijire și protecție într-un singur pas. Îndepărtează eficient murdăria, previne recontaminarea și protejează suprafețele împotriva intemperiei. Ideal pentru terase din piatră, pereți și fațade din jurul casei și grădinii.	○
Suprafețe de lemn				
Soluție de curățat lemnul Plug 'n' Clean	109	6.295-757.0	Soluție puternică de curățat lemnul cu formula unică 3 în 1, care oferă o eficiență de curățare excepțională, datorită dizolvanțului activ al murdăriei, precum și o formulă de protecție UV și de îngrijire intensă. Pentru curățare, îngrijire și protecție extrem de eficiente într-un singur produs. Se poate utiliza pe toate suprafețele exterioare din lemn tratat și netratat.	○
Suprafețe din material plastic				
Soluție de curățat materiale din plastic 3-în-1 RM 613	110	6.295-758.0	Agent de curățare a suprafețelor din plastic cu o formulă unică 3-în-1, care oferă performanțe de curățare excepționale, precum și o formulă de protecție a culorilor și materialelor. Pentru eficiență de curățare, îngrijire și protecție excepționale într-o singură etapă. Poate fi utilizat pe mobilierul de grădină, pe rame de ferestre din PVC și pe alte suprafețe din plastic.	○

○ Detergent.