

## K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX

Pentru mai mult control: K 5 Smart Control Flex cu furtun PremiumFlex și pistol de pulverizare G 180 Q Smart Control, potrivit pentru murdăria persistentă de pe terase, mobilier de grădină și mașini.



Made in Europe



LONG LIFE



Cod de comandă.

1.324-732.0

- Transfer eficient al presiunii de la motor, motor răcit cu apă, capacitate pe suprafață de 40 m<sup>2</sup>/h
- Tambur pentru furtun, furtun PremiumFlex de 8 m, sistem de aplicare a detergentului Plug 'n' Clean
- Lance de pulverizare multi-jet 3-in-1

### Date tehnice


Cod EAN		4066529122742
Tensiune	V	230
Frecvență	Hz	50
Presiune	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Debit transportat	l/h	max. 500
Capacitate pe suprafață	m <sup>2</sup> /h	40
Temperatura de admisie	°C	max. 40
puterea nominală de intrare	kW	2,1
Cablu de racordare	m	5
Culoarea		Galben
Actualizări software disponibile până la		2029-12-31
Greutate fără accesorii	kg	13,5
Greutate cu ambalaj	kg	17
Dimensiuni (L × l × i)	mm	417 × 306 × 584

### Pachet de livrare

Pistol de presiune ridicată: G 180 Q Smart Control  
3-in-1 Multi Jet  
Furtun de presiune: 10 m / PremiumFlex  
Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

### Dotare

Tambur furtun de înaltă presiune - integrat  
Plasă de depozitare integrată  
Sistem Quick Connect pe aparat  
Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean  
Mâner telescopic  
Motor răcit cu apă  
Filtru fin de apă integrat  
Aparatul își trage singur apa din surse alternative  
Conexiune prin Bluetooth  
Funcționare prin intermediul aplicației  
servicii/funcții inteligente în aplicație



## Pistol cu declanșator Smart Control cu mod Boost și lance de pulverizare Multi Jet 3 în 1

- Pistol cu declanșator cu afișaj LCD și butoane pentru reglarea presiunii sau dozarea agentului de curățare. Include modul „boost” pentru un plus de putere în abordarea murdăriei încăpățănate.
- Multijet-ul rotativ 3-in-1 cuprinde trei duze diferite pentru o schimbare ușoară.
- Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.



## Furtun de înaltă presiune PremiumFlex

- Furtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare
- Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri



## Conexiune Bluetooth pentru aplicația Home & Garden

- Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie.
- Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare.
- Aplicația transferă presiunea optimă la aparatul de spălat cu presiune prin Bluetooth.

## ACCESORII PENTRU K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX 1.324-732.0



		Cod de comandă.		
<b>LÂNCI DE PULVERIZARE</b>				
MJ 145 Multi Jet 3 in 1 MultijetFull Con	1	2.643-906.0	Toate într-una singură: Lancea de pulverizare multijet 3-in-1 de la Kärcher pentru aparatul de curățare cu înaltă presiune K 5 Premium Full Control Plus (începând din 2017) cu pistol de presiune G 180 Q Full Control Plus.	■
Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4	2	2.644-190.0	Lancea telescopică de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulației sale reglabile la 180°.	□
Lance telescopică TLA 4 cu accesorii pentru curățarea fațadelor și a geamurilor	3	2.644-249.0	Set care conține lancea de pulverizare telescopică TLA 4 și accesoriul de curățat fațade și geamuri.	□
Splash guard	4	2.642-706.0	Protecție transparentă împotriva stropirii pentru aparatele de spălat cu presiune K 2 până la K 7. Accesoriu Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apă pulverizată.	□
Lance de pulverizare cu jet inclinat	5	2.638-817.0	Lance de pulverizare înclinată (cu lungime de aproximativ 1 m) pentru curățarea ușoară a zonelor greu accesibile, de exemplu igheburile acoperișurilor sau părțile inferioare ale vehiculelor.	□
Extensie simplă pentru lance pulverizare	6	2.643-240.0	Prelungeste teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesorii Kärcher.	□
eco!Booster K 5	7	2.645-384.0	Ideal pentru suprafețe delicate, eco!Booster oferă o performanță de curățare cu 50% mai mare decât jetul plat, economisind apă, energie și timp.	□
VP 180 S Lance scurta de pulverizare reglabila la 360°	8	2.643-254.0	Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabila la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.	□
Lance MJ 160 Multi Jet 4-in-1	9	2.644-431.0	MJ 160 Multi Jet 4-in-1, cu 4 tipuri de pulverizare pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 4 și K 5: duză rotativă, jet plat de înaltă presiune, jet pentru detergent și jet plat larg.	□
<b>PISTOALE DE PRESIUNE</b>				
G 180 Q Smart Control	10	2.644-270.0		■
<b>APARATE PENTRU CURĂȚAT SUPRAFEȚE DURE</b>				
T 7 Plus Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	11	2.644-074.0	Datorita duzei de presiune, aceasta curăță complet colțurile și marginile: Dispozitivul T-Racer T 7 Plus cu funcția de clătire - pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari.	□
T 5 Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	12	2.644-084.0	T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără să stropească utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizată pe suprafețe dure dar și pe cele sensibile.	□
PS 30 Perie de spalat suprafete din exterior cu presiune inalta	13	2.644-123.0	Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistentă și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară.	□
Perie de curatat suprafete din exterior PS 30 Plus	14	2.644-212.0	Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistentă cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX 1.324-732.0



		Cod de comandă.		
<b>PERII</b>				
WB 7 Plus perie de spălat 3 în 1	15	2.644-374.0	Este multifuncțională datorită combinației sale inteligente: Perie de spălare WB 7 Plus 3 în 1 combină într-un singur produs un jet de spumă, o duză plată de înaltă presiune și o perie moale.	<input type="checkbox"/>
WB 150 Perie de spalare cu presiune	16	2.643-237.0	Perie WB 150 pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă dintre presiunea ridicată a apei și cea a periei manuale economisește energie, apă și până la 30% din timp.	<input type="checkbox"/>
Perie WB 120	17	2.644-060.0	Perie rotativă de spalare cu accesorii pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriilor datorită pârghiei de deblocare.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130	18	2.644-286.0	Întotdeauna în mișcare: Perie de spălare rotativă cu accesoriu interschimbabil, curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriului datorită manetei de eliberare integrate.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativa WB 120 Car & Bike	19	2.644-129.0	Curăță ușor vehiculele și motocicletele. Perie rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.	<input type="checkbox"/>
WB 130 perie rotativă de spălare pentru autovehicule și motocicletelor	20	2.644-287.0	Curățarea delicată a autovehiculelor și motocicletelor: Perie de spălare rotativă cu accesoriu inovator detașabil din microfibră. Se poate spăla la mașină la 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Perie de spalare pentru suprafete delicate WB 60	21	2.643-233.0	Perie moale pentru curatarea suprafețelor mari, ex. masini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigura o acoperire optima.	<input type="checkbox"/>
Perie pentru curatat jante auto	22	2.643-234.0	Perie de curatat jante pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Distribuie uniforma a apei la 360° pentru o curatenie perfecta.	<input type="checkbox"/>
Perie rigida pentru spalare	23	6.903-276.0	Perie subtire pentru curatarea murdariei grosiere	<input type="checkbox"/>
<b>CURĂȚARE TEVI</b>				
Set pentru curățarea țevilor și burlanelor, 7,5 metri	24	2.644-491.0	Setul de curățare a țevilor cu furtun de 7,5 m, ideal pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheburilor, precum și pentru îndepărtarea blocajelor. Sistemul de schimbare rapidă și cele două duze incluse fac utilizarea ușoară și eficientă.	<input type="checkbox"/>
Set pentru curățarea țevilor și burlanelor, 15 metri	25	2.644-492.0	Setul de curățare a țevilor cu furtun de 15 m este ideal pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheburilor, precum și pentru îndepărtarea blocajelor. Pachetul include două duze diferite, care pot fi schimbate rapid datorită sistemului de conexiune practică.	<input type="checkbox"/>
Set de curatare de scocuri si tevi	26	2.642-240.0	Solutie de sistem 2 in 1 pentru o curatare cu inalta presiune a jgheburilor si tevilor rapida si usoara, fara scara. Cu furtun de inalta presiune de 20m.	<input type="checkbox"/>
Set de curatare a tevilor, 15 m	27	2.637-767.0	Set de curatare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficienta a infundarilor.	<input type="checkbox"/>
Set de curatare a tevilor, 7,5 m	28	2.637-729.0	Set de curatare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficienta a infundarilor.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX 1.324-732.0



		Cod de comandă.		
<b>DUZĂ PENTRU SPUMĂ</b>				
Duză de spumare FJ 6	29	2.643-147.0	Duză din spumare FJ 6 pentru curățarea cu spuma puternică (de ex. curățător cu spuma). Pentru autoturisme, motocicletele, etc. și pentru aplicarea produselor de curățare pe suprafețele și fațadele din piatră și lemn.	<input type="checkbox"/>
Duza spumare FJ 3	30	2.643-150.0	Duză de spumare FJ 3 pentru curățarea cu spumă a mașinilor, motocicletelor și pentru aplicarea soluțiilor de curățare a suprafețelor și fațadelor din piatră și lemn.	<input type="checkbox"/>
FJ 3 Duză de spumare	31	2.645-383.0	Duză de spumare FJ 3 pentru curățare cu spumă puternică (de ex. detergent spumant ultra). Pentru mașini, motocicletele etc. și pentru aplicarea produselor de curățare pe suprafețe de piatră și lemn și pe fațade.	<input type="checkbox"/>
Duza spumare FJ 10 C C + Spumă activă ultra	32	2.643-143.0	Spuma activa ultra cu sistem de schimb rapid, duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' Clean. Schimbarea ușoară cu un alt detergent cu un simplu clic.	<input type="checkbox"/>
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 în 1	33	2.643-144.0	Șampon pentru mașină + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.	<input type="checkbox"/>
<b>DIVERSE</b>				
Furtun SH 5	34	2.643-100.0	Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă.	<input type="checkbox"/>
Set de sablare – sablare umedă	35	2.638-792.0	Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Articulație vario	36	2.640-733.0	Articulație vario reglabilă la 180° fără trepte pentru curățarea suprafețelor greu accesibile. Pistol de înaltă presiune și Accesorii sau prelungire de teava de sablare și Accesorii.	<input type="checkbox"/>
Filtru pentru apă	37	4.730-059.0	Filtru de apă pentru protejarea pompei de curățare cu înaltă presiune împotriva particulelor din apă murdare.	<input type="checkbox"/>
Adaptor anti-răsucire	38	2.644-257.0	Adaptorul anti-răsucire elimină buclele furtunului de înaltă presiune pentru o lucrare garantată fără răsucire. Pentru toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.	<input type="checkbox"/>
Inlocuire inel O-Ring	39	2.640-729.0	Set de inele O de înlocuire pentru înlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesoriilor aparatului de curățare cu presiune.	<input type="checkbox"/>
<b>FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE</b>				
<b>Furtun de înaltă presiune - Sistem din 2009 cu Quick Connect</b>				
H 10 Q HR high pressure hose	40	2.643-633.0		<input type="checkbox"/>
<b>Prelungitor furtun de înaltă presiune - Accesoriu pentru aparate cu Sistem Quick Connect</b>				
Prelungire pentru furtun de înaltă presiune, 10m, K3-K7	41	2.641-710.0	Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	<input type="checkbox"/>
Prelungire furtun de înaltă presiune, 6m, K3-K7	42	2.641-709.0	Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.


## ACCESORII PENTRU K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX 1.324-732.0



		Cod de comandă.		
<b>CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE</b>				
Carucior pentru furtun HT 2	43	2.645-361.0	Căruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin baza sa extra-largă, care asigură o stabilitate maximă. Este un model compact, cu mâner reglabil pe înălțime, ideal pentru grădinile mici.	<input type="checkbox"/>
Carucior pentru furtun HT 2.20 Set	44	2.645-362.0	Cărucior pentru furtun compact și mobil, cu o bază extra-largă pentru stabilitate maximă, furtun Kärcher de 20 m, accesoriile pentru irigare și duză, precum și mâner reglabil pe înălțime.	<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 3	45	2.645-363.0	Mobil și stabil: Căruciorul pentru furtun, ideal pentru grădinile de dimensiuni medii, se remarcă prin baza sa extra-largă pentru o stabilitate maximă și mânerul reglabil pe înălțime. Include suport pentru duză.	<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 3.20 Set	46	2.645-364.0	Căruciorul pentru furtun, echipat cu suport pentru duză, se remarcă prin baza sa extra-largă pentru o stabilitate maximă, mânerul reglabil pe înălțime, furtunul de grădină de 20 m și accesoriile de udare incluse.	<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 4	47	2.645-365.0	Totul sub control: căruciorul de furtun impresionează prin tamburul său robust, baza extra-largă pentru stabilitate maximă, ghidajul precis al furtunului și mânerul ajustabil pe înălțime.	<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set	48	2.645-366.0	Setul de cărucior pentru furtun mobil se remarcă prin baza sa extra-largă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime, fiind gata de utilizare imediată, inclusiv cu un furtun de 20 m și accesoriile.	<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 5 M	49	2.645-367.0	Căruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin tamburul metalic robust, baza extra-largă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime.	<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 5.20 M Set	50	2.645-368.0	Căruciorul pentru furtun se remarcă prin tamburul său metalic robust, baza largă pentru stabilitate ridicată și furtunul de 20 m, fiind gata de utilizare imediată cu accesoriile de udare incluse.	<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 6 M	51	2.645-369.0	Caruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin tamburul metalic rezistent, baza extra-largă, ghidajele precise pentru furtun și mânerul ajustabil pe înălțime.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HR 2.10 Set	52	2.645-370.0	Set complet pentru udare eficientă și depozitare compactă a furtunului. Gata de utilizare imediată, incluzând un furtun de grădină Kärcher de 10 m, conectori, adaptor pentru robinet și duză.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HR 3	53	2.645-371.0	Un tambur pentru furtun – două funcții: HR 3 poate fi folosit atât pentru depozitarea furtunului pe perete, cât și pentru utilizare mobilă în grădină. Așa arată o udare flexibilă.	<input type="checkbox"/>
Tambur de furtun montat pe perete HR 3.20 Set	54	2.645-372.0	Un tambur pentru furtun – două funcții: setul HR 3.20 cu furtun de 20 m și accesoriile este ideal atât pentru depozitarea furtunului pe perete, cât și pentru utilizarea mobilă în grădină.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HR 4	55	2.645-373.0	Pentru depozitarea furtunului pe perete sau utilizare mobilă: tamburul HR 4 oferă ambele opțiuni și poate fi ușor îndepărtat de pe perete pentru o udare flexibilă.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HR 4.30 Set	56	2.645-374.0	Pentru depozitarea furtunului pe perete și utilizarea mobilă: setul HR 4.30 cu furtun de 30 m, accesoriile și suport pentru duze oferă ambele opțiuni pentru udare flexibilă.	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX 1.324-732.0



		Cod de comandă.		
<b>CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE</b>				
Tambur pentru furtun HBX 4.15 Automat	57	2.645-377.0	Întotdeauna la îndemână: tamburul pentru furtun asigură o irigare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 15 m și retragere automată - fără a fi nevoie să te apleci, să învârti sau să te murdărești pe mâini.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 4.20 Automat	58	2.645-378.0	Întotdeauna pregătit pentru utilizare: tamburul pentru furtun asigură o irigare comodă și flexibilă. Cu un furtun de 20 m și retragere automată, vei uita de aplecări, învârtit sau murdărirea mâinilor.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 5.25 Automatic	59	2.645-379.0	Fără a mai fi nevoie să te apleci, să rotești sau să îți murdărești mâinile: tamburul pentru furtun garantează udare convenabilă și flexibilă, fiind echipată cu un furtun de 25 m și sistem de retragere automată a furtunului.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 5.30 Automatic	60	2.645-380.0	Tamburul pentru furtun asigură o udare comodă, flexibilă și fără efort. Cu un furtun de 30 m și retragere automată - fără a te mai apleca, învârti sau murdări.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 5.35 Automatic	61	2.645-381.0	Întotdeauna pregătit pentru utilizare: tamburul pentru furtun asigură o udare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 35 m și sistem de retragere automată - fără a mai fi nevoie de aplecări, răsuciri sau murdărirea mâinilor.	<input type="checkbox"/>
<b>FURTUNURI</b>				
PrimoFlex® hose 1/2" - 30 m	62	2.645-248.0	Furtun de grădină de calitate PrimoFlex® (1/2") ultra-durabil și rezistent la lovituri. 30 m lungime. Cu armătură țesută rezistentă la presiune. Nu conține substanțe nocive pentru sănătate. Presiune de rupere: 24 bar. Rezistență la temperaturi ridicate de la 0 la +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimoFlex® 1/2" - 15 m	63	2.645-296.0	Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 15 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 22 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	64	2.645-297.0	Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 25 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® hose 5/8" - 15 m	65	2.645-298.0	Lungime de 15 m, rezistent la temperatură și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane: Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (5/8") cu plasă de armare rezistentă la presiune și o presiune de spargere de 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	66	2.645-318.0	Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 1/2" -50m	67	2.645-319.0	Extrem de rezistent la răsucire, deosebit de robust și flexibil datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu lungime de 50 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimoFlex 5/8" -25m	68	2.645-320.0	Furtun de grădină de calitate de la Kärcher: noul furtun de grădină Performance Plus 5/8" cu lungimea de 25 de metri. Flexibil și extrem de rezistent la îndoire - pentru debit constant de apă. Presiune de spargere 40 bar.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimFlex Plus 5/8" -50m	69	2.645-321.0	Furtunul de grădină Performance Plus 5/8" de 50 de metri lungime, realizat din material țesut multistrat ultra-robust. Flexibil și extrem de rezistent la îndoire pentru un flux constant de apă.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	70	2.645-322.0	Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul de grădină Performance Plus 3/4" lung de 25 de metri.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX

### 1.324-732.0



67, 69, 71



72, 74



73, 75



76



77



78



62-65, 79, 81, 83



80, 82, 84

		Cod de comandă.		
<b>FURTUNURI</b>				
Furtun Performance Plus 3/4" -50m	71	2.645-323.0	Deosebit de robust, extrem de rezistent și inofensiv pentru sănătate. Furtunul de grădină lung de 50 m Performance Plus 3/4" confectionat din țesătură multistrat de înaltă calitate.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	72	2.645-324.0	Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Premium 1/2" -50m	73	2.645-325.0	Inovația furtunurilor de la Kärcher: Furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent la răsucire. Diametru: 1/2" Lungime: 50 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimoFlex Premium 5/8" -25m	74	2.645-326.0	Inovația furtunului de la Kärcher: furtunul de grădină Performance Premium ultra-flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 25 m. Cu tehnologie Kärcher Premium anti-torsionare.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimoFlex Premium 5/8" -50m	75	2.645-327.0	Inovația furtunului de la Kärcher: furtunul de grădină Performance Premium ultra-flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 50 m. Cu tehnologie Kärcher Premium anti-torsionare.	<input type="checkbox"/>
Set furtun pentru aparate de spălat cu presiune 1/2" 10m	76	2.645-399.0	Set furtun pentru aparate de spălat cu presiune cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), adaptor robinet G3/4, 1 x conector furtun și 1 x conector furtun cu Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Set furtun alimentare aparat de curatat cu presiune	77	2.645-156.0	Set furtun pentru aparatul de curatat cu presiune sau pentru irigarea gradinii. Furtunul de 10 m PrimoFlex® (3/4") și adaptorul de furtun G3/4.	<input type="checkbox"/>
Set cu furtun și conexiune universală 15m	78	2.645-258.0	Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparat de curățare cu presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop și conector universal pentru robinete fără filet.	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	79	2.645-138.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. .	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (1/2" - 50m)	80	2.645-139.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (1/2") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de la -20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (5/8" - 25m)	81	2.645-140.0		<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (5/8" - 50m)	82	2.645-141.0		<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	83	2.645-142.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura, de la -20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (3/4" - 50m)	84	2.645-143.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de operare mare de la -20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

**ACCESORII PENTRU K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX  
1.324-732.0**

		<b>Cod de comandă.</b>		
<b>CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN</b>				
Conector rapid Plus	85	2.645-193.0	Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabilă. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapidă.	<input type="checkbox"/>
Conector rapid cu stop	86	2.645-194.0	Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comodă. Compatibil cu toate sistemele de irigație.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.