K 4 COMFORT PREMIUM

Aparatul de spălat cu presiune K 4 Comfort Premium, cu randament de curățare de 30 m²/h, furtun PremiumFlex, tambur pentru furtun și motor răcit cu apă, este ideal pentru casă și autoturism.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

DESIGN AWARD 2026

reddot winner 2026 best of the best

Made in Europe

Cod de comandă. **1.324-750.0**

- Motor răcit cu apă, randament de curățare de 30 m²/h
- Tambur pentru furtun, furtun extraflexibil de 8 m, concept 2Way!Wash
- Lance de pulverizare Multi Jet 4 în 1

Date tehnice

Cod EAN		4066529156211
Tensiune	**V**	230
Frecvență	**Hz**	50
Presiune	**/ MPa**	20 - max. 130 / 2 - 13
Debit	**l/h**	max. 420
Randament de curățare	**m²/h**	30
Temperatura de admisie	**°C**	40
Putere nominală de intrare	**kW**	1,8
Cablu de alimentare	**m**	5
Culoare		Galben
Greutate fără accesorii	**kg**	12,4
Greutate cu ambalaj	**kg**	17,5
Dimensiuni (L × l × î)	**mm**	417 × 346 × 668

Pachet de livrare

Detergenți: Detergent universal RM 626 1 l
Pistol de înaltă presiune: Pistol G 180 Q COMFORT!Hold
Multi Jet 4 în 1
Furtun de înaltă presiune: 8 m / PremiumFlex
Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Dotare

Reducerea forței de menținere pe pistolul de pulverizare
Tambur pentru furtun de înaltă presiune integrat
Sistem Quick Connect pe aparat
Aplicarea detergentului: Concept de detergent 2Way!Wash
Reglarea detergentului la aplicarea cu duza de spumare
Mâner telescopic
Motor răcit cu apă
Filtru fin de apă integrat
Cârlig pentru cablu
Păstrare accesorii pe aparat
Roți cu suprafață din material moale

[1] Doar dispozitivul, toate piesele din plastic fără accesorii. [2] Condiții interne de testare: debitul de apă al aparatului de spălat cu presiune este de 40% din cel al unui furtun de grădină, în timp ce timpul de curățare este redus la jumătate. Debitul, precum și economiile de apă și timp, variază în funcție de clasa aparatului, gradul de murdărie și suprafață.

K 4 Comfort Premium, 1.324-750.0, 2026-11-19



Concept inteligent de aparat Easy!Motion

- Aparatul este proiectat cu intrări și ieșiri ordonate pentru cabluri și furtunuri. Astfel se asigură libertate de mișcare și spațiu de lucru, iar manevrarea cablurilor și a furtunurilor devine, în general, mai ușoară.
- Orientarea corectă a aparatelor, cu racordurile pentru furtun și cablu spre sursa de curent și de apă, face curățarea mult mai comodă.



Pistol de pulverizare Comfort cu COMFORT!Hold și Quick Connect

- COMFORT!Hold reduce simțitor forța de menținere a trăgaciului. Deosebit de avantajos la utilizări îndelungate, la curățarea suprafețelor mari.
- Conexiune Quick Connect pentru conectarea ușoară a furtunului de înaltă presiune.



Multi Jet 4 în 1

- Numeroase opțiuni de curățare datorită celor 4 duze diferite într-o singură lance de pulverizare.
- Nu este necesară schimbarea lăncii, pentru un plus de confort. Tipul de pulverizare se schimbă prin simpla rotire a capului lăncii.

K 4 Comfort Premium, 1.324-750.0, 2026-11-19

ASPECTE LEGATE DE SUSTENABILITATE ALE K 4 COMFORT PREMIUM 1.324-750.0

Aspecte legate de sustenabilitate ale Beyond Cleaning			
Procentul de materiale plastice reciclate din dispozitiv	**%**	20	Toate componentele din plastic, cu excepția accesoriilor
Procentul de materiale plastice reciclate în componente individuale	**%**	100	Sticlă de detergent fără capac și etichetă
Caracteristici suplimentare		Utilizarea furtunului de aspirare permite curățarea fără a folosi apă potabilă, prin folosirea unor surse alternative de apă (de exemplu: fântâni, butoaie de colectare a apei de ploaie, cisterne, iazuri de grădină).	Condiții interne de testare: debitul de apă al aparatului de spălat cu presiune este de 40% din cel al unui furtun de grădină, în timp ce timpul de curățare este redus la jumătate. Debitul, precum și economiile de apă și timp, variază în funcție de clasa aparatului, gradul de murdărie și suprafață.

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU K 4 COMFORT PREMIUM
1.324-750.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Cod de comandă.		
LĂNCI DE PULVERIZARE				
Lance de pulverizare 4 în 1 MJ 160 Multi Jet	1	2.644-431.0	Lance de pulverizare 4 în 1 MJ 160 Multi Jet pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 4 și K 5, cu 4 tipuri de jet: duză rotativă, jet plat de înaltă presiune, jet pentru detergent și jet plat larg.	■
Lance de pulverizare telescopică TLA 4	2	2.644-190.0	Lancea de pulverizare telescopică TLA 4, pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2 – K 7, permite o curățare simplă (aproape) oriunde: ajunge ușor în zonele greu accesibile datorită articulației reglabile la 180°.	☐
Set pentru curățarea fațadelor și a geamurilor, cu lance telescopică TLA 4	3	2.644-249.0	Set pentru curățarea fațadelor și a geamurilor cu aparatele de spălat cu presiune Kärcher K 2 – K 7: lancea telescopică TLA 4 și accesoriul pentru fațade și geamuri. Curăță ușor locurile greu accesibile, ca fațadele caselor sau grădinile de iarnă.	☐
Apărătoare împotriva stropirii pentru K 2-K 7	4	2.642-706.0	Apărătoarea împotriva stropirii pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2 până la K 7 este transparentă și protejează utilizatorul și zona din jur de apa pulverizată. Ideală pentru curățarea colțurilor și a marginilor.	☐
Lance de pulverizare unghiulară	5	2.638-817.0	Lance de pulverizare unghiulară foarte lungă (aprox. 1 m) pentru curățarea ușoară a zonelor greu accesibile, de exemplu jgheaburile acoperișurilor sau partea inferioară a vehiculelor. Pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher K 2 – K 7.	☐
Extensie cu un segment pentru lancea de pulverizare	6	2.643-240.0	Extensie pentru lancea de pulverizare a aparatelor de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2 – K 7: prelungește lancea cu 0,4 m, pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Se potrivește la toate accesoriile Kärcher.	☐
eco!Booster 130 pentru K 4	7	2.645-387.0	Duză de înaltă presiune eco!Booster 130 pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher K 4, ideală pentru suprafețe delicate: performanță de curățare cu 50% mai mare decât jetul plat standard Kärcher, cu economie de apă, energie și timp.	☐
Lance de pulverizare scurtă 360° VP 180 S pentru K 2-K 7	8	2.643-254.0	Lancea de pulverizare scurtă Vario Power VP 180 S, cu reglare continuă a presiunii și articulație reglabilă la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile. Pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2-K 7.	☐
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistol de pulverizare G 180 Q COMFORT!Hold	9	2.644-434.0	Pistolul de pulverizare G 180 Q COMFORT!Hold pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2-K 7 asigură un confort maxim, prin reducerea forței de menținere a trăgaciului.	■
APARATE PENTRU CURĂȚAT SUPRAFEȚE DURE				
Accesoriu pentru curățarea suprafețelor T 7 Plus T-Racer	10	2.644-074.0	Accesoriul pentru curățarea suprafețelor T 7 Plus T-Racer, pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 4 – K 7, curăță eficient și fără stropi suprafețe mari. Are o duză de putere pentru colțuri și margini și o funcție de clătire.	☐
Accesoriu pentru curățarea suprafețelor T 5 T-Racer	11	2.644-084.0	Accesoriul pentru curățarea suprafețelor T 5 T-Racer, pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 – K 7, curăță temeinic și fără stropi suprafețe mari, atât dure, cât și delicate, datorită poziției reglabile a duzelor.	☐
Perie de curățat suprafețe PS 30	12	2.644-123.0	Peria de curățat suprafețe PS 30, pentru aparatele de spălat cu presiune K 2 – K 7, îndepărtează cu putere murdăria persistentă datorită celor trei duze de înaltă presiune integrate. Ideală pentru scări și margini. Include o lamelă pentru îndepărtarea apei murdare.	☐
Perie de curățat suprafețe PS 30 Plus	13	2.644-212.0	Peria de curățat suprafețe PS 30 Plus, pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 – K 7, îndepărtează murdăria persistentă cu cele trei duze de înaltă presiune. Duza laterală pivotantă curăță fără efort toate colțurile și marginile.	☐
PERII				
Perie de spălat 3 în 1 WB 7 Plus	14	2.644-374.0	Peria de spălat 3 în 1 WB 7 Plus pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher K 2-K 7 este deosebit de versatilă: reunește inteligent, într-un singur produs, o duză de spumare, o duză cu jet plat de înaltă presiune și o perie moale.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU K 4 COMFORT PREMIUM
1.324-750.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Cod de comandă.		
PERII				
Perie de putere WB 150	15	2.643-237.0	Peria de putere WB 150 pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher K 2-K 7 curăță fără stropi suprafețele sensibile. Combinația eficientă dintre înalta presiune și apăsarea manuală a periei economisește energie, apă și până la 30% din timp.	☐
Perie rotativă de spălat WB 130	16	2.644-286.0	Peria rotativă de spălat WB 130 pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher K 2-K 7 curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Accesoriul interschimbabil se înlocuiește rapid, cu maneta de deblocare integrată.	☐
Perie rotativă de spălat WB 120 Car & Bike	17	2.644-129.0	Peria rotativă de spălat WB 120 Car & Bike pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher K 2-K 7 curăță delicat mașinile și motocicletele. Accesoriul interschimbabil inovator, din microfibră moale, se poate spăla la mașină la 60 °C.	☐
Perie rotativă de spălat WB 130 Car & Bike	18	2.644-287.0	Peria rotativă de spălat WB 130 Car & Bike pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher K 2-K 7 curăță delicat mașini și motociclete. Are un accesoriu inovator detașabil, din microfibră, care se poate spăla la mașină la 60 °C.	☐
Perie de spălat moale pentru suprafețe mari WB 60	19	2.643-233.0	Peria de spălat moale WB 60 pentru aparatele de spălat cu presiune K 2-K 7 curăță suprafețe mari: mașini, rulote, bărci, instalații fotovoltaice, grădini de iarnă și obloane. Lățimea de lucru de 248 mm asigură un randament de curățare bun.	☐
Perie de spălat jante	20	2.643-234.0	Peria de spălat jante pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher K 2-K 7 curăță eficient chiar și în locurile greu accesibile. Distribuția uniformă a apei la 360° asigură un rezultat perfect.	☐
Perie de spălat	21	6.903-276.0	Perie de spălat cu peri moi, pentru curățarea suprafețelor sensibile și a locurilor greu accesibile din exterior. Potrivită pentru toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher K 2-K 7.	☐
CURĂȚARE ȚEVI				
Set de curățare a țevilor PC 7.5 cu două duze, 7,5 m	22	2.644-491.0	Setul de curățare a țevilor PC 7.5, cu furtun de 7,5 m și două duze, pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 – K 7, curăță conductele, scurgerile și burlanele și îndepărtează blocajele. Cu sistem practic de schimbare a duzelor.	☐
Set de curățare a țevilor PC 15 cu două duze, 15 m	23	2.644-492.0	Setul de curățare a țevilor PC 15, cu furtun de 15 m și două duze, este destinat aparatelor de spălat cu presiune K 2 – K 7. Curăță conductele, scurgerile și burlanele și îndepărtează blocajele. Are un sistem practic de schimbare a duzelor.	☐
Set de curățare a jgheaburilor și țevilor PC 20, 20 m	24	2.642-240.0	Setul de curățare a jgheaburilor și țevilor PC 20, pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 – K 7, lucrează de unul singur, cu înaltă presiune. Curăță ușor scurgerile, țevile înfundate și jgheaburile. Lungimea furtunului: 20 m.	☐
DUZĂ PENTRU SPUMĂ				
Power FJ 160 BB	25	2.644-623.0		☐
Duză de spumare FJ 6	26	2.643-147.0	Duza de spumare FJ 6, pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher K 2 – K 7, curăță cu spumă puternică (de ex. cu Ultra Foam Cleaner) mașini, motociclete etc. și aplică produse de curățare pe piatră, lemn și fațade.	☐
DIVERSE				
Furtun de aspirare a apei din surse alternative SH 5	27	2.643-100.0	Furtun de aspirare SH 5, lung de 5 metri, pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2 – K 7: permite aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi butoaiele pentru apă de ploaie sau recipientele cu apă.	☐
Set de sablare cu nisip și sablare umedă	28	2.638-792.0	Set de sablare cu nisip și sablare umedă pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 – K 7: îndepărtează rugina, vopseaua și murdăria persistentă cu materialul abraziv de la Kärcher.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU K 4 COMFORT PREMIUM
1.324-750.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40–41


42–44

		Cod de comandă.		
DIVERSE				
Articulație Vario	29	2.640-733.0	Articulație Vario reglabilă fără trepte la 180°, pentru curățarea zonelor greu accesibile cu aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 – K 7. Se montează între pistolul de pulverizare și accesoriu sau între lancea de extensie și accesoriu.	☐
Filtru de apă	30	4.730-059.0	Filtru de apă pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 – K 7: protejează pompa aparatului de impuritățile din apa murdară.	☐
Adaptor anti-răsucire pentru furtun cu Quick Connect	31	2.644-257.0	Cu adaptorul anti-răsucire, furtunul de înaltă presiune nu mai face bucle și nu se mai răsucește în timpul lucrului. Pentru toate furtunurile cu adaptor Quick Connect la pistolul de pulverizare, la aparatele de spălat cu presiune K 4 – K 7.	☐
Set de garnituri O-ring	32	2.640-729.0	Set de garnituri O-ring de schimb, pentru înlocuirea ușoară a garniturilor O-ring și a dopurilor de siguranță de la accesoriile aparatelor de spălat cu presiune.	☐
CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE				
Cărucior pentru furtun HT 2.20 Set, cu furtun de 20 m	33	2.645-362.0	Căruciorul pentru furtun HT 2.20 Set este compact și mobil, cu bază extralargă pentru stabilitate maximă și mâner reglabil pe înălțime. Setul include furtun Kärcher de 20 m, accesorii de udare și duză.	☐
Cărucior pentru furtun HT 3.20 Set, cu furtun de 20 m	34	2.645-364.0	Căruciorul pentru furtun HT 3.20 Set, cu suport pentru duză, are bază extralargă pentru stabilitate maximă și mâner reglabil pe înălțime. Vine cu furtun de grădină de 20 m și accesorii de udare.	☐
Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set, cu furtun de 20 m	35	2.645-366.0	Căruciorul pentru furtun HT 4.20 Set este mobil și se remarcă prin baza extralargă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime. Cu furtunul de 20 m și accesoriile incluse, este gata de utilizare imediat.	☐
Cărucior pentru furtun HT 5.20 M Set, cu furtun de 20 m	36	2.645-368.0	Căruciorul pentru furtun HT 5.20 M Set se remarcă prin tamburul metalic robust, baza largă pentru stabilitate ridicată și furtunul de 20 m. Cu accesoriile de udare incluse, poate fi folosit imediat.	☐
Tambur pentru furtun HR 2.10 Set, cu furtun de 10 m	37	2.645-370.0	Tamburul pentru furtun HR 2.10 Set oferă tot ce este necesar pentru udare comodă și depozitarea furtunului cu economie de spațiu. Gata de utilizare imediată, cu furtun de grădină Kärcher de 10 m, conectori, adaptor pentru robinet și duză.	☐
Tambur pentru furtun HR 3.20 Set, cu furtun de 20 m	38	2.645-372.0	Tamburul pentru furtun cu suport de perete HR 3.20 Set, cu furtun de 20 m și accesorii, îndeplinește două funcții: depozitarea furtunului pe perete și utilizarea mobilă în grădină.	☐
Tambur pentru furtun HR 4.30 Set, cu furtun de 30 m	39	2.645-374.0	Tamburul pentru furtun cu suport de perete HR 4.30 Set, cu furtun de 30 m, accesorii și suport pentru duze, ține furtunul pe perete sau poate fi folosit ca tambur mobil, pentru o udare flexibilă.	☐
Tambur pentru furtun HBX 4.15 Automatic, cu furtun de 15 m	40	2.645-377.0	Tamburul pentru furtun HBX 4.15 Automatic este mereu gata de utilizare, pentru o udare comodă și flexibilă. Cu furtun de 15 m și retragere automată – fără să te apleci, să învârți manivela sau să te murdărești pe mâini.	☐
Tambur pentru furtun HBX 4.20 Automatic, cu furtun de 20 m	41	2.645-378.0	Tamburul pentru furtun HBX 4.20 Automatic este mereu gata de utilizare, pentru o udare comodă și flexibilă. Cu furtun de 20 m și retragere automată – fără să te apleci, să învârți manivela sau să te murdărești pe mâini.	☐
Tambur pentru furtun HBX 5.25 Automatic, cu furtun de 25 m	42	2.645-379.0	Nu mai este nevoie să te apleci, să învârți manivela sau să te murdărești pe mâini: tamburul pentru furtun HBX 5.25 Automatic garantează o udare comodă și flexibilă. Cu furtun de 25 m și retragere automată.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU K 4 COMFORT PREMIUM
1.324-750.0


42–44


45


46


47


48


49–50


51


52


53


54



55



56

		Cod de comandă.		
CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ŞI SISTEME DE DEPOZITARE				
Tambur pentru furtun HBX 5.30 Automatic, cu furtun de 30 m	43	2.645-380.0	Tamburul pentru furtun HBX 5.30 Automatic asigură o udare comodă, flexibilă şi fără efort. Cu furtun de 30 m şi retragere automată – fără să te apleci, să învârţi manivela sau să te murdăreşti pe mâini.	☐
Tambur pentru furtun HBX 5.35 Automatic, cu furtun de 35 m	44	2.645-381.0	Tamburul pentru furtun HBX 5.35 Automatic este mereu gata de utilizare, pentru o udare comodă şi flexibilă. Cu furtun de 35 m şi retragere automată – fără să te apleci, să învârţi manivela sau să te murdăreşti pe mâini.	☐
Tambur pentru furtun HBX 2.10 Compact, cu furtun de 10 m	45	2.645-388.0	Tambur pentru furtun HBX 2.10 Compact, pentru balcoane, terase pe acoperiş, grădini mici şi camping, cu derulare şi înfăşurare rapidă şi comodă. Ocupă puţin loc în apartament şi poate alimenta cu apă şi aparatele de spălat cu presiune K 2–K 4.	☐
FURTUNURI				
Set de furtun pentru aparatele de spălat cu presiune, 1/2" – 10 m	46	2.645-399.0	Set de furtun pentru aparatele de spălat cu presiune, cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), adaptor pentru robinet G3/4 şi doi conectori pentru furtun, unul dintre ei cu Aqua Stop.	☐
Set de furtun pentru aparatele de spălat cu presiune, 3/4" – 10 m	47	2.645-156.0	Set de furtun pentru alimentarea cu apă a aparatelor de spălat cu presiune sau pentru udarea grădinii. Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (3/4"), adaptor pentru robinet G3/4, conector universal pentru furtun şi conector universal cu Aqua Stop.	☐
Set de furtun pentru alimentarea cu apă, cu adaptor universal, 10 m	48	2.645-258.0	Set de furtun pentru alimentarea cu apă a aparatelor de spălat cu presiune şi pentru udarea grădinii. Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (½"), conectori pentru furtun cu şi fără Aqua Stop şi adaptor universal pentru robinete fără filet.	☐
Furtun de grădină PrimoFlex® 1/2" – 20 m	49	2.645-138.0	Furtunul de grădină PrimoFlex® 1/2" de 20 m este flexibil, rezistent la temperatură şi are împletitură de ranforsare rezistentă la presiune. Nu conţine substanţe dăunătoare sănătăţii. Presiune de spargere: 24 bar.	☐
Furtun de grădină PrimoFlex® 3/4" – 25 m	50	2.645-142.0	Furtunul de grădină de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m are împletitură de ranforsare rezistentă la presiune şi nu conţine substanţe dăunătoare sănătăţii. Presiune de spargere: 24 bar. Rezistă la temperaturi de la 0 la +40 °C.	☐
CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN				
Conector universal pentru furtun Plus	51	2.645-193.0	Conector universal pentru furtun Plus, cu zone de prindere adâncite, din plastic moale, pentru o manevrare comodă. Se potriveşte la cele mai uzuale trei diametre de furtun de grădină şi la toate sistemele cu clic.	☐
Conector universal pentru furtun Plus cu Aqua Stop	52	2.645-194.0	Conector universal pentru furtun Plus cu Aqua Stop şi zone de prindere adâncite, din plastic moale, pentru o manevrare comodă. Se potriveşte la cele mai uzuale trei diametre de furtun de grădină şi la toate sistemele cu clic.	☐
DETERGENT UNIVERSAL				
Detergent universal RM 553	53	6.296-181.0	Detergentul universal puternic RM 553, în ambalaj de 5 l, îndepărtează fără efort uleiul, grăsimea şi murdăria minerală. Pentru mobilier de grădină, vehicule, faţade şi toate suprafeţele rezistente la apă.	○
Detergent universal natural RM 626N	54	6.296-225.0	Detergent Kärcher Natural RM 626N. 98% ingrediente pe bază de plante. Curăţare puternică, pH neutru, gata de utilizare. Blând cu mediul, ideal pentru curăţarea eficientă şi ecologică în jurul casei. Sticlă din 100% plastic reciclat.	○
Detergent universal RM 626	55	6.295-753.0	Detergent universal puternic RM 626 pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher. Cu noul dizolvant activ, îndepărtează fără efort uleiul, grăsimea şi murdăria minerală persistentă doar cu apă rece. Pentru casă, grădină şi vehicule.	○
Detergent universal RM 555	56	6.295-357.0	Detergentul universal puternic RM 555 îndepărtează fără efort uleiul, grăsimea şi murdăria minerală de pe mobilierul de grădină, vehiculele, faţadele şi toate suprafeţele rezistente la apă.	○

☐ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.

K 4 Comfort Premium, 1.324-750.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU K 4 COMFORT PREMIUM
1.324-750.0





























		Cod de comandă.		
CURATARE MASINI SI INTRETINERE				
Spumă activă RM 527	57	6.296-173.0	Spumă activă pentru o curățare perfectă. Noua solutie activa îndepărtează uleiul si murdăria grosiera de pe autovehicule în cel mai scurt timp. Fără fosfați și delicat cu materialele.	○
Detergent auto concentrat 500ml	58	6.295-843.0	Șampon auto concentrat RM 562 pentru curățarea delicată a vehiculelor. Îndepărtează uleiul, grăsimea, murdăria de iarnă și de drum de pe vopsea, sticlă, plastic și crom. Ajunge pentru 5 l de detergent diluat.	○
Pachet promotional: Șampon auto 3 în 1 RM 610 + Solutie de curățat interiorul auto RM 651	59	6.296-169.0	Pachetul contine sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvantului activ pentru murdarie si detergentul pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, curăță bordul, chederele de cauciuc, afișajul, tapiseria și pielea, cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.	○
RM 610N Șampon natural pentru mașini	60	6.296-226.0	Șamponul auto natural RM 610N curăță eficient și delicat, fiind realizat din 98% ingrediente de origine naturală, atent selectate pentru o îngrijire responsabilă a vehiculului.	○
Detergent pentru îndepărtarea insectelor RM 618, 3in1	61	6.295-761.0	Soluția pentru îndepărtarea insectelor RM 618 elimină delicat insectele de pe suprafețele vopsite, grilele radiatorului, oglinzile exterioare, geamurile și plasticul.	○
Detergent natural pentru biciclete RM 640N RTU	62	6.296-288.0	Pentru o bicicletă complet curățată, de la jantă până la ghidon: formula este delicată cu materialele, special dezvoltată pentru biciclete și bazată pe ingrediente regenerabile.	○
Solutie pentru curatat geamurile auto RM 650	63	6.296-105.0	Detergentul pentru geamuri auto RM 650 curăță geamurile și oglinzile mașinii fără urme și fără senzație de ceață. Îndepărtează insectele, amprentele și murdăria de pe drum. Cu efect antistatic, care reduce murdărirea ulterioară.	○
Solutie pentru curatat interiorul auto RM 651	64	6.296-106.0	Detergentul pentru interiorul auto RM 651 lasă habitaclul curat și proaspăt, fără mirosuri: de la bord la garniturile de cauciuc, de la afișaj la tapițerie și pielea artificială. Cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosurilor.	○
Solutie pentru intretinerea interiorului auto RM 652	65	6.296-107.0	Soluția de îngrijire pentru bord RM 652 curăță în profunzime, îngrijește și protejează toate suprafețele din plastic și cauciuc. Acestea capătă un aspect semimat, ca nou, devin plăcute la atingere și resping apa și murdăria.	○
Ceara polish RM 660	66	6.296-108.0	Curățare intensivă, protecție împotriva intemperiilor într-o singură operație. Zgârieturile fine și urmele sunt eliminate și luminozitatea originală a culorilor este restabilită.	○
Solutie Premium pentru curatat jante RM 667** 0,5l	67	6.296-048.0	Detergent premium pentru jante RM 667, cu putere maximă de curățare și acțiune rapidă. Ajută la îndepărtarea oricărei murdării adunate pe drum, de pe toate tipurile obișnuite de jante. Modificarea culorii arată cum acționează soluția în timp.	○
Lichid parbriz de iarna concentrat -60°C. Se pot obtine pana la 15 l de solutie, eficienta -10°C	68	6.296-109.0	Solutie de curățare anti-îngheț pentru sistemele de curățare a parbrizului și a farurilor. Împiedică înghețarea parbrizului și asigură o vedere clară și fără orbire.	○
Șampon auto 3 în 1 RM 610	69	6.295-750.0	Șamponul auto 3 în 1 RM 610 este puternic și are o formulă unică, cu dizolvant activ pentru murdărie, uscare rapidă și strălucire intensă. Curățare, îngrijire și protecție într-un singur pas. Curăță delicat orice autovehicul.	○
Detergent auto RM 619	70	6.295-360.0	Șamponul auto RM 619 este un detergent spumant, ușor alcalin, pentru curățarea temeinică a vehiculelor. Prietenos cu mediul și deosebit de delicat cu toate suprafețele vopsite și din plastic.	○

○ Detergent.

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU K 4 COMFORT PREMIUM
1.324-750.0



























		Cod de comandă.		
CURATARE MASINI SI INTRETINERE				
Şampon auto RM 619	71	6.295-671.0	Şamponul auto RM 619 este un detergent spumant, uşor alcalin, pentru curăţarea temeinică a vehiculelor. Prietenos cu mediul şi deosebit de delicat cu toate suprafeţele vopsite şi din plastic.	○
Spumă activă RM 615	72	6.295-743.0	Spuma activă RM 615 are un plus de spumă, pentru o curăţare şi mai profundă. Noul dizolvant activ îndepărtează uşor şi rapid de pe vehicule chiar şi uleiul, murdăria grasă şi cea de drum. Fără fosfaţi, delicat cu materialele.	○
Detergent pentru motociclete RM 44 G	73	6.295-763.0	Detergentul pentru motociclete RM 44 G se foloseşte la curăţarea manuală şi îndepărtează delicat şi eficient murdăria tipică: praf de frână, reziduuri de anvelope, insecte, noroi şi ulei. Foarte uşor de folosit, datorită formulei de gel aderent.	○
CURATARE IN JURUL CASEI				
Glas Finisher				
Soluţie 3 în 1 cu efect de protecţie pentru geamuri RM 627	74	6.295-474.0	Economiseşte timp şi efort: soluţia 3 în 1 cu efect de protecţie pentru geamuri asigură o curăţenie de durată, fără pete sau dungi şi este potrivită în special pentru ferestrele mari, greu accesibile (cum ar fi grădinile de iarnă şi faţadele de sticlă). Cu formulă protectoare pentru a menţine suprafeţele mai curate pentru mai mult timp. Nu este eficientă pe suprafeţele de sticlă acoperite.	○
Suprafete de piatra				
Soluţie de impermeabilizare pentru suprafeţe din exterior RM 542	75	6.295-594.0	Această soluţie de impermeabilizare este extrem de eficientă, menţine aspectul suprafeţelor din exterior, revitalizează culoarea, oferă protecţie împotriva factorilor de mediu şi impresionează prin performanţa sa pe zone mari.	○
	76	6.296-335.0	Soluţia de impermeabilizare RM 542 este foarte eficientă: îngrijeşte suprafeţele din exterior, împrospătează culoarea, protejează împotriva factorilor de mediu şi se remarcă prin suprafaţa mare pe care o acoperă.	○
Detergent concentrat pentru terase 500ml	77	6.295-842.0	Detergent concentrat RM 564 pentru curăţarea delicată a teraselor şi a balcoanelor din lemn sau piatră. Îndepărtează uleiul, grăsimea, depunerile de poluare şi funinginea. Din concentrat se obţin 5 l de detergent diluat.	○
Detergent pentru piatră şi faţade 3 în 1 RM 611	78	6.295-765.0	Detergent puternic pentru piatră şi pavaje, cu o formulă inovatoare 3-în-1, ce oferă curăţare excepţională, îngrijire şi protecţie într-un singur pas. Îndepărtează eficient murdăria, previne recontaminarea şi protejează suprafeţele împotriva intemperiilor. Ideal pentru terase din piatră, pereţi şi faţade din jurul casei şi grădinii.	○
Detergent pentru piatră şi pavaj RM 623	79	6.294-031.0	Detergentul pentru piatră şi pavaj RM 623 elimină uleiul, grăsimea, funinginea, praful şi depunerile de poluare de pe faţade din piatră şi aluminiu, ziduri şi terase. Formula protectoare le menţine curate mai mult timp şi le apără de intemperii.	○
	80	6.295-359.0		○
Suprafete de lemn				
Detergent pentru lemn 3 în 1 RM 612	81	6.295-757.0	Detergentul pentru lemn 3 în 1 RM 612 curăţă puternic, îngrijeşte şi protejează într-un singur pas toate suprafeţele exterioare din lemn, tratate sau netratate. Cu dizolvant activ pentru murdărie, protecţie UV şi îngrijire intensă.	○
Detergent pentru lemn RM 624	82	6.295-361.0	Detergentul pentru lemn RM 624 curăţă temeinic toate suprafeţele din lemn rezistente la apă, tratate sau netratate, precum mobilierul de grădină, pardoselile din lemn şi terasele. Foarte delicat cu materialele.	○
Suprafete din material plastic				
Solutie de curăţat materiale din plastic 3-în-1 RM 613	83	6.295-758.0	Agent de curăţare a suprafetelor din plastic cu o formulă unică 3-în-1, care oferă performanţe de curăţare excepţionale, precum şi o formulă de protecţie a culorilor şi materialelor. Pentru eficienţă de curăţare, îngrijire şi protecţie excepţionale într-o singură etapă. Poate fi utilizat pe mobila de gradina, pe rame de ferestre din PVC si pe alte suprafete din plastic.	○
Detergent pentru plastic RM 625	84	6.295-358.0	Detergentul pentru plastic RM 625 curăţă temeinic mobilierul de grădină, ramele ferestrelor din PVC, toboganele pentru copii şi alte suprafeţe din plastic. Foarte delicat cu materialele.	○

○ Detergent.