

K 5 COMFORT PREMIUM CONNECT

Aparatul de spălat cu presiune K 5 Comfort Premium Connect, cu motor răcit cu apă, furtun PremiumFlex și tambur pentru furtun, oferă un randament de curățare de 40 m²/h și este ideal pentru casă și autoturism.



Cod de comandă.

1.324-840.0

- Transfer eficient al presiunii de la motor, motor răcit cu apă, capacitate pe suprafață de 40 m²/h
- Tambur pentru furtun, furtun extra flexibil de 10 m, concept de detergent 2-in-1
- Lance de pulverizare multi jet 4-in-1

Date tehnice

Cod EAN		4066529156273
Tensiune	V	230
Frecvență	Hz	50
Presiune	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Debit transportat	l/h	max. 500
Capacitate pe suprafață	m²/h	40
Temperatura de admisie	°C	max. 40
puterea nominală de intrare	kW	2,1
Cablu de racordare	m	5
Culoarea		Galben
Greutate fără accesorii	kg	13,5
Greutate cu ambalaj	kg	19,2
Dimensiuni (L × l × i)	mm	417 × 346 × 668

Pachet de livrare

- Detergent:** Detergent universal RM 626 1 l
- Pistol de presiune ridicată:** Pistol G 180 Q Connect
- 4-in-1 Multi Jet**
- Furtun de presiune:** 10 m / PremiumFlex
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"**

Dotare


- Tambur furtun de înaltă presiune - integrat**
- Sistem Quick Connect pe aparat**
- Aplicarea detergentului:** Concept de detergent 2Way!Wash™
- Reglarea detergentului în aplicarea cu duza de spumare**
- Mâner telescopic**
- Motor răcit cu apă**
- Material pompă:** Aluminiiu
- Filtru fin de apă integrat**
- Aparatul își trage singur apa din surse alternative**
- Păstrare accesorii pe aparat**
- 2 cârlige de cablu:** Funcția de îndepărtare rapidă a filtrului
- Roți cu suprafață din material moale**
- Conexiune prin Bluetooth**
- Funcționare prin intermediul aplicației**
- servicii/funcții inteligente în aplicație**

¹⁾ Doar dispozitivul, toate piesele din plastic fără accesorii. ²⁾ Condiții interne de testare: debitul de apă al aparatului de spălat cu presiune este de 40% din cel al unui furtun de grădină, în timp ce timpul de curățare este redus la jumătate. Debitul, precum și economiile de apă și timp, variază în funcție de clasa aparatului, gradul de murdărie și suprafață. ³⁾ În setarea/nivelul eco!Mode, consumul de apă este redus cu 25%, iar consumul de energie cu 35% față de setarea maximă (nivelul 3).



Concept inteligent de dispozitiv

- Designul dispozitivului are intrări și ieșiri organizate pentru cablu și furtun. Acest lucru asigură libertatea de mișcare și facilitează manipularea generală a cablurilor și furtunurilor.
- Alinierea corectă a dispozitivelor cu conexiunile de furtun și cablu către sursa de energie și apă face curățarea mult mai convenabilă.



Pistol ergonomic cu trăgaci COMFORT!Hold™ și sistem de conectare rapidă Quick Connect.


- Pistol cu afișaj LCD și butoane pentru reglarea presiunii sau dozarea agentului de curățare. Include eco!Mode pentru ³⁾ consum redus de apă și energie.
- COMFORT!Hold reduce considerabil presiunea de menținere. Deosebit de avantajos pentru utilizări lungi pe suprafețe mari.
- Reglarea la 180° a pistolului permite o curățare ergonomică și mai multă flexibilitate în timpul utilizării.



Multi Jet 4-în-1

- Numeroase opțiuni de curățare datorită celor 4 duze diferite într-o singură lance de pulverizare.
- Nu este necesară schimbarea lăncii, pentru un plus de confort.

INFORMAȚII PRIVIND SUSTENABILITATEA DE LA K 5 COMFORT PREMIUM CONNECT 1.324-840.0



Caracteristici de sustenabilitate

eco!Mode (Mod de economisire a energiei și apei)

Economie de energie	%	35	
Economie de apă	%	25	
Procentul de materiale plastice reciclate din dispozitiv	%	25	Toate componentele din plastic, cu excepția accesoriilor
Procentul de materiale plastice reciclate în componente individuale	%	100 / 100	Sticlă de detergent fără capac și etichetă
Caracteristici suplimentare de sustenabilitate		Utilizarea furtunului de aspirare permite curățarea fără a folosi apă potabilă, prin folosirea unor surse alternative de apă (de exemplu: fântâni, butoaie de colectare a apei de ploaie, cisterne, iazuri de grădină). / Economisirea apei potabile este posibilă prin utilizarea unor surse alternative de apă (de exemplu: fântâni, butoaie, cisterne) / Consum redus de apă: comparativ cu un furtun de grădină convențional, aparatul de spălat cu presiune utilizează cu până la 80% mai puțină apă.	Condiții interne de testare: debitul de apă al aparatului de spălat cu presiune este de 40% din cel al unui furtun de grădină, în timp ce timpul de curățare este redus la jumătate. Debitul, precum și economiile de apă și timp, variază în funcție de clasa aparatului, gradul de murdărie și suprafață.

ACCESORII PENTRU K 5 COMFORT PREMIUM CONNECT

1.324-840.0



		Cod de comandă.		
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lance MJ 160 Multi Jet 4-in-1	1	2.644-431.0	MJ 160 Multi Jet 4-in-1, cu 4 tipuri de pulverizare pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 4 și K 5: duză rotativă, jet plat de înaltă presiune, jet pentru detergent și jet plat larg.	■
Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4	2	2.644-190.0	Lancea telescopică de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulației sale reglabile la 180°.	□
Lance telescopică TLA 4 cu accesorii pentru curățarea fațadelor și a geamurilor	3	2.644-249.0	Set care conține lancea de pulverizare telescopică TLA 4 și accesoriul de curățat fațade și geamuri.	□
Splash guard	4	2.642-706.0	Protecție transparentă împotriva stropirii pentru aparatele de spălat cu presiune K 2 până la K 7. Accesoriul Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apa pulverizată.	□
Lance de pulverizare cu jet înclinat	5	2.638-817.0	Lance de pulverizare înclinată (cu lungime de aproximativ 1 m) pentru curățarea ușoară a zonelor greu accesibile, de exemplu jgheburile acoperișurilor sau părțile inferioare ale vehiculelor.	□
Extensie simplă pentru lance pulverizare	6	2.643-240.0	Prelungește teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesorii Kärcher.	□
ecoBooster K 5	7	2.645-384.0	Ideal pentru suprafețe delicate, ecoBooster oferă o performanță de curățare cu 50% mai mare decât jetul plat, economisind apă, energie și timp.	□
VP 180 S Lance scurtă de pulverizare reglabilă la 360°	8	2.643-254.0	Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabilă la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.	□
APARATE PENTRU CURĂȚAT SUPRAFEȚE DURE				
T 7 Plus Dispozitiv de curățat suprafețe mari din exterior	9	2.644-074.0	Datorită duzei de presoune, aceasta curăță complet colțurile și marginile: Dispozitivul T-Racer T 7 Plus cu funcția de clătire – pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari.	□
T 5 Dispozitiv de curățat suprafețe mari din exterior	10	2.644-084.0	T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără să stropească utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizat pe suprafețe dure dar și pe cele sensibile.	□
PS 30 Perie de spălat suprafețe din exterior cu presiune înaltă	11	2.644-123.0	Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistentă și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară.	□
Perie de curățat suprafețe din exterior PS 30 Plus	12	2.644-212.0	Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistentă cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort.	□
PERII				
WB 7 Plus perie de spălat 3 în 1	13	2.644-374.0	Este multifuncțională datorită combinației sale inteligente: Peria de spălare WB 7 Plus 3 în 1 combină într-un singur produs un jet de spumă, o duză plată de înaltă presiune și o perie moale.	□
WB 150 Perie de spălat cu presiune	14	2.643-237.0	Perie WB 150 pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă dintre presiunea ridicată a apei și cea a periei manuale economisește energie, apă și până la 30% din timp.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 5 COMFORT PREMIUM CONNECT

1.324-840.0



		Cod de comandă.		
PERII				
Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130	15	2.644-286.0	Întotdeauna în mișcare: Perie de spălare rotativă cu accesoriu interschimbabil, curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriului datorită manetei de eliberare integrate.	☐
Perie rotativa WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0	Curăță ușor vehiculele și motocicletele. Perie rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.	☐
WB 130 perie rotativă de spălare pentru autovehicule și motocicletelor	17	2.644-287.0	Curățarea delicată a autovehiculelor și motocicletelor: Perie de spălare rotativă cu accesoriu inovator detașabil din microfibră. Se poate spăla la mașină la 60 °C.	☐
Perie de spalare pentru suprafete delicate WB 60	18	2.643-233.0	Perie moale pentru curatarea suprafetelor mari, ex. masini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigura o acoperire optima.	☐
Perie pentru curatat jante auto	19	2.643-234.0	Peria de curatat jante pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Distribuirea uniforma a apei la 360° pentru o curatenie perfecta.	☐
Perie rigida pentru spalare	20	6.903-276.0	Perie subtire pentru curatarea murdariei grosiere	☐
CURĂȚARE ȚEVI				
Set pentru curățarea țevilor și burlanelor, 7,5 metri	21	2.644-491.0	Setul de curățare a țevelor cu furtun de 7,5 m, ideal pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheaburilor, precum și pentru îndepărtarea blocajelor. Sistemul de schimbare rapidă și cele două duze incluse fac utilizarea ușoară și eficientă.	☐
Set pentru curățarea țevilor și burlanelor, 15 metri	22	2.644-492.0	Setul de curățare a țevelor cu furtun de 15 m este ideal pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheaburilor, precum și pentru îndepărtarea blocajelor. Pachetul include două duze diferite, care pot fi schimbate rapid datorită sistemului de conexiune practică.	☐
Set de curatare de scocuri si tevi	23	2.642-240.0	Solutie de sistem 2 in 1 pentru o curatare cu inalta presiune a jgheaburilor si tevelor rapida si usoara, fara scara. Cu furtun de inalta presiune de 20m.	☐
DUZĂ PENTRU SPUMĂ				
Duză de spumare FJ 6	24	2.643-147.0	Duza din spumare FJ 6 pentru curatarea cu spuma puternica (de ex. curatitor cu spuma). Pentru autoturisme, motociclete, etc. si pentru aplicarea produselor de curatare pe suprafetele si fatadele din piatra si lemn.	☐
DIVERSE				
Furtun SH 5	25	2.643-100.0	Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă.	☐
Set de sablare – sablare umedă	26	2.638-792.0	Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher.	☐
Articulație vario	27	2.640-733.0	Articulație vario reglabilă la 180° fara trepte pentru curatarea suprafetelor greu accesibile. Pistol de inalta presiune si Accesorii sau prelungire de teava de sablare si Accesorii.	☐
Filtru pentru apa	28	4.730-059.0	Filtru de apa pentru protejarea pompei de curatare cu inalta presiune impotriva particulelor din apa murdara.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 5 COMFORT PREMIUM CONNECT

1.324-840.0



		Cod de comandă.		
DIVERSE				
Adaptor anti-răscuire	29	2.644-257.0	Adaptorul anti-răscuire elimină buclele furtunului de înaltă presiune pentru o lucrare garantată fără răscuire. Pentru toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.	☐
Înlocuire inel O-Ring	30	2.640-729.0	Set de inele O de înlocuire pentru înlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesoriilor aparatului de curățare cu presiune.	☐
CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE				
Carucior pentru furtun HT 2.20 Set	31	2.645-362.0	Cărucior pentru furtun compact și mobil, cu o bază extra-largă pentru stabilitate maximă, furtun Kärcher de 20 m, accesorii pentru irigare și duză, precum și mâner reglabil pe înălțime.	☐
Cărucior pentru furtun HT 3.20 Set	32	2.645-364.0	Căruciorul pentru furtun, echipat cu suport pentru duză, se remarcă prin baza sa extra-largă pentru o stabilitate maximă, mânerul reglabil pe înălțime, furtunul de grădină de 20 m și accesoriiile de udare incluse.	☐
Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set	33	2.645-366.0	Setul de cărucior pentru furtun mobil se remarcă prin baza sa extra-largă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime, fiind gata de utilizare imediată, inclusiv cu un furtun de 20 m și accesorii.	☐
Cărucior pentru furtun HT 5.20 M Set	34	2.645-368.0	Căruciorul pentru furtun se remarcă prin tamburul său metalic robust, baza largă pentru stabilitate ridicată și furtunul de 20 m, fiind gata de utilizare imediată cu accesoriiile de udare incluse.	☐
Tambur pentru furtun HR 2.10 Set	35	2.645-370.0	Set complet pentru udare eficientă și depozitare compactă a furtunului. Gata de utilizare imediată, incluzând un furtun de grădină Kärcher de 10 m, conectori, adaptor pentru robinet și duză.	☐
Tambur de furtun montat pe perete HR 3.20 Set	36	2.645-372.0	Un tambur pentru furtun - două funcții: setul HR 3.20 cu furtun de 20 m și accesorii este ideal atât pentru depozitarea furtunului pe perete, cât și pentru utilizarea mobilă în grădină.	☐
Tambur pentru furtun HR 4.30 Set	37	2.645-374.0	Pentru depozitarea furtunului pe perete și utilizarea mobilă: setul HR 4.30 cu furtun de 30 m, accesorii și suport pentru duze oferă ambele opțiuni pentru udare flexibilă.	☐
Tambur pentru furtun HBX 4.15 Automat	38	2.645-377.0	Întotdeauna la îndemână: tamburul pentru furtun asigură o irigare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 15 m și retragere automată - fără a fi nevoie să te apleci, să învârti sau să te murdărești pe mâini.	☐
Tambur pentru furtun HBX 4.20 Automat	39	2.645-378.0	Întotdeauna pregătit pentru utilizare: tamburul pentru furtun asigură o irigare comodă și flexibilă. Cu un furtun de 20 m și retragere automată, vei uita de aplecări, învârtit sau murdărirea mâinilor.	☐
Tambur pentru furtun HBX 5.25 Automatic	40	2.645-379.0	Fără a mai fi nevoie să te apleci, să rotești sau să îți murdărești mâinile: tamburul pentru furtun garantează udare convenabilă și flexibilă, fiind echipată cu un furtun de 25 m și sistem de retragere automată a furtunului.	☐
Tambur pentru furtun HBX 5.30 Automatic	41	2.645-380.0	Tamburul pentru furtun asigură o udare comodă, flexibilă și fără efort. Cu un furtun de 30 m și retragere automată - fără a te mai apleca, învârti sau murdări.	☐
Tambur pentru furtun HBX 5.35 Automatic	42	2.645-381.0	Întotdeauna pregătit pentru utilizare: tamburul pentru furtun asigură o udare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 35 m și sistem de retragere automată - fără a mai fi nevoie de aplecări, răscuiri sau murdărirea mâinilor.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 5 COMFORT PREMIUM CONNECT

1.324-840.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
Set furtun pentru aparate de spălat cu presiune 1/2" 10m	43	2.645-399.0	Set furtun pentru aparate de spălat cu presiune cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), adaptor robinet G3/4, 1 x conector furtun și 1 x conector furtun cu Aqua Stop.	☐
Set furtun alimentare aparat de curatat cu presiune	44	2.645-156.0	Set furtun pentru aparatul de curatat cu presiune sau pentru irigarea gradinii. Furtunul de 10 m PrimoFlex® (3/4") si adaptorul de furtun G3/4.	☐
Set cu furtun și conexiune universală 15m	45	2.645-258.0	Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparat de curățare cu presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop și conector universal pentru robinete fără filet.	☐
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	46	2.645-138.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. .	☐
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	47	2.645-142.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura, de la -20 la 65°C.	☐
CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN				
Conector rapid Plus	48	2.645-193.0	Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabila. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapida.	☐
Conector rapid cu stop	49	2.645-194.0	Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comoda. Compatibil cu toate sistemele de irigat.	☐
DETERGENT UNIVERSAL				
RM 553 Detergent universal 5L	50	6.296-181.0	Agent de curățare universal puternic, care îndepărtează fără efort uleiul, grăsimea și murdăria minerală. Pentru mobilier de grădină, vehicule, fațade și toate suprafețele rezistente la apă.	☐
Detergent universal natural RM 626N	51	6.296-225.0	Detergent Kärcher Natural RM 626N. 98% ingrediente pe bază de plante. Curățare puternică, pH neutru, gata de utilizare. Blând cu mediul, ideal pentru curățarea eficientă și ecologică în jurul casei. Sticlă din 100% plastic reciclat.	☐
Detergent universal RM 626	52	6.295-753.0	Curatitor universal puternic (sticla de 1 litru) pentru folosirea aparatului de curatare cu inalta presiune Kärcher din generatia noua (X-Range) cu sistemul conecteaza si curata : Inserare usoara si extragere prin aparatul de curatare cu inalta presiune. Ideal pentru curatarea casei si a gradinii, pentru spalarea masinii si a toate suprafetelor rezistente la apa. Indeparteaza ulei, grasimi si mizerii metalice ingrijind materialul.	☐
Detergent universal RM 555	53	6.295-357.0	Solutie de curatat universala, eficienta. Indeparteaza fara efort uleiul, grasimea si murdaria. Ideala pentru mobilierul de gradina, autovehicule, fatade si toate suprafetele rezistente la apa.	☐
CURATARE MASINI SI INTRETINERE				
Spumă activă RM 527	54	6.296-173.0	Spumă activă pentru o curățare perfectă. Noua solutie activa îndepărtează uleiul si murdăria grosiera de pe autovehicule în cel mai scurt timp. Fără fosfați și delicat cu materialele.	☐
Detergent auto concentrat 500ml	55	6.295-843.0		☐
Pachet promotional: Șampon auto 3 în 1 RM 610 + Solutie de curățat interiorul auto RM 651	56	6.296-169.0	Pachetul contine sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvantului activ pentru murdarie si detergentul pentru intretinerea și curățarea interiorului mașinii, curăță bordul, chederele de cauciuc, afișajul, tapiseria și pielea, cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.	☐

☐ Accesorii disponibile optional. ☐ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 5 COMFORT PREMIUM CONNECT

1.324-840.0



		Cod de comandă.		
CURĂȚARE MAȘINI ȘI ÎNTREȚINERE				
RM 610N Șampon natural pentru mașini	57	6.296-226.0	Șamponul auto natural RM 610N curăță eficient și delicat, fiind realizat din 98% ingrediente de origine naturală, atent selectate pentru o îngrijire responsabilă a vehiculului.	☐
Detergent pentru îndepărtarea insectelor RM 618, 3in1	58	6.295-761.0	Îndepărtează delicat insectele de pe suprafețele vopsite, grilele radiatorului, oglinzile exterioare și plasticul.	☐
Detergent natural pentru biciclete RM 640N RTU	59	6.296-288.0	Pentru o bicicletă complet curățată, de la jantă până la ghidon: formula este delicată cu materialele, special dezvoltată pentru biciclete și bazată pe ingrediente regenerabile.	☐
Soluție pentru curățat geamurile auto RM 650	60	6.296-105.0	Curățarea fără urme a geamurilor și oglinzilor auto. Îndepărtează insectele, amprente și murdăria de pe drum. Cu efect antistatic.	☐
Soluție pentru curățat interiorul auto RM 651	61	6.296-106.0	Pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, fără mirosuri: Curăță panoul de comandă, garniturile de cauciuc, afișajul, tapițeria și pielea. Cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.	☐
Soluție pentru întreținerea interiorului auto RM 652	62	6.296-107.0	Îngrijire și protecție pentru toate suprafețele din plastic și cauciuc. Aspect mat, reda suprafețelor aspectul de nou, pentru materiale impermeabile.	☐
Ceara polish RM 660	63	6.296-108.0	Curățare intensivă, protecție împotriva intemperiilor într-o singură operație. Zgârieturile fine și urmele sunt eliminate și luminozitatea originală a culorilor este restabilă.	☐
Soluție Premium pentru curățat jante RM 667** 0,5l	64	6.296-048.0	Cu putere maximă de curățare și formulă rapidă de acțiune. Ajută la îndepărtarea tuturor tipurilor de murdărie de pe jante. Modificarea culorii indică faptul că soluția acționează.	☐
Lichid parbriz de iarnă concentrat -60°C. Se pot obține până la 15 l de soluție, eficiență -10°C	65	6.296-109.0	Soluție de curățare anti-îngheț pentru sistemele de curățare a parbrizului și a farurilor. Împiedică înghețarea parbrizului și asigură o vedere clară și fără orbire.	☐
șampon auto Plug 'n' Clean	66	6.295-750.0	șampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvanului activ pentru murdarie, precum si o formula cu uscare rapida si pentru stralucire deosebita. Pentru o curatare deosebit de eficienta, grija si protectie, toate intr-un singur produs. Pentru curatarea cu grija a tuturor tipurilor de autovehicule.	☐
Detergent auto RM 619	67	6.295-360.0	Agent de curatare cu spumare, usor alcalin, pentru curatarea perfecta a autovehiculului. Ecologic si bland prin excelenta, cu toate suprafetele din plastic sau acoperite cu vopsea.	☐
Sampon auto, 10 l	68	6.295-671.0		☐
Detergent spuma Ultra	69	6.295-743.0	Curatator spuma ultra in recipient de 1 L - spuma intensiva si curatare activa. Pentru prelucrare cu duze pentru spuma Kärcher. Extrem de eficient la murdaria obisnuita a masinii. Efecte de curatare imbunatatite datorita timpului indelungit de actionare la obiect cat si dozarea mai mare.	☐
Detergent motociclete	70	6.295-763.0	Pentru curatarea manuala a motocicletelor. Indeparteaza cu blandete si eficient murdaria tipica - praf produs la franare, particule antrenate de pneuri, noroi si ulei. Ideal datorita formulei cu gel aderent.	☐

☐ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 5 COMFORT PREMIUM CONNECT

1.324-840.0



		Cod de comandă.		
CURĂȚARE ÎN JURUL CASEI				
Glas Finisher				
Soluție 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri RM 627	71	6.295-474.0	Economisește timp și efort: soluția 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri asigură o curățenie de durată, fără pete sau dungi și este potrivită în special pentru ferestrele mari, greu accesibile (cum ar fi grădinile de iarnă și fațadele de sticlă). Cu formulă protectoare pentru a menține suprafețele mai curate pentru mai mult timp. Nu este eficientă pe suprafețele de sticlă acoperite.	○
Suprafete de piatra				
Soluție de impermeabilizare pentru suprafețe din exterior RM 542	72	6.295-594.0	Această soluție de impermeabilizare este extrem de eficientă, menține aspectul suprafețelor din exterior, revitalizează culoarea, oferă protecție împotriva factorilor de mediu și impresionează prin performanța sa pe zone mari.	○
Detergent concentrat pentru terase 500ml	73	6.295-842.0	Soluție pentru curățarea teraselor, balcoanelor din lemn sau piatră. Îndepărtează uleiul, grăsimea, praful și funinginea. Produce 5 l de detergent diluat.	○
Detergent pentru piatră și fațade 3 în 1 RM 611	74	6.295-765.0	Detergent puternic pentru piatră și pavaje, cu o formulă inovatoare 3-in-1, ce oferă curățare excepțională, îngrijire și protecție într-un singur pas. Îndepărtează eficient murdăria, previne recontaminarea și protejează suprafețele împotriva intemperiilor. Ideal pentru terase din piatră, pereți și fațade din jurul casei și grădinii.	○
Detergent pentru piatră și fațade	75	6.294-031.0	Îndepărtează fără efort uleiul, grăsimea, funinginea, praful și murdăria cauzate de depunerea prafului. Cu o formulă complexă și protectoare păstrează suprafețele curate mai mult timp împiedicând depunerea murdăriei. Pentru utilizarea la fațade și pereți din piatră, terase și alte suprafețe din piatră.	○
	76	6.295-359.0		○
Suprafete de lemn				
Soluție de curățat lemnul Plug 'n' Clean	77	6.295-757.0	Soluție puternică de curățat lemnul cu formula unică 3 în 1, care oferă o eficiență de curățare excepțională, datorită dizolvantului activ al murdăriei, precum și o formulă de protecție UV și de îngrijire intensă. Pentru curățare, îngrijire și protecție extrem de eficiente într-un singur produs. Se poate utiliza pe toate suprafețele exterioare din lemn tratat și netratat.	○
Detergent pentru suprafețe din lemn	78	6.295-361.0	Soluție de curățare pentru toate suprafețele de lemn tratate sau netratate rezistente la apa precum mobilierul de grădina, pardoseala din lemn și terase. Foarte eficient și protectiv pentru material.	○
Suprafete din material plastic				
Soluție de curățat materiale din plastic 3-in-1 RM 613	79	6.295-758.0	Agent de curățare a suprafețelor din plastic cu o formulă unică 3-in-1, care oferă performanțe de curățare excepționale, precum și o formulă de protecție a culorilor și materialelor. Pentru eficiență de curățare, îngrijire și protecție excepționale într-o singură etapă. Poate fi utilizat pe mobila de grădina, pe rame de ferestre din PVC și pe alte suprafețe din plastic.	○
Soluție pentru curățat mase plastice, 5 litri	80	6.295-358.0	Pentru curățarea temeinică a mobilierului de grădina, ramelor ferestrelor din PVC, leagănele pentru copii și alte suprafețe din plastic. Foarte eficient și protectiv pentru material.	○

○ Detergent.