

KHB 6 BATTERY

Aparatul de spălat cu presiune medie pe bază de baterie, are o greutate redusă, este portabil, pentru curățarea intermediară rapidă, fără a fi necesară o conexiune la sursa de curent.



Cod de comandă.

1.328-010.0

- Spălător cu presiune portabil, presiune medie (24 bar)
- Platforma bateriei de 18 V
- Duză cu jet plat, duză rotativă

Date tehnice

Cod EAN		4054278636740
Dispozitiv alimentat cu baterii.		1
Platforma bateriei.		Platforma bateriei de 18 V
Presiune	bar	max. 24
Interval presiune		Presiune medie
Debit transportat	l/h	max. 200
Tensiune	V	18
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei.	min	max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
Culoarea		Negru
Greutate fără accesorii	kg	1,3
Greutate cu ambalaj	kg	2,1
Dimensiuni (L × l × i)	mm	302 × 89 × 252

Dotare

Variantă		Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
Aparatul își trage singur apa din surse alternative	■	
Lance de pulverizare		lung
Duza cu jet plat	■	
Filtru fin de apă integrat	■	
Adaptor racord furtun de grădină A3/4"	■	
Filtru aparat	■	
DB 24 Dirt Blaster (jet rotativ)	■	

■ inclus în pachetul de livrare.



Baterie de 18 V care poate fi schimbată

- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
- Compatibil cu toate dispozitivele de pe platforma bateriei de 18 V Kärcher.



Mai eficient și cu ajustare optimă a presiunii

- Maximum 24 bari pentru o curățare intermediară eficientă, mobilă și ușoară.
- Duze ușor de schimbat prin sistem Quick Connect.
- În pachet sunt incluse duza cu jet plat pentru curățare delicată și duză rotativă pentru murdăria persistentă



Design ușor și inovator al dispozitivului

- Libertate și flexibilitate în perioadă de lucru
- Aparat de spălat cu presiune medie, portabil, alimentat cu baterii, pentru curățare intermediară.
- Cu furtunul de aspirație, care este disponibil separat, indiferent dacă este disponibilă o conexiune cu apă.

ACCESORII PENTRU KHB 6 BATTERY 1.328-010.0



		Cod de comandă.		
PORTABIL				
Lance de extensie pentru aparatele de spalat cu presiune medie	1	2.644-173.0	Lancea de extensie pentru creșterea razei de acțiune cu 0,4 metri. Pentru o curățare mai confortabilă și mai eficientă a locurilor greu accesibile. Compatibilă cu toate accesoriile de curatat cu presiune medie de la Kärcher.	■
DB 24 Dirt blaster	2	2.644-472.0		■
Perie de curățat suprafețe PS 20	3	2.644-018.0	Peria de curățare este completarea ideală a aparatelor de curățat cu presiune joasă de la Kärcher, pentru curățarea zonelor mici și a scării.	□
Perie de spălare WB 24	4	2.644-136.0	Peria de spălare WB 24 pentru modelele KHB- și OC 6-18 vine să completeze jetul plat integrat cu puterea de curățare mecanică a perilor extra-lunghi.	□
Duza multijet MJ 24	5	2.644-171.0	Duza de pulverizare multijet 5 în 1 versatilă, compatibilă cu aparatele de spalat cu presiune medie de la Kärcher. MJ 24 cu jet punctiform, plat, de clătire, pulverizare fină și jet presiune joasă. Ușor de reglat prin rotirea capului duzei.	□
VJ 24 Lance variabilă de pulverizare la 360°	6	2.644-172.0	Lance de pulverizare variabilă cu articulație reglabilă la 360°: VJ 24 pentru aparatele Kärcher de curatat cu presiune medie, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.	□
Duza spumare FJ 24	7	2.644-135.0	Curățarea minuțioasă necesită uneori mai mult decât doar apă. Cu duza de spumare FJ 24, pentru KHB 5 Kärcher și cu unul dintre detergenții de curățenie pentru casă și grădină.	□
Furtun de absorbție portabil SH 5	8	2.644-124.0	Furtun de absorbție flexibil, lung de 5 metri, pentru Kärcher Handheld Cleaner pentru a trage apa din surse alternative, cum ar fi butoaie sau bidoane de apă.	□
ACUMULATORI				
Battery Power 18/25	9	2.445-034.0	Acumulator 18V / 2,5Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru starea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V.	□
Battery Power 18/50	10	2.445-035.0	Bateria de 18 V / 5.0 Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru a indica starea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V.	□
ÎNCĂRCĂTOARE ACUMULATORI				
Încărcător rapid pentru acumulator de 18 V	11	2.445-032.0	Încarcă 80% din acumulatorul de 18 V / 2,5 Ah în doar 44 de minute și poate fi utilizat la toate aparatele Kärcher cu platforma de 18 V.	□
SET ACUMULATORI ȘI ÎNCĂRCĂTOARE				
Starter kit Battery Power 18/25	12	2.445-062.0	Setul include acumulator de 18 V/2,5 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de 18 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.	□
Starter kit Battery Power 18/50	13	2.445-063.0	Setul include acumulator de 18 V/5.0 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de 18 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.	□
CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE				
Carucior pentru furtun HT 2	14	2.645-361.0	Căruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin baza sa extra-largă, care asigură o stabilitate maximă. Este un model compact, cu mâner reglabil pe înălțime, ideal pentru grădinile mici.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional. ○ Detergent.

ACCESORII PENTRU KHB 6 BATTERY

1.328-010.0




		Cod de comandă.		
CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE				
Carucior pentru furtun HT 2.20 Set	15	2.645-362.0	Cărucior pentru furtun compact și mobil, cu o bază extra-largă pentru stabilitate maximă, furtun Kärcher de 20 m, accesorii pentru irigare și duză, precum și mâner reglabil pe înălțime.	<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 3	16	2.645-363.0	Mobil și stabil: Căruciorul pentru furtun, ideal pentru grădinile de dimensiuni medii, se remarcă prin baza sa extra-largă pentru o stabilitate maximă și mânerul reglabil pe înălțime. Include suport pentru duză.	<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 3.20 Set	17	2.645-364.0	Căruciorul pentru furtun, echipat cu suport pentru duză, se remarcă prin baza sa extra-largă pentru o stabilitate maximă, mânerul reglabil pe înălțime, furtunul de grădină de 20 m și accesoriiile de udare incluse.	<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 4	18	2.645-365.0	Totul sub control: căruciorul de furtun impresionează prin tamburul său robust, baza extra-largă pentru stabilitate maximă, ghidajul precis al furtunului și mânerul ajustabil pe înălțime.	<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set	19	2.645-366.0	Setul de cărucior pentru furtun mobil se remarcă prin baza sa extra-largă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime, fiind gata de utilizare imediată, inclusiv cu un furtun de 20 m și accesorii.	<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 5 M	20	2.645-367.0	Căruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin tamburul metalic robust, baza extra-largă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime.	<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 5.20 M Set	21	2.645-368.0	Căruciorul pentru furtun se remarcă prin tamburul său metalic robust, baza largă pentru stabilitate ridicată și furtunul de 20 m, fiind gata de utilizare imediată cu accesoriiile de udare incluse.	<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 6 M	22	2.645-369.0	Caruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin tamburul metalic rezistent, baza extra-largă, ghidajele precise pentru furtun și mânerul ajustabil pe înălțime.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HR 2.10 Set	23	2.645-370.0	Set complet pentru udare eficientă și depozitare compactă a furtunului. Gata de utilizare imediată, incluzând un furtun de grădină Kärcher de 10 m, conectori, adaptor pentru robinet și duză.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HR 3	24	2.645-371.0	Un tambur pentru furtun - două funcții: HR 3 poate fi folosit atât pentru depozitarea furtunului pe perete, cât și pentru utilizare mobilă în grădină. Așa arată o udare flexibilă.	<input type="checkbox"/>
Tambur de furtun montat pe perete HR 3.20 Set	25	2.645-372.0	Un tambur pentru furtun - două funcții: setul HR 3.20 cu furtun de 20 m și accesorii este ideal atât pentru depozitarea furtunului pe perete, cât și pentru utilizarea mobilă în grădină.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HR 4	26	2.645-373.0	Pentru depozitarea furtunului pe perete sau utilizare mobilă: tamburul HR 4 oferă ambele opțiuni și poate fi ușor îndepărtat de pe perete pentru o udare flexibilă.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HR 4.30 Set	27	2.645-374.0	Pentru depozitarea furtunului pe perete și utilizarea mobilă: setul HR 4.30 cu furtun de 30 m, accesorii și suport pentru duze oferă ambele opțiuni pentru udare flexibilă.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 4.15 Automat	28	2.645-377.0	Întotdeauna la îndemână: tamburul pentru furtun asigură o irigare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 15 m și retragere automată - fără a fi nevoie să te apleci, să învârti sau să te murdărești pe mâini.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional. Detergent.

ACCESORII PENTRU KHB 6 BATTERY

1.328-010.0



		Cod de comandă.		
CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE				
Tambur pentru furtun HBX 4.20 Automat	29	2.645-378.0	Întotdeauna pregătit pentru utilizare: tamburul pentru furtun asigură o irigare comodă și flexibilă. Cu un furtun de 20 m și retragere automată, vei uita de aplecări, învârtit sau murdărirea mâinilor.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 5.25 Automatic	30	2.645-379.0	Fără a mai fi nevoie să te apleci, să rotești sau să îți murdărești mâinile: tamburul pentru furtun garantează udare convenabilă și flexibilă, fiind echipată cu un furtun de 25 m și sistem de retragere automată a furtunului.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 5.30 Automatic	31	2.645-380.0	Tamburul pentru furtun asigură o udare comodă, flexibilă și fără efort. Cu un furtun de 30 m și retragere automată - fără a te mai apleca, învârti sau murdări.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 5.35 Automatic	32	2.645-381.0	Întotdeauna pregătit pentru utilizare: tamburul pentru furtun asigură o udare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 35 m și sistem de retragere automată - fără a mai fi nevoie de aplecări, răsuciri sau murdărirea mâinilor.	<input type="checkbox"/>
FURTUNURI				
PrimoFlex® hose 1/2" - 30 m	33	2.645-248.0	Furtun de grădină de calitate PrimoFlex® (1/2") ultra-durabil și rezistent la lovituri. 30 m lungime. Cu armătură țesută rezistentă la presiune. Nu conține substanțe nocive pentru sănătate. Presiune de rupere: 24 bar. Rezistență la temperaturi ridicate de la 0 la +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimoFlex® 1/2" - 15 m	34	2.645-296.0	Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 15 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 22 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	35	2.645-297.0	Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 25 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® hose 5/8" - 15 m	36	2.645-298.0	Lungime de 15 m, rezistent la temperatură și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane: Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (5/8") cu plasă de armare rezistentă la presiune și o presiune de spargere de 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	37	2.645-318.0	Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 1/2" -50m	38	2.645-319.0	Extrem de rezistent la răsucire, deosebit de robust și flexibil datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu lungime de 50 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimoFlex 5/8" -25m	39	2.645-320.0	Furtun de grădină de calitate de la Kärcher: noul furtun de grădină Performance Plus 5/8" cu lungimea de 25 de metri. Flexibil și extrem de rezistent la îndoire - pentru debit constant de apă. Presiune de spargere 40 bar.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimFlex Plus 5/8" -50m	40	2.645-321.0	Furtunul de grădină Performance Plus 5/8" de 50 de metri lungime, realizat din material țesut multistrat ultra-robust. Flexibil și extrem de rezistent la îndoire pentru un flux constant de apă.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	41	2.645-322.0	Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul de grădină Performance Plus 3/4" lung de 25 de metri.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 3/4" -50m	42	2.645-323.0	Deosebit de robust, extrem de rezistent și inofensiv pentru sănătate. Furtunul de grădină lung de 50 m Performance Plus 3/4" confectionat din țesătură multistrat de înaltă calitate.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU KHB 6 BATTERY

1.328-010.0



43, 45



44, 46



47



48



49



33-36, 50, 52, 54



51, 53, 55



56

		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	43	2.645-324.0	Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Premium 1/2" -50m	44	2.645-325.0	Inovația furtunurilor de la Kärcher: Furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent la răsucire. Diametru: 1/2" Lungime: 50 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimoFlex Premium 5/8" -25m	45	2.645-326.0	Inovația furtunului de la Kärcher: furtunul de grădină Performance Premium ultra-flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 25 m. Cu tehnologie Kärcher Premium anti-torsionare.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimoFlex Premium 5/8" -50m	46	2.645-327.0	Inovația furtunului de la Kärcher: furtunul de grădină Performance Premium ultra-flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 50 m. Cu tehnologie Kärcher Premium anti-torsionare.	<input type="checkbox"/>
Set furtun pentru aparate de spălat cu presiune 1/2" 10m	47	2.645-399.0	Set furtun pentru aparate de spălat cu presiune cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), adaptor robinet G3/4, 1 x conector furtun și 1 x conector furtun cu Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Set furtun alimentare aparat de curatat cu presiune	48	2.645-156.0	Set furtun pentru aparatul de curatat cu presiune sau pentru irigarea gradinii. Furtunul de 10 m PrimoFlex® (3/4") si adaptorul de furtun G3/4.	<input type="checkbox"/>
Set cu furtun și conexiune universală 15m	49	2.645-258.0	Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparat de curățare cu presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop și conector universal pentru robinete fără filet.	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	50	2.645-138.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. .	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (1/2" - 50m)	51	2.645-139.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (1/2") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de la -20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (5/8" - 25m)	52	2.645-140.0		<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (5/8" - 50m)	53	2.645-141.0		<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	54	2.645-142.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura, de la -20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (3/4" - 50m)	55	2.645-143.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de operare mare de la -20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>
CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN				
Conector rapid Plus	56	2.645-193.0	Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabila. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapida.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU KHB 6 BATTERY

1.328-010.0



			Cod de comandă.		
CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN					
Conector rapid cu stop	57	2.645-194.0	Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comoda. Compatibil cu toate sistemele de irigat.	<input type="checkbox"/>	
ACUMULATORI					
Battery Power+ 18/30 *Int	58	2.445-042.0	Cu tehnologia inovatoare Real Time prin intermediul afișajului LCD: Încărcător rapid Battery Power extrem de puternic + acumulator litiu-ion de 18 V. Durata lungă de funcționare datorită unei capacități de 3,0 Ah. Cu monitorizare a tensiunii și protecție IPX5.	<input type="checkbox"/>	
CURATARE MASINI SI INTRETINERE					
RM 610N Șampon natural pentru mașini	59	6.296-226.0	Șamponul auto natural RM 610N curăță eficient și delicat, fiind realizat din 98% ingrediente de origine naturală, atent selectate pentru o îngrijire responsabilă a vehiculului.	<input type="radio"/>	
Detergent pentru îndepărtarea insectelor RM 618, 3in1	60	6.295-761.0	Îndepărtează delicat insectele de pe suprafețele vopsite, grilele radiatorului, oglinzile exterioare și plasticul.	<input type="radio"/>	
Detergent natural pentru biciclete RM 640N RTU	61	6.296-288.0	Pentru o bicicletă complet curățată, de la jantă până la ghidon: formula este delicată cu materialele, special dezvoltată pentru biciclete și bazată pe ingrediente regenerabile.	<input type="radio"/>	
Soluție pentru curățat geamurile auto RM 650	62	6.296-105.0	Curățarea fără urme a geamurilor și oglinzilor auto. Îndepărtează insectele, amprentele și murdăria de pe drum. Cu efect antistatic.	<input type="radio"/>	
Soluție pentru curățat interiorul auto RM 651	63	6.296-106.0	Pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, fără mirosuri: Curăță panoul de comandă, garniturile de cauciuc, afișajul, tapițeria și pielea. Cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.	<input type="radio"/>	
Soluție pentru întreținerea interiorului auto RM 652	64	6.296-107.0	Îngrijire și protecție pentru toate suprafețele din plastic și cauciuc. Aspect mat, reda suprafețelor aspectul de nou, pentru materiale impermeabile.	<input type="radio"/>	
Ceara polish RM 660	65	6.296-108.0	Curățare intensivă, protecție împotriva intemperiei într-o singură operație. Zgărieturile fine și urmele sunt eliminate și luminozitatea originală a culorilor este restabilită.	<input type="radio"/>	
Soluție Premium pentru curățat jante RM 667** 0,5l	66	6.296-048.0	Cu putere maximă de curățare și formulă rapidă de acțiune. Ajută la îndepărtarea tuturor tipurilor de murdărie de pe jante. Modificarea culorii indică faptul că soluția acționează.	<input type="radio"/>	
Lichid parbriz de iarna concentrat -60°C. Se pot obtine pana la 15 l de solutie, eficienta -10°C	67	6.296-109.0	Soluție de curățare anti-îngheț pentru sistemele de curățare a parbrizului și a farurilor. Împiedică înghețarea parbrizului și asigură o vedere clară și fără orbire.	<input type="radio"/>	
Detergent motociclete	68	6.295-763.0	Pentru curățarea manuală a motocicletelor. Îndepărtează cu blândete și eficient murdăria tipică - praf produs la franare, particule antrenate de pneuri, noroi și ulei. Ideal datorită formulei cu gel aderent.	<input type="radio"/>	

Accesorii disponibile optional. Detergent.