

NT 27/1

Aparatul NT 27/1 este un aspirator umed/uscat puternic, pentru utilizare profesională. Este extrem de compact și este echipat standard cu numeroase accesorii utile.



Cod de comandă.

1.428-500.0

Date tehnice

Cod EAN		4039784724198
Tensiune	V	220 - 240
Frecvență	Hz	50 - 60
Debit aer	l/s	72
Vacuum	mbar / kPa	249 / 24,9
Capacitate container	l	27
Material container		Plastic
Puterea motorului	W	max. 1380
Diametru nominal standard		ID 35
Lungimea cablului	m	7,5
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	71
Culoarea		antracit
Greutate fără accesorii	kg	7,1
Greutate cu ambalaj	kg	8,6
Dimensiuni (L x l x İ)	mm	420 x 420 x 525

Pachet de livrare

Lungime furtun de aspirare:	2,5 m
Cot:	Plastic
Cantitate tuburi de aspirare:	2 Bucată
Lungime tuburi de aspirare:	550 mm
Material tuburi de aspirare:	Oțel, cromat
Cantitate saci de filtrare:	1 Bucată
Material sac de filtrare:	Hârtie
Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată:	300 mm
Duza pentru spații înguste	
Filtru tip cartuș:	PES

Dotare

Bară de protecție	
Clasa de protecție:	II
Rotile cu frână	




Filtru tip cartuș din PES, rezistent la umezeală

- Comutare ușoară între funcționarea aspiratorului umed și uscat.
- Cartușul de filtru PES nu trebuie să fie uscat înainte de utilizare.
- Durabilitate: filtrul cu cartuș PES este lavabil.



Eclisa de inchis stabila din metal

- închiderile din metal extrem de robuste închid acum și mai fiabil



Bara de protecție robustă

- O bară de protecție circulară protejează atât aparatul cât și pereții, masinile și mobila împotriva avariilor

ACCESORII PENTRU NT 27/1

1.428-500.0



		Cod de comandă.		
FILTRE PENTRU ASPIRATOARELE T/NT				
Filtru pentru murdăria grosieră pentru aspirare umedă				
Filtru	1	5.731-595.0		■
Sac filtrant pentru aspirare umedă				
Sac filtrant special pentru aspirare umedă și uscată NT 35-1 5 buc.	2	6.904-171.0	Aprobat pentru clasa de praf L, curățare generală, umedă și uscată, rezistent la rupere.	□
Filtru din material textil				
Membrana filtrantă, NT 27/1, NT 48/1	3	6.906-103.0	Filtru din țesătură/membrană din lână de poliester, lavabil la temperaturi de până la 40°C. Pentru NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Professional.	□
FILTRU CARTUȘ STANDARD, BIA C SAU PÂNĂ LA CLASA DE PRAF M				
Filtru cartuș PES				
Filtru cartuș ambalat PES	4	2.889-219.0	Filtru tip cartuș PES rezistent la umezeală pentru curățare prin aspirare umedă și uscată. Certificat pentru clasa L de praf.	■
COTURI				
Cot din plastic				
Cot ambalat NW35 1K	5	2.889-199.0	Cot din plastic, gri, cu sistem cu inel C 35.	■
Cot complet ambalat NW35 2K	6	2.889-168.0	Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel. Design conductiv electric. Recomandat în mod special în cazul concentrațiilor mari de praf fin.	□
DUZE DE ASPIRARE				
Duza pentru podea				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	7	2.899-691.0		■
Duza pentru spații înguste				
Duză pentru rosturi NT DN 35	8	2.889-159.0	Duză pentru rosturi ID 35, pentru noua gamă Tact.	■
Perii universale				
Perie universală PPN_Bristle	9	6.900-425.0	Perie universală PPN_Bristle	□
Duza curățare autoturism				
Duză auto ergonomică, ID 35, 100 mm	10	2.889-356.0		□
Perii de aspirare				
Pensula de aspirare diametru35	11	6.903-862.0	Perie de aspirare rotativă (DN 35) cu peri naturali (par de vacă). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV și NT.	□
ȚEVI DE ASPIRARE				
Țevi de aspirare din metal				
Set țevi de aspirare cromate NW 35, 550 mm	12	2.889-191.0	Set de țevi de aspirare, din metal, placate cu crom, NW 35, 2 bucăți, fiecare de 0,55 m.	■
Țevi de aspirare din oțel inoxidabil				
Țevi de aspirare, 2 părți, NW35 55	13	2.889-192.0	Set de țevi de aspirare din oțel inoxidabil (2 × 0,55 m)	□
Țevi de aspirare din plastic				
Set țevi de aspirare DN35 505mm	14	2.889-218.0	Set de țevi de aspirare din plastic, NW 35 ,gri, 2 bucăți, fiecare de 0,5 m.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 27/1 1.428-500.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Furtunuri de aspirare cu sistem de prindere 2.0 (compatibile cu aspiratoarele fabricate începând cu 2017)				
Furtun ambalat NW35 2.5m	15	2.889-134.0	Furtun de aspirare de 2,5 m cu sistem nou de fixare cu baionetă și inel.	☒
Furtun electroconductor ambalat NW	16	2.889-136.0	Furtun de aspirare conductiv electric cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 2,5 m.	☐
Extensie furtun ambalat NW35 2.5m	17	2.889-145.0	Furtun de prelungire pentru noul sistem de fixare cu inel ID 35. Lungime: 2,5 m.	☐
ASPIRATOARE				
Duze				
Duză pentru spații înguste, extra lungă și flexibilă	18	2.863-374.0	Duză flexibilă pentru spații înguste, ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile din locuință, subsol, atelier, mașină etc., compatibilă cu aspiratoarele umed-uscate și aparatele de curățare prin injecție-extracție Kärcher Home & Garden.	☐
SACI DE FILTRARE				
Saci de filtrare din hârtie				
Saci filtranți, 5 buc., 5 Bucată, NT 27/1	19	6.904-290.0	5 saci cu filtru de hartie. BIA-(U, S, G, C) clasa de praf M. Adekvat pentru NT 27/1/Me Advanced.	☐
MUFE DE LEGĂTURĂ				
Adaptor de conectare C DN (prindere clic-con)				
Conector DN 35 pe con DN 35	20	5.407-005.0	Sistem cu inel pentru adaptor DN 35 pentru conectarea țevelor de aspirare și a duzelor mici la conul DN 35. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze.	☐
ALTE ACCESORII PENTRU NT				
Adaptor nou la vechi DN 35, 40 și 50	21	5.031-436.0	Adaptor universal, conductor electric, pentru conectarea furtunurilor vechi NT cu lățimi nominale DN 35, 40, 50 la noul sistem accesoriu pentru aspiratoarele umede și uscate de la Kärcher.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.