

K 3 HORIZONTAL PLUS

Puteți avea întotdeauna încredere în aparatul de spălat cu presiune K 3 Horizontal: Acest mic asistent care economisește spațiu este ideal pentru curățarea murdăriei de pe suprafețe mai mici din grădină, terase, mobilier de grădină și mașini.



Cod de comandă.

1.602-823.0

- Funcțional și fiabil, capacitate pe suprafață de 25 m²/h
- Furtun HD de 5 m, furtun de aspirație pentru detergent
- Lance de pulverizare Vario Power, duză rotativă

Date tehnice

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| Cod EAN | | 4066529078162 |
| Numărul fazelor de curent | Ph | 1 |
| Tensiune | V | 220 - 240 |
| Frecvență | Hz | 50 - 60 |
| Presiune | bar | 20 - max. 120 |
| Debit transportat | l/h | max. 380 |
| Capacitate pe suprafață | m ² /h | 25 |
| Temperatura de admisie | °C | max. 40 |
| puterea nominală de intrare | W | 1600 |
| Cablu de racordare | m | 5 |
| Culoarea | | Galben |
| Greutate fără accesorii | kg | 3,6 |
| Greutate cu ambalaj | kg | 5,5 |
| Dimensiuni (L × l × i) | mm | 380 × 197 × 264 |

Pachet de livrare

Lance Vario Power Jet
Lance cu jet rotativ
Furtun de presiune: 5 m
Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Dotare

Sistem Quick Connect pe aparat
Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
Filtru fin de apă integrat
Depozitare cablu



Dispozitiv ultra-compact, economisește spațiu.

- Pentru depozitare ușoară, cu economie de spațiu, chiar în spații mici
- Poate fi transportat cu o singură mână.



Furtun de aspirare a detergentului integrat

- Utilizare convenabilă și ușoară a detergentului.
- Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile.



Curat și ordonat

- Depozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.

ACCESORII PENTRU K 3 HORIZONTAL PLUS

1.602-823.0



| | | Cod de comandă. | | |
|---|----|-----------------|---|---|
| LÂNCI DE PULVERIZARE | | | | |
| Lance Vario Power VP 135 | 1 | 2.644-427.0 | Lance de pulverizare Vario Power VP 135 pentru aparate de spălat cu presiune din clasele K 2 și K 3. Reglare continuă de la jet de joasă presiune la jet de înaltă presiune, prin simpla rotire a lăncii. | ■ |
| DB 120 Dirt Blaster pentru K 2-K 3 | 2 | 2.642-727.0 | Dirt Blaster cu duză rotativă pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2 și K 3. Ideal pentru murdărie încăpățânată de pe suprafețe acoperite cu mușchi sau degradate de intemperii. | ■ |
| Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4 | 3 | 2.644-190.0 | Lancea telescopică de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulației sale reglabile la 180°. | □ |
| Lance telescopică TLA 4 cu accesorii pentru curățarea fațadelor și a geamurilor | 4 | 2.644-249.0 | Set care conține lancea de pulverizare telescopică TLA 4 și accesoriul de curățat fațade și geamuri. | □ |
| Splash guard | 5 | 2.642-706.0 | Protecție transparentă împotriva stropirii pentru aparatele de spălat cu presiune K 2 până la K 7. Accesoriul Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apa pulverizată. | □ |
| Lance de pulverizare cu jet înclinat | 6 | 2.638-817.0 | Lance de pulverizare înclinată (cu lungime de aproximativ 1 m) pentru curățarea ușoară a zonelor greu accesibile, de exemplu igheaburile acoperișurilor sau părțile inferioare ale vehiculelor. | □ |
| Extensie simplă pentru lance pulverizare | 7 | 2.643-240.0 | Prelungeste teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesorii Kärcher. | □ |
| EcoBooster 120 | 8 | 2.644-551.0 | Perfect pentru suprafețe sensibile - ecoBooster oferă o eficiență de curățare superioară cu 50% față de jetul plat standard Kärcher, reducând consumul de apă, energie și timpul necesar. | □ |
| VP 180 S Lance scurta de pulverizare reglabila la 360° | 9 | 2.643-254.0 | Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabilă la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile. | □ |
| Teava MP 145 Multi Power Jet | 10 | 2.643-239.0 | Jet cu putere multiplă cu 5 tipuri de jeturi: jet agent de curățare, jet ventilator HP, duza rotativă, jet creion și jet de ventilator extins cu presiune redusă. Jetul adecvat poate fi selectat prin simpla răsucire. | □ |
| APARATE PENTRU CURĂȚAT SUPRAFEȚE DURE | | | | |
| T 5 Dispozitiv de curățat suprafețe mari din exterior | 11 | 2.644-084.0 | T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără să stropască utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizată pe suprafețe dure dar și pe cele sensibile. | □ |
| PS 30 Perie de spălat suprafețe din exterior cu presiune înaltă | 12 | 2.644-123.0 | Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistentă și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară. | □ |
| Perie de curățat suprafețe din exterior PS 30 Plus | 13 | 2.644-212.0 | Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistentă cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort. | □ |
| PERII | | | | |
| WB 7 Plus perie de spălat 3 în 1 | 14 | 2.644-374.0 | Este multifuncțională datorită combinației sale inteligente: Peria de spălare WB 7 Plus 3 în 1 combină într-un singur produs un jet de spumă, o duză plată de înaltă presiune și o perie moale. | □ |

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 3 HORIZONTAL PLUS

1.602-823.0



| | | | Cod de comandă. | | |
|--|----|-------------|--|--------------------------|--|
| PERII | | | | | |
| WB 150 Perie de spalat cu presiune | 15 | 2.643-237.0 | Perie WB 150 pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă dintre presiunea ridicată a apei și cea a periei manuale economisește energie, apă și până la 30% din timp. | <input type="checkbox"/> | |
| Perie WB 120 | 16 | 2.644-060.0 | Peria rotativă de spalat cu accesorii pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriiilor datorită pârghiei de deblocare. | <input type="checkbox"/> | |
| Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130 | 17 | 2.644-286.0 | Întotdeauna în mișcare: Peria de spălare rotativă cu accesoriu interschimbabil, curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriului datorită manetei de eliberare integrate. | <input type="checkbox"/> | |
| Perie rotativa WB 120 Car & Bike | 18 | 2.644-129.0 | Curăță ușor vehiculele și motocicletele. Peria rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi. | <input type="checkbox"/> | |
| WB 130 perie rotativă de spălare pentru autovehicule și motocicletelor | 19 | 2.644-287.0 | Curățarea delicată a autovehiculelor și motocicletelor: Perie de spălare rotativă cu accesoriu inovator detașabil din microfibră. Se poate spăla la mașină la 60 °C. | <input type="checkbox"/> | |
| Perie de spalare pentru suprafete delicate WB 60 | 20 | 2.643-233.0 | Perie moale pentru curatarea suprafețelor mari, ex. masini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigura o acoperire optima. | <input type="checkbox"/> | |
| Perie pentru curatat jante auto | 21 | 2.643-234.0 | Peria de curatat jante pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Distribuirea uniforma a apei la 360° pentru o curatenie perfecta. | <input type="checkbox"/> | |
| Perie rigida pentru spalare | 22 | 6.903-276.0 | Perie subtire pentru curatarea murdariei grosiere | <input type="checkbox"/> | |
| PISTOALE DE PRESIUNE | | | | | |
| Pistol de pulverizare G 180 Q COMFORT!Hold | 23 | 2.644-434.0 | Pistol de pulverizare G 180 Q COMFORT!Hold pentru aparate de spălat cu presiune, care asigură un confort maxim prin reducerea forței necesare pentru apăsarea trăgaciului. | <input type="checkbox"/> | |
| Pistol declanșare presiune cu conectare rapidă G 180 Q | 24 | 2.642-889.0 | Noul pistol de pulverizare G 180 Q cu conectare rapida este cu 13 cm mai lung și mai comod în utilizare, face ca operația de curățare cu ajutorul aparatelor Kärcher de spalat cu presiune să fie mai ergonomică. | <input type="checkbox"/> | |
| CURĂȚARE TEVI | | | | | |
| Set pentru curățarea țevilor și burlanelor, 7,5 metri | 25 | 2.644-491.0 | Setul de curățare a țevilor cu furtun de 7,5 m, ideal pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheaburilor, precum și pentru îndepărtarea blocajelor. Sistemul de schimbare rapidă și cele două duze incluse fac utilizarea ușoară și eficientă. | <input type="checkbox"/> | |
| Set pentru curățarea țevilor și burlanelor, 15 metri | 26 | 2.644-492.0 | Setul de curățare a țevilor cu furtun de 15 m este ideal pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheaburilor, precum și pentru îndepărtarea blocajelor. Pachetul include două duze diferite, care pot fi schimbate rapid datorită sistemului de conexiune practică. | <input type="checkbox"/> | |
| Set de curatare de scocuri si tevi | 27 | 2.642-240.0 | Solutie de sistem 2 in 1 pentru o curatare cu inalta presiune a jgheaburilor si tevilor rapida si usoara, fara scara. Cu furtun de inalta presiune de 20m. | <input type="checkbox"/> | |
| Set de curatare a tevilor, 15 m | 28 | 2.637-767.0 | Set de curatare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficienta a infundarilor. | <input type="checkbox"/> | |

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 3 HORIZONTAL PLUS 1.602-823.0



| | | Cod de comandă. | | |
|--|----|-----------------|---|--------------------------|
| CURĂȚARE TEVI | | | | |
| Set de curățare a tevilor, 7,5 m | 29 | 2.637-729.0 | Set de curățare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curățarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor și toaletelor pentru eliberarea eficientă a infundărilor. | <input type="checkbox"/> |
| DUZĂ PENTRU SPUMĂ | | | | |
| Duză de spumare FJ 6 | 30 | 2.643-147.0 | Duză din spumare FJ 6 pentru curățarea cu spuma puternică (de ex. curățator cu spuma). Pentru autoturisme, motocicletele, etc. și pentru aplicarea produselor de curățare pe suprafețele și fațadele din piatră și lemn. | <input type="checkbox"/> |
| Duza spumare FJ 3 | 31 | 2.643-150.0 | Duză de spumare FJ 3 pentru curățarea cu spumă a mașinilor, motocicletelor și pentru aplicarea soluțiilor de curățare a suprafețelor și fațadelor din piatră și lemn. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 3 Duză de spumare | 32 | 2.645-383.0 | Duză de spumare FJ 3 pentru curățarea cu spumă puternică (de ex. detergent spumant ultra). Pentru mașini, motocicletele etc. și pentru aplicarea produselor de curățare pe suprafețe de piatră și lemn și pe fațade. | <input type="checkbox"/> |
| Duza spumare FJ 10 C C + Spumă activă ultra | 33 | 2.643-143.0 | Spuma activă ultra cu sistem de schimb rapid, duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' Clean. Schimbarea ușoară cu un alt detergent cu un simplu clic. | <input type="checkbox"/> |
| Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 în 1 | 34 | 2.643-144.0 | Șampon pentru mașină + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic. | <input type="checkbox"/> |
| DIVERSE | | | | |
| Furtun SH 5 | 35 | 2.643-100.0 | Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă. | <input type="checkbox"/> |
| Set de sablare - sablare umedă | 36 | 2.638-792.0 | Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Articulație vario | 37 | 2.640-733.0 | Articulație vario reglabilă la 180° fără trepte pentru curățarea suprafețelor greu accesibile. Pistol de înaltă presiune și Accesorii sau prelungire de teava de sablare și Accesorii. | <input type="checkbox"/> |
| Filtru pentru apă | 38 | 4.730-059.0 | Filtru de apă pentru protejarea pompei de curățare cu înaltă presiune împotriva particulelor din apă murdare. | <input type="checkbox"/> |
| Înlocuire inel O-Ring | 39 | 2.640-729.0 | Set de inele O de înlocuire pentru înlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesoriilor aparatului de curățare cu presiune. | <input type="checkbox"/> |
| FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE | | | | |
| Furtun de înaltă presiune: Cu sistem anti-răsucire și Quick Connect | | | | |
| H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist | 40 | 2.643-585.0 | Furtunul inovator de presiune PremiumFlex cu sistem anti-răsucire pentru a preveni împiedicarea. Lungime de 10 m. Include adaptorul Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune - Sistem din 2009 cu Quick Connect | | | | |
| H 9 Q Furtun de înaltă presiune 9 m | 41 | 2.641-721.0 | Furtunul înlocuitor de 9 m de înaltă presiune pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 - K 7 începând cu 2009, la care furtunul este conectat cu cuplaj rapid la pistolul de înaltă presiune al aparatului. | <input type="checkbox"/> |
| Kit înlocuire furtun de înaltă presiune - din 1992 | | | | |
| Furtun de prelungire set adaptor | 42 | 2.643-037.0 | Set de adaptor format din două piese pentru racordarea unui furtun prelungitor prin filetare la un curățator cu presiune cu sistemul de conectare Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |

Accesorii disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU K 3 HORIZONTAL PLUS

1.602-823.0



| | | | Cod de comandă. | | |
|---|----|-------------|---|--|--------------------------|
| FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE | | | | | |
| Prelungitor furtun de înaltă presiune - Accesoriu pentru aparate cu Sistem Quick Connect | | | | | |
| Prelungire furtun de înaltă presiune, 6m, K3-K7 | 43 | 2.641-709.0 | Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune quick connect. | | <input type="checkbox"/> |
| CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE | | | | | |
| Carucior pentru furtun HT 2 | 44 | 2.645-361.0 | Căruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin baza sa extra-largă, care asigură o stabilitate maximă. Este un model compact, cu mâner reglabil pe înălțime, ideal pentru grădinile mici. | | <input type="checkbox"/> |
| Carucior pentru furtun HT 2.20 Set | 45 | 2.645-362.0 | Cărucior pentru furtun compact și mobil, cu o bază extra-largă pentru stabilitate maximă, furtun Kärcher de 20 m, accesoriile pentru irigare și duză, precum și mâner reglabil pe înălțime. | | <input type="checkbox"/> |
| Cărucior pentru furtun HT 3 | 46 | 2.645-363.0 | Mobil și stabil: Căruciorul pentru furtun, ideal pentru grădinile de dimensiuni medii, se remarcă prin baza sa extra-largă pentru o stabilitate maximă și mânerul reglabil pe înălțime. Include suport pentru duză. | | <input type="checkbox"/> |
| Cărucior pentru furtun HT 3.20 Set | 47 | 2.645-364.0 | Căruciorul pentru furtun, echipat cu suport pentru duză, se remarcă prin baza sa extra-largă pentru o stabilitate maximă, mânerul reglabil pe înălțime, furtunul de grădină de 20 m și accesoriile de udare incluse. | | <input type="checkbox"/> |
| Cărucior pentru furtun HT 4 | 48 | 2.645-365.0 | Totul sub control: căruciorul de furtun impresionează prin tamburul său robust, baza extra-largă pentru stabilitate maximă, ghidajul precis al furtunului și mânerul ajustabil pe înălțime. | | <input type="checkbox"/> |
| Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set | 49 | 2.645-366.0 | Setul de cărucior pentru furtun mobil se remarcă prin baza sa extra-largă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime, fiind gata de utilizare imediată, inclusiv cu un furtun de 20 m și accesoriile. | | <input type="checkbox"/> |
| Cărucior pentru furtun HT 5 M | 50 | 2.645-367.0 | Căruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin tamburul metalic robust, baza extra-largă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime. | | <input type="checkbox"/> |
| Cărucior pentru furtun HT 5.20 M Set | 51 | 2.645-368.0 | Căruciorul pentru furtun se remarcă prin tamburul său metalic robust, baza largă pentru stabilitate ridicată și furtunul de 20 m, fiind gata de utilizare imediată cu accesoriile de udare incluse. | | <input type="checkbox"/> |
| Cărucior pentru furtun HT 6 M | 52 | 2.645-369.0 | Căruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin tamburul metalic rezistent, baza extra-largă, ghidajele precise pentru furtun și mânerul ajustabil pe înălțime. | | <input type="checkbox"/> |
| Tambur pentru furtun HR 2.10 Set | 53 | 2.645-370.0 | Set complet pentru udare eficientă și depozitare compactă a furtunului. Gata de utilizare imediată, incluzând un furtun de grădină Kärcher de 10 m, conectori, adaptor pentru robinet și duză. | | <input type="checkbox"/> |
| Tambur pentru furtun HR 3 | 54 | 2.645-371.0 | Un tambur pentru furtun - două funcții: HR 3 poate fi folosit atât pentru depozitarea furtunului pe perete, cât și pentru utilizare mobilă în grădină. Așa arată o udare flexibilă. | | <input type="checkbox"/> |
| Tambur de furtun montat pe perete HR 3.20 Set | 55 | 2.645-372.0 | Un tambur pentru furtun - două funcții: setul HR 3.20 cu furtun de 20 m și accesoriile este ideal atât pentru depozitarea furtunului pe perete, cât și pentru utilizarea mobilă în grădină. | | <input type="checkbox"/> |
| Tambur pentru furtun HR 4 | 56 | 2.645-373.0 | Pentru depozitarea furtunului pe perete sau utilizare mobilă: tamburul HR 4 oferă ambele opțiuni și poate fi ușor îndepărtat de pe perete pentru o udare flexibilă. | | <input type="checkbox"/> |

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 3 HORIZONTAL PLUS

1.602-823.0



| | | Cod de comandă. | | |
|---|----|-----------------|---|--------------------------|
| CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE | | | | |
| Tambur pentru furtun HR 4.30 Set | 57 | 2.645-374.0 | Pentru depozitarea furtunului pe perete și utilizarea mobilă: setul HR 4.30 cu furtun de 30 m, accesoriile și suport pentru duze oferă ambele opțiuni pentru udare flexibilă. | <input type="checkbox"/> |
| Tambur pentru furtun HBX 4.15 Automat | 58 | 2.645-377.0 | Întotdeauna la îndemână: tamburul pentru furtun asigură o irigare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 15 m și retragere automată - fără a fi nevoie să te apleci, să învârti sau să te murdărești pe mâini. | <input type="checkbox"/> |
| Tambur pentru furtun HBX 4.20 Automat | 59 | 2.645-378.0 | Întotdeauna pregătit pentru utilizare: tamburul pentru furtun asigură o irigare comodă și flexibilă. Cu un furtun de 20 m și retragere automată, vei uita de aplecări, învârtit sau murdărirea mâinilor. | <input type="checkbox"/> |
| Tambur pentru furtun HBX 5.25 Automatic | 60 | 2.645-379.0 | Fără a mai fi nevoie să te apleci, să rotești sau să îți murdărești mâinile: tamburul pentru furtun garantează udare convenabilă și flexibilă, fiind echipată cu un furtun de 25 m și sistem de retragere automată a furtunului. | <input type="checkbox"/> |
| Tambur pentru furtun HBX 5.30 Automatic | 61 | 2.645-380.0 | Tamburul pentru furtun asigură o udare comodă, flexibilă și fără efort. Cu un furtun de 30 m și retragere automată - fără a te mai apleca, învârti sau murdări. | <input type="checkbox"/> |
| Tambur pentru furtun HBX 5.35 Automatic | 62 | 2.645-381.0 | Întotdeauna pregătit pentru utilizare: tamburul pentru furtun asigură o udare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 35 m și sistem de retragere automată - fără a mai fi nevoie de aplecări, răsuciri sau murdărirea mâinilor. | <input type="checkbox"/> |
| Tambur pentru furtun HBX 2.10 Compact | 63 | 2.645-388.0 | Tamburul de furtun compact, ideală pentru balcoane, terase, grădini mici și vacanțe de camping. Oferă derulare rapidă și ușoară a furtunului, iar înfășurarea se face simplu și convenabil. Perfectă pentru depozitarea economisind spațiu în apartamente. | <input type="checkbox"/> |
| FURTUNURI | | | | |
| PrimoFlex® hose 1/2" - 30 m | 64 | 2.645-248.0 | Furtun de grădină de calitate PrimoFlex® (1/2") ultra-durabil și rezistent la lovituri. 30 m lungime. Cu armătură țesută rezistentă la presiune. Nu conține substanțe nocive pentru sănătate. Presiune de rupere: 24 bar. Rezistență la temperaturi ridicate de la 0 la +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun PrimoFlex® 1/2" - 15 m | 65 | 2.645-296.0 | Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 15 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 22 bar. | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® 1/2" - 25 m | 66 | 2.645-297.0 | Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 25 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® hose 5/8" - 15 m | 67 | 2.645-298.0 | Lungime de 15 m, rezistent la temperatură și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane: Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (5/8") cu plasă de armare rezistentă la presiune și o presiune de spargere de 22 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Performance Plus 1/2" -20m | 68 | 2.645-318.0 | Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Performance Plus 1/2" -50m | 69 | 2.645-319.0 | Extrem de rezistent la răsucire, deosebit de robust și flexibil datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu lungime de 50 m. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun PrimoFlex 5/8" -25m | 70 | 2.645-320.0 | Furtun de grădină de calitate de la Kärcher: noul furtun de grădină Performance Plus 5/8" cu lungimea de 25 de metri. Flexibil și extrem de rezistent la îndoire - pentru debit constant de apă. Presiune de spargere 40 bar. | <input type="checkbox"/> |

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 3 HORIZONTAL PLUS

1.602-823.0



| | | Cod de comandă. | | |
|--|----|-----------------|--|--------------------------|
| FURTUNURI | | | | |
| Furtun PrimFlex Plus 5/8" -50m | 71 | 2.645-321.0 | Furtunul de grădină Performance Plus 5/8" de 50 de metri lungime, realizat din material țesut multistrat ultra-robust. Flexibil și extrem de rezistent la îndoire pentru un flux constant de apă. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Performance Plus 3/4" -25m | 72 | 2.645-322.0 | Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul de grădină Performance Plus 3/4" lung de 25 de metri. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Performance Plus 3/4" -50m | 73 | 2.645-323.0 | Deosebit de robust, extrem de rezistent și inofensiv pentru sănătate. Furtunul de grădină lung de 50 m Performance Plus 3/4" confecționat din țesătură multistrat de înaltă calitate. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Performance Premium 1/2" -20m | 74 | 2.645-324.0 | Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Performance Premium 1/2" -50m | 75 | 2.645-325.0 | Inovația furtunurilor de la Kärcher: Furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent la răsucire. Diametru: 1/2" Lungime: 50 m. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun PrimoFlex Premium 5/8"-25m | 76 | 2.645-326.0 | Inovația furtunului de la Kärcher: furtunul de grădină Performance Premium ultra-flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 25 m. Cu tehnologie Kärcher Premium anti-torsionare. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun PrimoFlex Premium 5/8" -50m | 77 | 2.645-327.0 | Inovația furtunului de la Kärcher: furtunul de grădină Performance Premium ultra-flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 50 m. Cu tehnologie Kärcher Premium anti-torsionare. | <input type="checkbox"/> |
| Set furtun pentru aparate de spălat cu presiune 1/2" 10m | 78 | 2.645-399.0 | Set furtun pentru aparate de spălat cu presiune cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), adaptor robinet G3/4, 1 x conector furtun și 1 x conector furtun cu Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| Set furtun alimentare aparat de curatat cu presiune | 79 | 2.645-156.0 | Set furtun pentru aparatul de curatat cu presiune sau pentru irigarea gradinii. Furtunul de 10 m PrimoFlex® (3/4") si adaptorul de furtun G3/4. | <input type="checkbox"/> |
| Set cu furtun și conexiune universală 15m | 80 | 2.645-258.0 | Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparat de curățare cu presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop și conector universal pentru robinete fără filet. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Primo Flex (1/2" - 20m) | 81 | 2.645-138.0 | Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. . | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Primo Flex (1/2" - 50m) | 82 | 2.645-139.0 | Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (1/2") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de la :-20 la 65°C. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Primo Flex (5/8" - 25m) | 83 | 2.645-140.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Primo Flex (5/8" - 50m) | 84 | 2.645-141.0 | | <input type="checkbox"/> |

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 3 HORIZONTAL PLUS 1.602-823.0



| | | Cod de comandă. | | |
|---|----|-----------------|--|--------------------------|
| FURTUNURI | | | | |
| Furtun Primo Flex (3/4" - 25m) | 85 | 2.645-142.0 | Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura, de la -20 la 65°C. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Primo Flex (3/4" - 50m) | 86 | 2.645-143.0 | Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de operare mare de la -20 la 65°C. | <input type="checkbox"/> |
| CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN | | | | |
| Conector rapid Plus | 87 | 2.645-193.0 | Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabila. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapida. | <input type="checkbox"/> |
| Conector rapid cu stop | 88 | 2.645-194.0 | Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comoda. Compatibil cu toate sistemele de irigat. | <input type="checkbox"/> |
| DETERGENT UNIVERSAL | | | | |
| RM 553 Detergent universal 5L | 89 | 6.296-181.0 | Agent de curățare universal puternic, care îndepărtează fără efort uleiul, grăsimea și murdăria minerală. Pentru mobilier de grădină, vehicule, fațade și toate suprafețele rezistente la apă. | <input type="radio"/> |
| Detergent universal natural RM 626N | 90 | 6.296-225.0 | Detergent Kärcher Natural RM 626N. 98% ingrediente pe bază de plante. Curățare puternică, pH neutru, gata de utilizare. Blând cu mediul, ideal pentru curățarea eficientă și ecologică în jurul casei. Sticlă din 100% plastic reciclat. | <input type="radio"/> |
| Detergent universal RM 626 | 91 | 6.295-753.0 | Curator universal puternic (sticla de 1 litru) pentru folosirea aparatului de curatare cu inalta presiune Kärcher din generatia noua (X-Range) cu sistemul conecteaza si curata : Inserare usoara si extragere prin aparatul de curatare cu inalta presiune. Ideal pentru curatarea casei si a gradinii, pentru spalarea masinii si a toate suprafetelor rezistente la apa. Indeparteaza ulei, grasimi si mizerii metalice ingrijind materialul. | <input type="radio"/> |
| Detergent universal RM 555 | 92 | 6.295-357.0 | Solutie de curatat universală, eficienta. Indeparteaza fara efort uleiul, grasimea si murdaria. Ideala pentru mobilierul de gradina, autovehicule, fatade si toate suprafetele rezistente la apa. | <input type="radio"/> |
| CURATARE MASINI SI INTRETINERE | | | | |
| Spumă activă RM 527 | 93 | 6.296-173.0 | Spumă activă pentru o curățare perfectă. Noua solutie activa îndepărtează uleiul și murdăria grosiera de pe autovehicule în cel mai scurt timp. Fără fosfați și delicat cu materialele. | <input type="radio"/> |
| Detergent auto concentrat 500ml | 94 | 6.295-843.0 | | <input type="radio"/> |
| Pachet promotional: Șampon auto 3 în 1 RM 610 + Solutie de curățat interiorul auto RM 651 | 95 | 6.296-169.0 | Pachetul contine sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvantului activ pentru murdarie si detergentul pentru intretinerea și curățarea interiorului mașinii, curăță bordul, chederele de cauciuc, așajul, tapiseria și pielea, cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului. | <input type="radio"/> |
| RM 610N Șampon natural pentru mașini | 96 | 6.296-226.0 | Șamponul auto natural RM 610N curăță eficient și delicat, fiind realizat din 98% ingrediente de origine naturală, atent selectate pentru o îngrijire responsabilă a vehiculului. | <input type="radio"/> |
| Detergent pentru îndepărtarea insectelor RM 618, 3in1 | 97 | 6.295-761.0 | Îndepărtează delicat insectele de pe suprafețele vopsite, grilele radiatorului, oglinzile exterioare și plasticul. | <input type="radio"/> |
| Detergent natural pentru biciclete RM 640N RTU | 98 | 6.296-288.0 | Pentru o bicicletă complet curățată, de la jantă până la ghidon: formula este delicată cu materialele, special dezvoltată pentru biciclete și bazată pe ingrediente regenerabile. | <input type="radio"/> |

Accesoriile disponibile optional. Detergent.

ACCESORII PENTRU K 3 HORIZONTAL PLUS 1.602-823.0



| | | | Cod de comandă. | | |
|--|-----|-------------|--|--|---|
| CURATARE MASINI SI INTRETINERE | | | | | |
| Solutie pentru curatat geamurile auto RM 650 | 99 | 6.296-105.0 | Curățarea fără urme a geamurilor și oglinzilor auto. îndepărtează insectele, amprentele și murdăria de pe drum. Cu efect antistatic. | | ○ |
| Solutie pentru curatat interiorul auto RM 651 | 100 | 6.296-106.0 | Pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, fără mirosuri: Curăță panoul de comandă, garniturile de cauciuc, afișajul, tapițeria și pielea. Cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului. | | ○ |
| Solutie pentru intretinerea interiorului auto RM 652 | 101 | 6.296-107.0 | Îngrijire și protecție pentru toate suprafețele din plastic și cauciuc. Aspect mat, reda suprafețelor aspectul de nou, pentru materiale impermeabile. | | ○ |
| Ceara polish RM 660 | 102 | 6.296-108.0 | Curățare intensivă, protecție împotriva intemperiilor într-o singură operație. Zgărieturile fine și urmele sunt eliminate și luminozitatea originală a culorilor este restabilită. | | ○ |
| Solutie Premium pentru curatat jante RM 667** 0,5l | 103 | 6.296-048.0 | Cu putere maximă de curățare și formulă rapidă de acțiune. Ajută la îndepărtarea tuturor tipurilor de murdărie de pe jante. Modificarea culorii indică faptul ca solutia actioneaza. | | ○ |
| Lichid parbriz de iarna concentrat -60°C. Se pot obtine pana la 15 l de solutie, eficienta -10°C | 104 | 6.296-109.0 | Solutie de curățare anti-îngheț pentru sistemele de curățare a parbrizului și a farurilor. Împiedică înghețarea parbrizului și asigură o vedere clară și fără orbire. | | ○ |
| sampon auto Plug 'n' Clean | 105 | 6.295-750.0 | sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvanului activ pentru murdarie, precum si o formula cu uscare rapida si pentru stralucire deosebita. Pentru o curatare deosebit de eficienta, grija si protectie, toate intr-un singur produs. Pentru curatarea cu grija a tuturor tipurilor de autovehicule. | | ○ |
| Detergent auto RM 619 | 106 | 6.295-360.0 | Agent de curatare cu spumare, usor alcalin, pentru curatarea perfecta a autovehiculului. Ecologic si bland prin excelenta, cu toate suprafețele din plastic sau acoperite cu vopsea. | | ○ |
| Sampon auto, 10 l | 107 | 6.295-671.0 | | | ○ |
| Detergent spuma Ultra | 108 | 6.295-743.0 | Curatator spuma ultra in recipient de 1 L - spuma intensiva si curatare activa. Pentru prelucrare cu duze pentru spuma Kärcher. Extrem de eficient la murdaria obisnuita a masinii. Efecte de curatare imbunatatite datorita timpului indelungit de actiune la obiect cat si dozarea mai mare. | | ○ |
| Detergent motociclete | 109 | 6.295-763.0 | Pentru curatarea manuala a motocicletelor. Indeparteaza cu blandete si eficient murdaria tipica - praf produs la franare, particule antrenate de pneuri, noroi si ulei. Ideal datorita formulei cu gel aderent. | | ○ |
| CURATARE IN JURUL CASEI | | | | | |
| Glas Finisher | | | | | |
| Soluție 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri RM 627 | 110 | 6.295-474.0 | Economisește timp și efort: soluția 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri asigură o curățenie de durată, fără pete sau dungi și este potrivită în special pentru ferestrele mari, greu accesibile (cum ar fi grădinile de iarnă și fațadele de sticlă). Cu formulă protectoare pentru a menține suprafețele mai curate pentru mai mult timp. Nu este eficientă pe suprafețele de sticlă acoperite. | | ○ |
| Suprafete de piatra | | | | | |
| Soluție de impermeabilizare pentru suprafețe din exterior RM 542 | 111 | 6.295-594.0 | Această soluție de impermeabilizare este extrem de eficientă, menține aspectul suprafețelor din exterior, revitalizează culoarea, oferă protecție împotriva factorilor de mediu și impresionează prin performanța sa pe zone mari. | | ○ |
| Detergent concentrat pentru terase 500ml | 112 | 6.295-842.0 | Solutie pentru curatarea teraselor, balcoanelor din lemn sau piatra. Îndepărtează uleiul, grăsimea, praful și funinginea. Produce 5 l de detergent diluat. | | ○ |

○ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 3 HORIZONTAL PLUS 1.602-823.0



113



114-115



116



117



118



119

| | | Cod de comandă. | | |
|--|-----|-----------------|---|-----------------------|
| CURATARE IN JURUL CASEI | | | | |
| Suprafete de piatra | | | | |
| Detergent pentru piatră și fațade 3 în 1 RM 611 | 113 | 6.295-765.0 | Detergent puternic pentru piatră și pavaje, cu o formulă inovatoare 3-în-1, ce oferă curățare excepțională, îngrijire și protecție într-un singur pas. Îndepărtează eficient murdăria, previne recontaminarea și protejează suprafețele împotriva intemperiilor. Ideal pentru terase din piatră, pereți și fațade din jurul casei și grădinii. | <input type="radio"/> |
| Detergent pentru piatra si fatade | 114 | 6.294-031.0 | Indeparteaza fara efort uleiul, grasimea, funinginea, praful si murdaria cauzate de depunerea prafului. Cu o formula complexa si protectoare pastreaza suprafetele curate mai mult timp impiedicand depunerea murdariei. Pentru utilizarea la fatade si pereti din piatra, terase si alte suprafete din piatra. | <input type="radio"/> |
| | 115 | 6.295-359.0 | | <input type="radio"/> |
| Suprafete de lemn | | | | |
| Solutie de curatat lemnul Plug 'n' Clean | 116 | 6.295-757.0 | Solutie puternica de curatat lemnul cu formula unica 3 in 1, care ofera o eficienta de curatare exceptionala, datorita dizolvanului activ al murdariei, precum si o formula de protectie UV si de ingrijire intensa. Pentru curatare, ingrijire si protectie extrem de eficiente intr-un singur produs. Se poate utiliza pe toate suprafetele exterioare din lemn tratat si netratat. | <input type="radio"/> |
| Detergent pentru suprafete din lemn | 117 | 6.295-361.0 | Solutie de curatare pentru toate suprafetele de lemn tratate sau netratate rezistente la apa precum mobilierul de gradina, pardoseala din lemn si terase. Foarte eficient si protectiv pentru material. | <input type="radio"/> |
| Suprafete din material plastic | | | | |
| Solutie de curătat materiale din plastic 3-în-1 RM 613 | 118 | 6.295-758.0 | Agent de curățare a suprafețelor din plastic cu o formulă unică 3-în-1, care oferă performanțe de curățare excepționale, precum și o formulă de protecție a culorilor și materialelor. Pentru eficiență de curățare, îngrijire și protecție excepționale într-o singură etapă. Poate fi utilizat pe mobila de gradina, pe rame de ferestre din PVC si pe alte suprafete din plastic. | <input type="radio"/> |
| Solutie pentru curatat mase plastice, 5 litri | 119 | 6.295-358.0 | Pentru curatarea temeinica a mobilierului de gradina, ramelor ferestrelor din PVC, leaganele pentru copii si alte suprafete din plastic. Foarte eficient si protectiv pentru material. | <input type="radio"/> |

Detergent.