


BP 5.000 GARDEN SET PLUS

Setul de grădină BP 5.000 Garden Set Plus este gata de utilizare imediat, datorită setului de aspirare și furtunului de grădină. Pompa de grădină robustă și puternică este ideală pentru udarea din rezervoare sau cisterne.



Cod de comandă.

1.645-711.0

Date tehnice

Cod EAN		4054278915937
puterea nominală de intrare	W	650
Debit maxim transportat	l/h	< 5000
Înălțimea de pompare	m	max. 40
Presiune	bar	max. 4
Înălțimea de absorbție	m	8
Temperatură	°C	max. 35
Filet de racordare		G1
Cablu de racordare	m	1,5
Tensiune	V	230 - 240
Frecvență	Hz	50
Culoarea		Galben
Greutate fără accesorii	kg	7
Greutate cu ambalaj	kg	11,7
Dimensiuni (L x l x İ)	mm	372 x 186 x 231

Pachet de livrare

Adaptor racordare pentru pompe G1
Adaptor de conectare în două direcții pentru pompe G 1
Include set furtun de aspirare
Include set pentru udarea grădinii

Dotare

Racord optimizat
Întrerupător confortabil de picior
Orificiu de umplere separat
Supapă de golire a apei
Măner ergonomic



Robust și durabil

- Kärcher oferă o garanție extinsă de 5 ani.



Înterupător confortabil de picior

- Ușor de pornit și oprit, fără să vă aplecați



Gata pentru utilizare imediată

- Include furtun spiralat și furtun de grădina, gata de utilizare.

ACCESORII PENTRU BP 5.000 GARDEN SET PLUS

1.645-711.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Kit absorbție, 3,5 m	1	2.997-110.0	Gata pentru a fi conectat și protecție la vid: kitul de aspirare, care include un furtun de aspirare de 3,5 m, filtru de aspirare, supapă de reținere și principiul de etanșare PerfectConnect. Ideal pentru pompele de grădină și alimentarea de serviciu cu apă a gospodăriei.	■
Trusă de aspirație, 7,0 m	2	2.997-111.0	Kit ideal de aspirație pentru pompele de grădină și alimentare cu apă. Include furtun de aspirație de 7 m, gata de conectare, rezistent, etanș, cu filtru de aspirație, supapă antiretur.	□
ADAPTOARE / RACORDURI				
Adapter connection	3	6.997-473.0	Cu ajutorul adaptorului de conectare, o pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și în siguranță la o sursă de apă.	■
Adaptor de racordare cu 2 cuplaje pentru pompe	4	6.997-474.0	Cu ajutorul adaptorului de conectare cu 2 căi, o pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și în siguranță la două surse de apă.	■
Adaptor de aspirație și furtun de grădină 1"+3/4"	5	2.997-113.0	Adaptorul poate fi utilizat pentru a conecta furtunul de aspirație la pompele de apă. Principiul de etanșare PerfectConnect garantează sigilarea sigură.	□
Adaptor de conectare pentru pompe (axial/radial), G1	6	2.997-120.0	Adaptorul PerfectConnect (axial/radial) conectează pompele Kärcher cu un filet intern G1 la conexiunile de apă și accesorii de la alți producători, precum și accesorii Kärcher mai vechi.	□
Cuplaj pompe inclusiv ventilului de reținere, mic	7	6.997-359.0	Cuplajul pompe cu ventil de reținere se folosește la conexiunea Vakuumfesten a furtunului de aspirare pompe (de exemplu pompe de grădină, automate de apă menajeră, și instalații de apă menajeră).	□
Set racorduri Basic	8	6.997-358.0	set racord pentru conexiune furtunurilor de apă pompele de grădină, automatele și instalațiile de apă menajeră. Pentru cuplarea usoară și legătura perfectă a furtunului și pompei.	□
Set racord Premium	9	6.997-340.0	set racord pentru conexiune furtunurilor de apă pompele de grădină, automatele de apă menajeră și instalații de apă menajeră. Pentru cuplarea usoară și legătura perfectă a furtunului și pompei.	□
FILTRE				
Prefiltru pompă, mare	10	2.997-210.0	Prefiltrul pompei protejează pompele de grădină, pompele electronice și pompele de casă împotriva murdăriei și a nisipului. Principiu de etanșare PerfectConnect pentru sigilare sigură.	□
Prefiltru pompă, mic	11	2.997-211.0		□
Filtru de aspirare cu retenție de oprire, baza, "3/4"	12	6.997-345.0	Filtru de aspirare cu retenție de oprire în versiunea de bază pentru conectarea la furtunul de aspirare 3/4" - disponibil în vrac.	□
Filtru de aspirare cu retenție de oprire, baza "1"	13	6.997-342.0	Filtru de aspirare cu retenție de oprire în versiunea de bază pentru conexiune la furtunul de aspirare 1" - disponibil în vrac.	□
Filtru de aspirare cu retenție de oprire, premium	14	6.997-341.0	Filtru de aspirare cu retenție de oprire în realizare premium pentru conexiune la furtunul de aspirare - disponibil în vrac.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU BP 5.000 GARDEN SET PLUS 1.645-711.0



		Cod de comandă.		
DIVERSE				
Siguranta actionare pe uscat	15	6.997-355.0	Siguranta actionare pe uscat apara impotriva deteriorarii pompele de gradina, pompele submersibile si instalatiile de apa menajera. In cazul in care apa nu curge prin pompa, aceasta se opreste automat.	☐
Presostat electronic cu siguranta actionare pe uscat	16	6.997-357.0	Presostatul electronic inchide si deschide pompa automat la nevoie de apa. O siguranta actionare pe uscat automata aditionala, apara pompa de daune prin faptul ca se inchide automat, cand nu curge apa.	☐
FURTUNURI				
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	17	2.645-138.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. .	☒
CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN				
Set conectorare universale 1/2", 5/8"	18	2.645-176.0	Set de conectori cu 1 x conector pentru furtun 1/2", 5/8" și 1 x conector pentru furtun 1/2", 5/8" cu Aqua Stop	☒
Conexiune universala G1 cu piesa de reductie G3/4	19	2.645-007.0	Racord pentru robinet, extrem de robust de 1 " cu reductie de 3/4 " Piesa de reductie permite racordarea la doua marimi de filet. Sistem clic potrivit pentru toate modelele!	☒
DUZE SI LÂNCI DE PULVERIZARE				
Stropitor manual mini pentru stropit	20	2.645-264.0	Mică, comodă și ușor de conectat la furtunul de grădină: duza ideală pentru sarcini simple de udare.	☒

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.