

NT 70/2 ME CLASSIC

NT 70/2 Me Classic este un aspirator umed și uscat robust, puternic și ușor de utilizat, cu două motoare, cu un container de 70 de litri pentru murdărie grosieră, praf și lichide.



Cod de comandă.

1.667-306.0

Date tehnice

Cod EAN		4054278070667
Numărul fazelor de curent	Ph	1
Tensiune	V	220 - 240
Frecvență	Hz	50 - 60
Debit aer	l/s	2 x 53
Vacuum	mbar / kPa	225 / 22,5
Capacitate container	l	70
Material container		Oțel inoxidabil
Puterea motorului	W	max. 2300
Diametru nominal standard		ID 40
Lungimea cablului	m	7,5
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	76
Culoarea		argintiu
Greutate fără accesorii	kg	18,5
Greutate cu ambalaj	kg	26
Dimensiuni (L x l x i)	mm	580 x 510 x 850

Pachet de livrare

Lungime furtun de aspirare:	2,5 m
Cot:	Plastic
Cantitate tuburi de aspirare:	2 Bucată
Lungime tuburi de aspirare:	550 mm
Material tuburi de aspirare:	Oțel, cromat
Duză pentru pardoseală uscată:	360 mm
Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată:	360 mm
Duza pentru spații înguste	
Filtru tip cartuș:	Hârtie
Furtun de evacuare	
Recipient din inox	
Mâner de împingere	



Robust și ușor de transportat

- Extrem de mobile pe toate suprafețele datorită șasiului robust, a roților de mari dimensiuni și a roților pivotante metalice.
- Mânerul de împingere standard asigură un transport comod.



Putere excelentă de aspirare

- 2 turbine puternice asigură o putere de aspirare remarcabilă.
- Puterea mare de aspirare garantează rezultate excelente de curățare și o eficiență de ne-egalat.



Aspirare fără saci de filtrare

- Aspiratoarele NT Classic cu două motoare sunt prevăzute cu filtrul tip cartuș cu eficiență dovedită Kärcher.
- Filtrul tip cartuș permite o aspirare constantă fără un sac filtrant.

ACCESORII PENTRU NT 70/2 ME CLASSIC

1.667-306.0



		Cod de comandă.		
FILTRU CARTUȘ STANDARD, BIA C SAU PÂNĂ LA CLASA DE PRAF M				
Filtru cartuș din hârtie				
Filtru cartuș, hartie, NT 70-x	1	6.907-038.0	Filtru de cartuș de hartie (M BIA-C clasa de praf M), adecvat ca filtru principal pentru îndepărtarea uscată și umedă.	■
COTURI				
Cot din plastic				
Coturi material plastic, C -DN 40	2	5.031-904.0	Cot din plastic (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate modelele NT.	■
DUZE DE ASPIRARE				
Duze pentru podea				
Bodenduese verpackt basaltgrau DN40	3	6.907-408.0	Duză universală (ID 40), plastic, lățime de lucru de 360 mm. Cu role laterale, benzi de periere (6.905-878.0) și lamele din cauciuc (6.905-877.0).	■
Duze pentru spații înguste				
Duză pentru rosturi	4	9.770-877.0	Plastic.	■
Duze curățare autoturism				
Duză auto, ID 40, 90 mm	5	6.900-952.0	Instrument de aspirare pentru mașini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	□
ȚEVI DE ASPIRARE				
Țevi de aspirare din metal				
Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal	6	6.900-275.0	Conducta de aspirare din metal, placată cu crom (DN 40, 1x0,5m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale cu două motoare. Opțional pentru aspiratoarele industriale NT cu un singur motor cu furtun de aspirare DN 40.	■
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Furtunuri de aspirare cu sistem de prindere 1.0 (compatibil cu aspiratoarele fabricate până în 2016)				
Suction hose complete replacement	7	9.755-475.0		■
SACI DE FILTRARE				
Saci de filtrare din fleece (3 straturi)				
Pungi pentru filtru din material textil, 5 Bucată, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	8	2.885-753.0		□
Saci de filtrare din hârtie				
Saci filtranți 5buc. -NT 65/2 ECO, 5 Bucată, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	9	6.904-285.0	5 saci cu filtru de hartie, rezistenti la rupura, pliatii in 3. BIA-(U, S, G, C) Clasa de praf M. Pentru toate modelele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me si NT 72/2 Eco Tc.	□
ALTE ACCESORII PENTRU NT				
CS 40 Me	10	2.863-026.0	Sistemul extrem de eficient de separare preliminară tip ciclon CS 40 Me pentru toate aspiratoarele umede și uscate Kärcher este un accesoriu special conceput pentru aplicațiile de curățare a prafului fin pe șantierele de construcții sau în industrie.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.