

KÄRCHER

K 2 PREMIUM FJ HOME BB

Spune adio murdăriei: menține-ți proprietatea, mobilierul de grădină și suprafețele mai mici din grădină la cele mai bune standarde cu aparatul de spălat cu presiune K 2 Premium FJ Home. Incl. Home Kit și duza de spumare.



Cod de comandă.

1.673-538.0

- Funcțional și fiabil, capacitate pe suprafață de 20 m²/h
- Furtun HD de 4 m, furtun de aspirație pentru detergent
- Duza rotativă, lance de pulverizare simplă, set Home, duză spumare, 0,5 l șampon auto

Date tehnice

Cod EAN		4066529155696
Tensiune	V	220 - 240
Frecvență	Hz	50 - 60
Presiune	bar / MPa	max. 110 / max. 11
Debit transportat	l/h	max. 360
Capacitate pe suprafață	m ² /h	20
Temperatura de admisie	°C	max. 40
puterea nominală de intrare	kW	1,4
Cablu de racordare	m	5
Culoarea		Galben
Greutate fără accesorii	kg	4,2
Greutate cu ambalaj	kg	7,8
Dimensiuni (L × l × i)	mm	242 × 285 × 790

Pachet de livrare

Set pentru casă: K 3 Power; Accesorii pentru curățarea suprafețelor mari T 1, detergent "Patio & Deck", 0,5 l

Prelungire lance

Duza pentru spumă: 0,3 l

Detergent: Șampon auto (gata de utilizare) RM 562

Lance cu 1 poziție

Lance cu jet rotativ

Furtun de presiune: 4 m

Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Dotare

Sistem Quick Connect pe aparat


Aplicarea detergentului: Furtun de aspirație

Filtru fin de apă integrat



Curat si ordonat

- Depozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.



Roți mari

- Pentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină.
- Usor de manevrat



Sistem de conectare rapidă

- Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economisește timp și efort.

ACCESORII PENTRU K 2 PREMIUM FJ HOME BB 1.673-538.0



		Cod de comandă.		
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lance Vario Power VP 135	1	2.644-427.0	Lance de pulverizare Vario Power VP 135 pentru aparate de spălat cu presiune din clasele K 2 și K 3. Reglare continuă de la jet de joasă presiune la jet de înaltă presiune, prin simpla rotire a lăncii.	■
Lance de pulverizare VP 120 Entry	2	2.642-724.0	Lance de pulverizare Vario Power pentru aparatele de curățare cu presiune din clasele K 2 și K 3. Reglabilă continuu de la jet de detergent de joasă presiune la jet de înaltă presiune, pur și simplu prin rotirea lăncii de pulverizare.	□
Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4	3	2.644-190.0	Lancea telescopică de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulației sale reglabile la 180°.	□
Lance telescopică TLA 4 cu accesorii pentru curățarea fațadelor și a geamurilor	4	2.644-249.0	Set care conține lancia de pulverizare telescopică TLA 4 și accesoriul de curățat fațade și geamuri.	□
Splash guard	5	2.642-706.0	Protecție transparentă împotriva stropirii pentru aparatele de spălat cu presiune K 2 până la K 7. Accesoriul Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apa pulverizată.	□
Lance de pulverizare cu jet înclinat	6	2.638-817.0	Lance de pulverizare înclinată (cu lungime de aproximativ 1 m) pentru curățarea ușoară a zonelor greu accesibile, de exemplu igheaburile acoperișurilor sau părțile inferioare ale vehiculelor.	□
Extensie simplă pentru lance pulverizare	7	2.643-240.0	Prelungește teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesorii Kärcher.	□
Eco!Booster 120	8	2.644-551.0	Perfect pentru suprafețe sensibile – eco!Booster oferă o eficiență de curățare superioară cu 50% față de jetul plat standard Kärcher, reducând consumul de apă, energie și timpul necesar.	□
VP 180 S Lance scurta de pulverizare reglabila la 360°	9	2.643-254.0	Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabilă la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.	□
DB 120 Dirt Blaster pentru K 2-K 3	10	2.642-727.0	Dirt Blaster cu duză rotativă pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2 și K 3. Ideal pentru murdărie încăpățânată de pe suprafețe acoperite cu mușchi sau degradate de intemperii.	□
DUZĂ PENTRU SPUMĂ				
FJ 3 Duză de spumare	11	2.645-383.0	Duză de spumare FJ 3 pentru curățare cu spumă puternică (de ex. detergent spumant ultra). Pentru mașini, motociclete etc. și pentru aplicarea produselor de curățare pe suprafețe de piatră și lemn și pe fațade.	■
Duză de spumare FJ 6	12	2.643-147.0	Duza din spumare FJ 6 pentru curățarea cu spuma puternică (de ex. curățător cu spuma). Pentru autoturisme, motociclete, etc. și pentru aplicarea produselor de curățare pe suprafețele și fațadele din piatră și lemn.	□
Duza spumare FJ 3	13	2.643-150.0	Duză de spumare FJ 3 pentru curățarea cu spumă a mașinilor, motocicletelor și pentru aplicarea soluțiilor de curățare a suprafețelor și fațadelor din piatră și lemn.	□
Duza spumare FJ 10 C C + Spumă activă ultra	14	2.643-143.0	Spuma activă ultra cu sistem de schimb rapid, duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' Clean. Schimbarea ușoară cu un alt detergent cu un simplu clic.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 2 PREMIUM FJ HOME BB 1.673-538.0



		Cod de comandă.		
DUZĂ PENTRU SPUMĂ				
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 în 1	15	2.643-144.0	Șampon pentru mașină + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.	☐
APARATE PENTRU CURĂȚAT SUPRAFEȚE DURE				
T 5 Dispozitiv de curățat suprafețe mari din exterior	16	2.644-084.0	T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără să stropască utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizat pe suprafețe dure dar și pe cele sensibile.	☐
PS 30 Perie de spălat suprafețe din exterior cu presiune înaltă	17	2.644-123.0	Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistentă și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară.	☐
Perie de curățat suprafețe din exterior PS 30 Plus	18	2.644-212.0	Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistentă cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort.	☐
PERII				
WB 7 Plus perie de spălat 3 în 1	19	2.644-374.0	Este multifuncțională datorită combinației sale inteligente: Peria de spălare WB 7 Plus 3 în 1 combină într-un singur produs un jet de spumă, o duză plată de înaltă presiune și o perie moale.	☐
WB 150 Perie de spălat cu presiune	20	2.643-237.0	Perie WB 150 pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă dintre presiunea ridicată a apei și cea a periei manuale economisește energie, apă și până la 30% din timp.	☐
Perie WB 120	21	2.644-060.0	Peria rotativă de spălat cu accesorii pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriilor datorită pârghiei de deblocare.	☐
Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130	22	2.644-286.0	Întotdeauna în mișcare: Peria de spălare rotativă cu accesoriu interschimbabil, curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriului datorită manetei de eliberare integrate.	☐
Perie rotativa WB 120 Car & Bike	23	2.644-129.0	Curăță ușor vehiculele și motocicletele. Peria rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.	☐
WB 130 perie rotativă de spălare pentru autovehicule și motocicletelor	24	2.644-287.0	Curățarea delicată a autovehiculelor și motocicletelor: Perie de spălare rotativă cu accesoriu inovator detașabil din microfibră. Se poate spăla la mașină la 60 °C.	☐
Perie de spălare pentru suprafețe delicate WB 60	25	2.643-233.0	Perie moale pentru curățarea suprafețelor mari, ex. mașini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigură o acoperire optimă.	☐
Perie pentru curățat jante auto	26	2.643-234.0	Peria de curățat jante pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Distribuția uniformă a apei la 360° pentru o curățenie perfectă.	☐
Perie rigidă pentru spălare	27	6.903-276.0	Perie subțire pentru curățarea murdariei grosiere	☐
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistol de pulverizare G 180 Q COMFORT!Hold	28	2.644-434.0	Pistol de pulverizare G 180 Q COMFORT!Hold pentru aparate de spălat cu presiune, care asigură un confort maxim prin reducerea forței necesare pentru apăsarea trăgaciului.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 2 PREMIUM FJ HOME BB 1.673-538.0



		Cod de comandă.		
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistol declanșare presiune cu conectare rapidă G 180 Q	29	2.642-889.0	Noul pistol de pulverizare G 180 Q cu conectare rapidă este cu 13 cm mai lung și mai comod în utilizare, face ca operația de curățare cu ajutorul aparatelor Kärcher de spalat cu presiune să fie mai ergonomică.	☐
CURĂȚARE ȚEVI				
Set pentru curățarea țevilor și burlanelor, 7,5 metri	30	2.644-491.0	Setul de curățare a țevilor cu furtun de 7,5 m, ideal pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheburilor, precum și pentru îndepărtarea blocajelor. Sistemul de schimbare rapidă și cele două duze incluse fac utilizarea ușoară și eficientă.	☐
Set pentru curățarea țevilor și burlanelor, 15 metri	31	2.644-492.0	Setul de curățare a țevilor cu furtun de 15 m este ideal pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheburilor, precum și pentru îndepărtarea blocajelor. Pachetul include două duze diferite, care pot fi schimbate rapid datorită sistemului de conexiune practică.	☐
Set de curățare de scocuri și tevi	32	2.642-240.0	Soluție de sistem 2 în 1 pentru o curățare cu înaltă presiune a jgheburilor și țevelor rapidă și ușoară, fără scară. Cu furtun de înaltă presiune de 20m.	☐
Set de curățare a țevelor, 15 m	33	2.637-767.0	Set de curățare a țevelor cu furtun de 15 m pentru curățarea țevelor, canalelor de scurgere, burlanelor și toaletelor pentru eliberarea eficientă a infundărilor.	☐
Set de curățare a țevelor, 7,5 m	34	2.637-729.0	Set de curățare a țevelor cu furtun de 7,5 m pentru curățarea țevelor, canalelor de scurgere, burlanelor și toaletelor pentru eliberarea eficientă a infundărilor.	☐
DIVERSE				
Furtun SH 5	35	2.643-100.0	Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă.	☐
Set de sablare - sablare umedă	36	2.638-792.0	Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher.	☐
Articulație vario	37	2.640-733.0	Articulație vario reglabilă la 180° fără trepte pentru curățarea suprafețelor greu accesibile. Pistol de înaltă presiune și Accesorii sau prelungire de teavă de sablare și Accesorii.	☐
Filtru pentru apă	38	4.730-059.0	Filtru de apă pentru protejarea pompei de curățare cu înaltă presiune împotriva particulelor din apă murdare.	☐
Înlocuire inel O-Ring	39	2.640-729.0	Set de inele O de înlocuire pentru înlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesoriilor aparatului de curățare cu presiune.	☐
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Furtun de înaltă presiune: Cu sistem anti-răsucire și Quick Connect				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	40	2.643-585.0	Furtunul inovator de presiune PremiumFlex cu sistem anti-răsucire pentru a preveni împiedicarea. Lungime de 10 m. Include adaptorul Quick Connect.	☐
Furtun de înaltă presiune - Sistem din 2009 cu Quick Connect				
H 9 Q Furtun de înaltă presiune 9 m	41	2.641-721.0	Furtunul înlocuitor de 9 m de înaltă presiune pentru aparatele de spalat cu presiune din clasele K 2 - K 7 începând cu 2009, la care furtunul este conectat cu cuplaj rapid la pistolul de înaltă presiune al aparatului.	☐
Kit înlocuire furtun de înaltă presiune - din 1992				
Furtun de prelungire set adaptor	42	2.643-037.0	Set de adaptor format din două piese pentru racordarea unui furtun prelungitor prin filetare la un curățător cu presiune cu sistemul de conectare Quick Connect.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.


ACCESORII PENTRU K 2 PREMIUM FJ HOME BB 1.673-538.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Prelungitor furtun de înaltă presiune - Accesoriu pentru aparate cu Sistem Quick Connect				
Prelungire furtun de înaltă presiune, 6m, K3-K7	43	2.641-709.0	Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	☐
CÂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE				
Carucior pentru furtun HT 2	44	2.645-361.0	Căruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin baza sa extra-largă, care asigură o stabilitate maximă. Este un model compact, cu mâner reglabil pe înălțime, ideal pentru grădinile mici.	☐
Carucior pentru furtun HT 2.20 Set	45	2.645-362.0	Cărucior pentru furtun compact și mobil, cu o bază extra-largă pentru stabilitate maximă, furtun Kärcher de 20 m, accesorii pentru irigare și duză, precum și mâner reglabil pe înălțime.	☐
Cărucior pentru furtun HT 3	46	2.645-363.0	Mobil și stabil: Căruciorul pentru furtun, ideal pentru grădinile de dimensiuni medii, se remarcă prin baza sa extra-largă pentru o stabilitate maximă și mânerul reglabil pe înălțime. Include suport pentru duză.	☐
Cărucior pentru furtun HT 3.20 Set	47	2.645-364.0	Căruciorul pentru furtun, echipat cu suport pentru duză, se remarcă prin baza sa extra-largă pentru o stabilitate maximă, mânerul reglabil pe înălțime, furtunul de grădină de 20 m și accesorii de udare incluse.	☐
Cărucior pentru furtun HT 4	48	2.645-365.0	Totul sub control: căruciorul de furtun impresionează prin tamburul său robust, baza extra-largă pentru stabilitate maximă, ghidajul precis al furtunului și mânerul ajustabil pe înălțime.	☐
Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set	49	2.645-366.0	Setul de cărucior pentru furtun mobil se remarcă prin baza sa extra-largă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime, fiind gata de utilizare imediată, inclusiv cu un furtun de 20 m și accesorii.	☐
Cărucior pentru furtun HT 5 M	50	2.645-367.0	Căruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin tamburul metalic robust, baza extra-largă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime.	☐
Cărucior pentru furtun HT 5.20 M Set	51	2.645-368.0	Căruciorul pentru furtun se remarcă prin tamburul său metalic robust, baza largă pentru stabilitate ridicată și furtunul de 20 m, fiind gata de utilizare imediată cu accesorii de udare incluse.	☐
Cărucior pentru furtun HT 6 M	52	2.645-369.0	Căruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin tamburul metalic rezistent, baza extra-largă, ghidajele precise pentru furtun și mânerul ajustabil pe înălțime.	☐
Tambur pentru furtun HR 2.10 Set	53	2.645-370.0	Set complet pentru udare eficientă și depozitare compactă a furtunului. Gata de utilizare imediată, incluzând un furtun de grădină Kärcher de 10 m, conectori, adaptor pentru robinet și duză.	☐
Tambur pentru furtun HR 3	54	2.645-371.0	Un tambur pentru furtun - două funcții: HR 3 poate fi folosit atât pentru depozitarea furtunului pe perete, cât și pentru utilizare mobilă în grădină. Așa arată o udare flexibilă.	☐
Tambur de furtun montat pe perete HR 3.20 Set	55	2.645-372.0	Un tambur pentru furtun - două funcții: setul HR 3.20 cu furtun de 20 m și accesorii este ideal atât pentru depozitarea furtunului pe perete, cât și pentru utilizarea mobilă în grădină.	☐
Tambur pentru furtun HR 4	56	2.645-373.0	Pentru depozitarea furtunului pe perete sau utilizare mobilă: tamburul HR 4 oferă ambele opțiuni și poate fi ușor îndepărtat de pe perete pentru o udare flexibilă.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 2 PREMIUM FJ HOME BB 1.673-538.0



		Cod de comandă.		
CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE				
Tambur pentru furtun HR 4.30 Set	57	2.645-374.0	Pentru depozitarea furtunului pe perete și utilizarea mobilă: setul HR 4.30 cu furtun de 30 m, accesorii și suport pentru duze oferă ambele opțiuni pentru udare flexibilă.	☐
Tambur pentru furtun HBX 4.15 Automat	58	2.645-377.0	Întotdeauna la îndemână: tamburul pentru furtun asigură o irigare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 15 m și retragere automată - fără a fi nevoie să te apleci, să învârti sau să te murdărești pe mâini.	☐
Tambur pentru furtun HBX 4.20 Automat	59	2.645-378.0	Întotdeauna pregătit pentru utilizare: tamburul pentru furtun asigură o irigare comodă și flexibilă. Cu un furtun de 20 m și retragere automată, vei uita de aplecări, învârtit sau murdărirea mâinilor.	☐
Tambur pentru furtun HBX 5.25 Automatic	60	2.645-379.0	Fără a mai fi nevoie să te apleci, să rotești sau să îți murdărești mâinile: tamburul pentru furtun garantează udare convenabilă și flexibilă, fiind echipată cu un furtun de 25 m și sistem de retragere automată a furtunului.	☐
Tambur pentru furtun HBX 5.30 Automatic	61	2.645-380.0	Tamburul pentru furtun asigură o udare comodă, flexibilă și fără efort. Cu un furtun de 30 m și retragere automată - fără a te mai apleca, învârti sau murdări.	☐
Tambur pentru furtun HBX 5.35 Automatic	62	2.645-381.0	Întotdeauna pregătit pentru utilizare: tamburul pentru furtun asigură o udare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 35 m și sistem de retragere automată - fără a mai fi nevoie de aplecări, răsuciri sau murdărirea mâinilor.	☐
Tambur pentru furtun HBX 2.10 Compact	63	2.645-388.0	Tamburul de furtun compact, ideală pentru balcoane, terase, grădini mici și vacanțe de camping. Oferă derulare rapidă și ușoară a furtunului, iar înfășurarea se face simplu și convenabil. Perfectă pentru depozitarea economisind spațiu în apartamente.	☐
FURTUNURI				
PrimoFlex® hose 1/2" - 30 m	64	2.645-248.0	Furtun de grădină de calitate PrimoFlex® (1/2") ultra-durabil și rezistent la lovituri. 30 m lungime. Cu armătură țesută rezistentă la presiune. Nu conține substanțe nocive pentru sănătate. Presiune de rupere: 24 bar. Rezistență la temperaturi ridicate de la 0 la +40 °C.	☐
Furtun PrimoFlex® 1/2" - 15 m	65	2.645-296.0	Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 15 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 22 bar.	☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	66	2.645-297.0	Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 25 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 24 bar.	☐
PrimoFlex® hose 5/8" - 15 m	67	2.645-298.0	Lungime de 15 m, rezistent la temperatură și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane: Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (5/8") cu plasă de armare rezistentă la presiune și o presiune de spargere de 22 bar.	☐
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	68	2.645-318.0	Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.	☐
Furtun Performance Plus 1/2" -50m	69	2.645-319.0	Extrem de rezistent la răsucire, deosebit de robust și flexibil datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu lungime de 50 m.	☐
Furtun PrimoFlex 5/8" -25m	70	2.645-320.0	Furtun de grădină de calitate de la Kärcher: noul furtun de grădină Performance Plus 5/8" cu lungimea de 25 de metri. Flexibil și extrem de rezistent la îndoire - pentru debit constant de apă. Presiune de spargere 40 bar.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 2 PREMIUM FJ HOME BB 1.673-538.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
Furtun PrimFlex Plus 5/8" -50m	71	2.645-321.0	Furtunul de grădină Performance Plus 5/8" de 50 de metri lungime, realizat din material țesut multistrat ultra-robust. Flexibil și extrem de rezistent la îndoire pentru un flux constant de apă.	☐
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	72	2.645-322.0	Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul de grădină Performance Plus 3/4 "lung de 25 de metri.	☐
Furtun Performance Plus 3/4" -50m	73	2.645-323.0	Deosebit de robust, extrem de rezistent și inofensiv pentru sănătate. Furtunul de grădină lung de 50 m Performance Plus 3/4" confecționat din țesătură multistrat de înaltă calitate.	☐
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	74	2.645-324.0	Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.	☐
Furtun Performance Premium 1/2" -50m	75	2.645-325.0	Inovația furtunurilor de la Kärcher: Furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent la răsucire. Diametru: 1/2" Lungime: 50 m.	☐
Furtun PrimoFlex Premium 5/8"-25m	76	2.645-326.0	Inovația furtunului de la Kärcher: furtunul de grădină Performance Premium ultra-flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 25 m. Cu tehnologie Kärcher Premium anti-torsionare.	☐
Furtun PrimoFlex Premium 5/8" -50m	77	2.645-327.0	Inovația furtunului de la Kärcher: furtunul de grădină Performance Premium ultra-flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 50 m. Cu tehnologie Kärcher Premium anti-torsionare.	☐
Set furtun pentru aparate de spălat cu presiune 1/2" 10m	78	2.645-399.0	Set furtun pentru aparate de spălat cu presiune cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), adaptor robinet G3/4, 1 x conector furtun și 1 x conector furtun cu Aqua Stop.	☐
Set furtun alimentare aparat de curatat cu presiune	79	2.645-156.0	Set furtun pentru aparatul de curatat cu presiune sau pentru irigarea gradinii. Furtunul de 10 m PrimoFlex® (3/4") si adaptorul de furtun G3/4.	☐
Set cu furtun și conexiune universală 15m	80	2.645-258.0	Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparat de curățare cu presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop și conector universal pentru robinete fără filet.	☐
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	81	2.645-138.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. .	☐
Furtun Primo Flex (1/2" - 50m)	82	2.645-139.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (1/2") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de la :-20 la 65°C.	☐
Furtun Primo Flex (5/8" - 25m)	83	2.645-140.0		☐
Furtun Primo Flex (5/8" - 50m)	84	2.645-141.0		☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 2 PREMIUM FJ HOME BB

1.673-538.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	85	2.645-142.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura, de la -20 la 65°C.	☐
Furtun Primo Flex (3/4" - 50m)	86	2.645-143.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de operare mare de la -20 la 65°C.	☐
CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN				
Conector rapid Plus	87	2.645-193.0	Conector rapid pentru furtun cu suprafete de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabila. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapida.	☐
Conector rapid cu stop	88	2.645-194.0	Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comoda. Compatibil cu toate sistemele de irigat.	☐
DETERGENT UNIVERSAL				
RM 553 Detergent universal 5L	89	6.296-181.0	Agent de curățare universal puternic, care îndepărtează fără efort uleiul, grăsimea și murdăria minerală. Pentru mobilier de grădină, vehicule, fațade și toate suprafețele rezistente la apă.	☐
Detergent universal natural RM 626N	90	6.296-225.0	Detergent Kärcher Natural RM 626N. 98% ingrediente pe bază de plante. Curățare puternică, pH neutru, gata de utilizare. Blând cu mediul, ideal pentru curățarea eficientă și ecologică în jurul casei. Sticlă din 100% plastic reciclat.	☐
Detergent universal RM 626	91	6.295-753.0	Curatitor universal puternic (sticla de 1 litru) pentru folosirea aparatului de curatare cu inalta presiune Kärcher din generatia noua (X-Range) cu sistemul conecteaza si curata : Inserare usoara si extragere prin aparatul de curatare cu inalta presiune. Ideal pentru curatarea casei si a gradinii, pentru spalarea masinii si a toate suprafetelor rezistente la apa. Indeparteaza ulei, grasimi si mizerii metalice ingrijind materialul.	☐
Detergent universal RM 555	92	6.295-357.0	Solutie de curatat universala, eficienta. Indeparteaza fara efort uleiul, grasimea si murdaria. Ideala pentru mobilierul de gradina, autovehicule, fatade si toate suprafetele rezistente la apa.	☐
CURATARE MASINI SI INTRETINERE				
Spumă activă RM 527	93	6.296-173.0	Spumă activă pentru o curățare perfectă. Noua solutie activa îndepărtează uleiul și murdăria grosiera de pe autovehicule în cel mai scurt timp. Fără fosfați și delicat cu materialele.	☐
Detergent auto concentrat 500ml	94	6.295-843.0		☐
Pachet promotional: Șampon auto 3 în 1 RM 610 + Solutie de curățat interiorul auto RM 651	95	6.296-169.0	Pachetul contine sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvantului activ pentru murdarie si detergentul pentru intretinerea și curățarea interiorului mașinii, curăță bordul, chederele de cauciuc, așajul, tapiseria și pielea, cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.	☐
RM 610N Șampon natural pentru mașini	96	6.296-226.0	Șamponul auto natural RM 610N curăță eficient și delicat, fiind realizat din 98% ingrediente de origine naturală, atent selectate pentru o îngrijire responsabilă a vehiculului.	☐
Detergent pentru îndepărtarea insectelor RM 618, 3in1	97	6.295-761.0	Îndepărtează delicat insectele de pe suprafețele vopsite, grilele radiatorului, oglinzile exterioare și plasticul.	☐
Detergent natural pentru biciclete RM 640N RTU	98	6.296-288.0	Pentru o bicicletă complet curățată, de la jantă până la ghidon: formula este delicată cu materialele, special dezvoltată pentru biciclete și bazată pe ingrediente regenerabile.	☐

☐ Accesorii disponibile optional. ☐ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 2 PREMIUM FJ HOME BB 1.673-538.0



		Cod de comandă.		
CURĂȚARE MAȘINI ȘI ÎNTREȚINERE				
Soluție pentru curățat geamurile auto RM 650	99	6.296-105.0	Curățarea fără urme a geamurilor și oglinzilor auto. Îndepărtează insectele, amprentele și murdăria de pe drum. Cu efect antistatic.	○
Soluție pentru curățat interiorul auto RM 651	100	6.296-106.0	Pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, fără mirosuri: Curăță panoul de comandă, garniturile de cauciuc, afișajul, tapițeria și pielea. Cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.	○
Soluție pentru întreținerea interiorului auto RM 652	101	6.296-107.0	Îngrijire și protecție pentru toate suprafețele din plastic și cauciuc. Aspect mat, reda suprafețelor aspectul de nou, pentru materiale impermeabile.	○
Ceara polish RM 660	102	6.296-108.0	Curățare intensivă, protecție împotriva intemperiei într-o singură operație. Zgârieturile fine și urmele sunt eliminate și luminozitatea originală a culorilor este restabilită.	○
Soluție Premium pentru curățat jante RM 667** 0,5l	103	6.296-048.0	Cu putere maximă de curățare și formulă rapidă de acțiune. Ajută la îndepărtarea tuturor tipurilor de murdărie de pe jante. Modificarea culorii indică faptul că soluția acționează.	○
Lichid parbriz de iarnă concentrat -60°C. Se pot obține până la 15 l de soluție, eficiența -10°C	104	6.296-109.0	Soluție de curățare anti-îngheț pentru sistemele de curățare a parbrizului și a farurilor. Împiedică înghețarea parbrizului și asigură o vedere clară și fără orbire.	○
sampon auto Plug 'n' Clean	105	6.295-750.0	sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvanului activ pentru murdarie, precum si o formula cu uscare rapida si pentru stralucire deosebita. Pentru o curatare deosebit de eficienta, grija si protectie, toate intr-un singur produs. Pentru curatarea cu grija a tuturor tipurilor de autovehicule.	○
Detergent auto RM 619	106	6.295-360.0	Agent de curatare cu spumare, usor alcalin, pentru curatarea perfecta a autovehiculului. Ecologic si bland prin excelenta, cu toate suprafețele din plastic sau acoperite cu vopsea.	○
Sampon auto, 10 l	107	6.295-671.0		○
Detergent spuma Ultra	108	6.295-743.0	Curatator spuma ultra in recipient de 1 L - spuma intensiva si curatare activa. Pentru prelucrare cu duze pentru spuma Kärcher. Extrem de eficient la murdaria obisnuita a masinii. Efecte de curatare imbunatatite datorita timpului indelungit de actiune la obiect cat si dozarea mai mare.	○
Detergent motociclete	109	6.295-763.0	Pentru curatarea manuala a motocicletelor. Indeparteaza cu blandete si eficient murdaria tipica - praf produs la franare, particule antrenate de pneuri, noroi si ulei. Ideal datorita formulei cu gel aderent.	○
CURĂȚARE ÎN JURUL CASEI				
Glas Finisher				
Soluție 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri RM 627	110	6.295-474.0	Economisește timp și efort: soluția 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri asigură o curățenie de durată, fără pete sau dungi și este potrivită în special pentru ferestrele mari, greu accesibile (cum ar fi grădinile de iarnă și fațadele de sticlă). Cu formulă protectoare pentru a menține suprafețele mai curate pentru mai mult timp. Nu este eficientă pe suprafețele de sticlă acoperite.	○
Suprafețe de piatră				
Soluție de impermeabilizare pentru suprafețe din exterior RM 542	111	6.295-594.0	Această soluție de impermeabilizare este extrem de eficientă, menține aspectul suprafețelor din exterior, revitalizează culoarea, oferă protecție împotriva factorilor de mediu și impresionează prin performanța sa pe zone mari.	○
Detergent concentrat pentru terase 500ml	112	6.295-842.0	Soluție pentru curățarea teraselor, balcoanelor din lemn sau piatră. Îndepărtează uleiul, grăsimea, praful și funinginea. Produce 5 l de detergent diluat.	○

○ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 2 PREMIUM FJ HOME BB 1.673-538.0



		Cod de comandă.		
CURĂȚARE ÎN JURUL CASEI				
Suprafete de piatra				
Detergent pentru piatră și fațade 3 în 1 RM 611	113	6.295-765.0	Detergent puternic pentru piatră și pavaje, cu o formulă inovatoare 3-în-1, ce oferă curățare excepțională, îngrijire și protecție într-un singur pas. Îndepărtează eficient murdăria, previne recontaminarea și protejează suprafețele împotriva intemperiilor. Ideal pentru terase din piatră, pereți și fațade din jurul casei și grădinii.	○
Detergent pentru piatra si fatade	114	6.294-031.0	Indeparteaza fara efort uleiul, grasimea, funinginea, praful si murdaria cauzate de depunerea prafului. Cu o formula complexa si protectoare pastreaza suprafetele curate mai mult timp impiedicand depunerea murdariei. Pentru utilizarea la fatade si pereti din piatra, terase si alte suprafete din piatra.	○
	115	6.295-359.0		○
Suprafete de lemn				
Solutie de curatat lemnul Plug 'n' Clean	116	6.295-757.0	Solutie puternica de curatat lemnul cu formula unica 3 in 1, care ofera o eficienta de curatare exceptionala, datorita dizolvanului activ al murdariei, precum si o formula de protectie UV si de ingrijire intensa. Pentru curatare, ingrijire si protectie extrem de eficiente intr-un singur produs. Se poate utiliza pe toate suprafetele exterioare din lemn tratat si netratat.	○
Detergent pentru suprafete din lemn	117	6.295-361.0	Solutie de curatare pentru toate suprafetele de lemn tratate sau netratate rezistente la apa precum mobilierul de gradina, pardoseala din lemn si terase. Foarte eficient si protectiv pentru material.	○
Suprafete din material plastic				
Solutie de curătat materiale din plastic 3-în-1 RM 613	118	6.295-758.0	Agent de curățare a suprafețelor din plastic cu o formulă unică 3-în-1, care oferă performanțe de curățare excepționale, precum și o formulă de protecție a culorilor și materialelor. Pentru eficiență de curățare, îngrijire și protecție excepționale într-o singură etapă. Poate fi utilizat pe mobila de gradina, pe rame de ferestre din PVC si pe alte suprafete din plastic.	○
Solutie pentru curatat mase plastice, 5 litri	119	6.295-358.0	Pentru curatarea temeinica a mobilierului de gradina, ramelor ferestrelor din PVC, leaganele pentru copii si alte suprafete din plastic. Foarte eficient si protectiv pentru material.	○

○ Detergent.