

K 2 HORIZONTAL

K 2 Horizontal เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง น้ำหนักเบา กะทัดรัด เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่เล็ก ๆ รอบ ๆ บ้าน ในสวนเฟอร์นิเจอร์ภายนอก ฯลฯ



หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.599-151.0

ข้อมูลทางเทคนิค

4054278644486

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	โวลต์	220 – 240
ความถี่	เฮิรตซ์	50 – 60
แรงดัน (บาร์)	บาร์	สูงสุด 110
อัตราการไหล	ลิตร/ชั่วโมง	300 – 360
อุณหภูมิน้ำเข้า	°C	สูงสุด 40
Rated input power	กิโลวัตต์	1,4
สี		สีเหลือง
น้ำหนักของสินค้าไมรวมอุปกรณ์เสริม	กก	4,7
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	กก	6,579
ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง)	มม.	500 x 174 x 306

ขอบเขตการจ่ายไฟ

- หัวฉีดแรงดันสูง
- หัวฉีดโรตารี (Rotary NOZZLE)
- สายฉีดแรงดันสูง: 6 ม.
- ข้อต่อสายขนาด A3/4 นิ้ว

อุปกรณ์

- วัสดุปั๊ม: อลูมิเนียม
- ใส่กรองน้ำในตัว



การออกแบบทรงแนวนอนเพื่อการจัดเก็บที่ง่ายดายและการเคลื่อนย้ายที่สะดวก

- จัดเก็บง่ายในท้ายรถหรือพื้นที่จัดเก็บจำกัด
- ขนาดกระทัดรัด พกพาสะดวก

ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมในตัว

- อุปกรณ์เสริมทั้งหมดสามารถเก็บไว้ในอุปกรณ์ได้โดยตรง
- สามารถถือได้ด้วยมือเดียว

เชื่อมต่อกับปืนฉีดอย่างรวดเร็ว

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 2 HORIZONTAL 1.599-151.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ไม้มือไฟฟ้าไร้สาย				
อุปกรณ์เสริมสำหรับล้างพื้น T 350 T-Racer	1	2.643-252.0	คือน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว T-Racer T 350 สามารถทำความสะอาดพื้นผิวขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องสาด การปรับแรงดันอย่างต่อนื่องสำหรับพื้นผิวแข็งและละเอียดอ่อน จัดการสำหรับการทำความสะอาดในแนวตั้ง	<input type="checkbox"/>
อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องฉีดน้ำ T5	2	2.644-084.0	การทำทำความสะอาดอย่างทั่วถึงและ ไร้ฝุ่นบนพื้นที่กว้าง: เครื่องทำความสะอาดพื้นผิว T 5 T-Racer ดำเนินหัวฉีดที่ปรับ ได้หมายถึง สามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวในการทำความสะอาดพื้นผิวที่แข็งและละเอียดอ่อนได้เหมือนกัน	<input type="checkbox"/>
PS 30 Powerschrubber Flächenreiniger	3	2.644-123.0	เครื่องฟอกกำลัง PS 30 ที่มีหัวฉีดแรงดันสูงในตัวสามารถช่วยจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนพื้นผิวต่าง ๆ ได้อย่างทรงพลังในขณะที่ยังคงประหยัดเวลา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบ้าน ใดและชอบ รวมถึงใบมีดปาดน้ำในตัวเพื่อขจัดน้ำสกปรก	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus	4	2.644-212.0	PS 30 Plus อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิวที่จัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นด้วยหัวฉีดแรงดันสูงสามหัว ด้วยหัวฉีดที่หมุนได้ด้านข้าง ทำให้ทำความสะอาดทุกมุมและขอบ ได้อย่างง่ายดาย	<input type="checkbox"/>
ชุดหัวแปรง				
แปรงล้าง WB 7 Plus 3-in-1	5	2.644-374.0	ครบจบในชิ้นเดียว! แปรงล้างรถ WB 7 Plus 3-in-1 ที่รวมหัวฉีดโฟม หัวฉีดแรงดันสูง และแปรงขนนุ่มไว้ด้วยกัน ในคุณสมบัติใช้งานได้ทันที ตอบโจทย์ทุกการทำความสะอาดอย่างอนเนกประสงค์	<input type="checkbox"/>
WB 120	6	2.644-060.0	แปรงล้างแบบหมุนได้พร้อมตัวยึดเปลี่ยนได้เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบเช่นสีแก้วหรือพลาสติก เปลี่ยนโฟลแบบโค้งและรวดเร็วด้วยก้านปลดที่ติดตั้งในตัว	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush	7	2.644-286.0	แปรงขัดล้างแบบหมุนได้ รุ่น WB 130 พร้อมอุปกรณ์เสริมที่เปลี่ยนได้เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวเรียบ เช่น ผนังบ้าน กระฉก หรือพื้นผิวพลาสติก เปลี่ยนหัวแปรงได้ง่าย	<input type="checkbox"/>
WB 120	8	2.644-061.0	เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบเช่นสีแก้วหรือพลาสติก: แปรงล้างแบบหมุนได้พร้อมชุดเปลี่ยนได้	<input type="checkbox"/>
แปรงล้าง Rotating wash brush	9	2.644-288.0	ทำความสะอาดพื้นผิวเรียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นสีรถ กระฉก หรือพลาสติก ด้วยแปรงล้างแบบหมุนได้ที่พร้อมหัวแปรงแบบถอดเปลี่ยนได้ตามการใช้งาน	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	10	2.644-129.0	ทำความสะอาดรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์อย่างอ่อนโยน: แปรงล้างทำความสะอาดหมุนได้ที่พร้อมก้นวงครีมน้ำไมโครไฟเบอร์นุ่มที่สามารถเปลี่ยนได้ ชักด้วยเครื่องไต้ที่ 60 ° C	<input type="checkbox"/>
แปรงล้าง WB 130 rotating wash brush car & bike	11	2.644-287.0	แปรงล้างรถแบบหมุนได้พร้อมหัวไมโครไฟเบอร์ Car & Bike ทำความสะอาดรถยนต์และมอเตอร์ไซด์อย่างอ่อนโยน ถนอมพื้นผิว หัวแปรงถอดซีกเครื่องไต้ที่ 60 ° C เพื่อความสะดวกเหมือนใหม่	<input type="checkbox"/>
Washing brush rigid	12	6.903-276.0	ล้างแปรงขัดขนแปรงอ่อนนุ่มเพื่อทำความสะอาดบริเวณที่บอบบางและบริเวณที่เข้าถึงได้ยากในบริเวณด้านนอก เหมาะสำหรับKärcher K 2 ถึง K 7 ทุกแรงดัน	<input type="checkbox"/>
ชุดอุปกรณ์เสริม				
ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับทำความสะอาดมอเตอร์ไซด์และจักรยาน	13	2.643-551.0	ทำความสะอาดและดูแลเพื่อความสมบูรณ์แบบ! ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับมอเตอร์ไซด์และการทำความสะอาดจักรยานประกอบด้วยแปรงล้างล้อ 1 ล้อแปรงล้างสาล 1 อัดแชมพูล้างรถ 3 ลิตร 1 และ 3 VPS 160 S	<input type="checkbox"/>
ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดไม้	14	2.643-553.0	ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับทำความสะอาดไม้ ด้วย Power scrubber PS 40, Wood Cleaner 3-in-1 และเจ็ทโฟม Clean 'FJ 10 C Connect' n ' เหมาะสำหรับการทำความสะอาดและบำรุงรักษาพื้นผิวไม้และหิน	<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 2 HORIZONTAL 1.599-151.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
อุปกรณ์อื่น ๆ				
สายดูด SH 5	15	2.643-100.0	ท่อดูดยาว 5 เมตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับดูดน้ำจากแหล่งอื่นเช่นก้นน้ำหรือภาชนะบรรจุน้ำ	<input type="checkbox"/>
สายดูด SH 3	16	2.643-101.0	ท่อดูด 3 เมตรสำหรับดูดน้ำจากแหล่งอื่นเช่นก้นน้ำและถัง	<input type="checkbox"/>
ชุดพ่นทรายและพ่นทราย	17	2.638-792.0	ชุดพ่นทรายและจานพ่นแบบเป็ยกเพื่อกำจัดสนิมสีและสิ่งสกปรกที่ติดแน่นโดยใช้สารกัดกร่อนคาร์เซอร์	<input type="checkbox"/>
ที่เก็บสายยางและรถเข็นสายยาง				
Hose trolley HT 2	18	2.645-361.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 2.20 Set	19	2.645-362.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3	20	2.645-363.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3.20 Set	21	2.645-364.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4	22	2.645-365.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4.20 Set	23	2.645-366.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5 M	24	2.645-367.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5.20 M Set	25	2.645-368.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 6 M	26	2.645-369.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 2.10 Set	27	2.645-370.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 3	28	2.645-371.0		<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง


อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 2 HORIZONTAL 1.599-151.0



29



30



31



32-33



34-36



37



38-41, 55, 57



42, 44, 46

	หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ที่เก็บสายยางและรถเข็นสายยาง			
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	29	2.645-372.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4	30	2.645-373.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4.20 Set	31	2.645-374.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.15 Automatic	32	2.645-377.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.20 Automatic	33	2.645-378.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.25 Automatic	34	2.645-379.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.30 Automatic	35	2.645-380.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.35 Automatic	36	2.645-381.0	<input type="checkbox"/>
โรลม้วนสายพรีเมียม HR 7.315 ชุด 1/2"	37	2.645-164.0	<input type="checkbox"/>
Watering Station สำหรับเก็บท่อและอุปกรณ์ในส่วน ด้วยดรัมที่ถอดออกได้มีความเป็นไปได้ในการเก็บหัวฉีดสเปรย์ปืนและหอกสเปรย์และกล่องเก็บของที่กว้างขวาง เพียงพร้อม			
สายยาง			
สายยาง PrimoFlex 1/2" 30 เมตร	38	2.645-248.0	<input type="checkbox"/>
K	39	2.645-296.0	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	40	2.645-297.0	<input type="checkbox"/>
K	41	2.645-298.0	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	42	2.645-318.0	<input type="checkbox"/>
มีความยืดหยุ่นและทนทานต่อข้อต่อเนื่องจากวัสดุหลายชั้นคุณภาพสูงสายส่วนยาว 20 เมตรพร้อมสายส่วน 1/2 นิ้วช่วยให้แน่ใจว่ามีน้ำไหลอย่างต่อเนื่อง			

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 2 HORIZONTAL 1.599-151.0



43, 45, 47



42, 44, 46




48, 50



49, 51



52



53



54



38-41, 55, 57



56

	หมายเลขคำสั่งซื้อ		
สายยาง			
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	43	2.645-319.0	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	44	2.645-320.0	<input type="checkbox"/>
สายยาง Hose Performance Plus 5/8" 50 เมตร	45	2.645-321.0	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	46	2.645-322.0	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	47	2.645-323.0	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	48	2.645-324.0	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -50m	49	2.645-325.0	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8" -25m	50	2.645-326.0	<input type="checkbox"/>
สายยาง Hose PrimoFlex Premium 5/8" 50 เมตร	51	2.645-327.0	<input type="checkbox"/>
Hose set 1/2" 10m	52	2.645-399.0	<input type="checkbox"/>
ชุดเชื่อมต่อสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	53	2.645-156.0	<input type="checkbox"/>
สายยาง (Water supply hose)	54	2.645-258.0	<input type="checkbox"/>
สายยาง PrimoFlex® 1/2" 20 เมตร	55	2.645-138.0	<input type="checkbox"/>
สายยาง PrimoFlex® hose 5/8" 50 เมตร	56	2.645-141.0	<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ K 2 HORIZONTAL 1.599-151.0



	หมายเลขคำสั่งซื้อ		
สายยาง			
สายยาง PrimoFlex® 3/4" 25 เมตร	57	2.645-142.0	สายยาง รุ่น PrimoFlex® 3/4" 25 เมตร พร้อมดาวยเสริมแรงดัน 24 บาร์ ทนอุณหภูมิได้สูงถึง -20 ถึง 65 °C
ข้อต่อสายยาง			
ข้อต่อท่อเนกประสงค์ Plus	58	2.645-193.0	ข้อต่อท่อเนกประสงค์พร้อมที่จับพลาสติกอ่อนนุ่มเพื่อการจับที่สะดวกสบาย เขากันได้กับระบบคลิกทั้งหมด
หัวต่อท่อเนกประสงค์ Plus พร้อม Aqua Stop	59	2.645-194.0	ข้อต่อสายเนกประสงค์บวกกับ Aqua Stop และตามจับแบบนุ่มเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย เขากันได้กับระบบคลิกทั้งหมด
ข้อต่อแบบมีจุดเนกประสงค์ (Universal Aqua Stop)	60	2.645-192.0	ข้อต่อแบบมีจุดเนกประสงค์ออกแบบตามหลักวิศวกรรมเพื่อการจัดการที่สะดวก
ข้อต่อล็อกสายยาง (Universal Hose Connector)	61	2.645-191.0	ข้อต่อเนกประสงค์ที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรมเพื่อการใช้งานที่สะดวก

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง