

BD 50/60 C EP CLASSIC

İdeal giriş seviyesi modeli: BD 50/60 C Ep Classic arkadan itmeli, disk teknolojili ve 2.000 m²/saate kadar alan performansı için 60 litrelik depolu zemin yıkayıcı.



Sipariş No.

1.127-002.0

Teknik veriler

EAN Kodu	4054278006697
Yakıt Tipi	Elektrik soketi sabitleyici
Sürüş tahrik sistemi	Fırça dönüşüyle ilerleme
Çalışma genişliği, fırça	mm 510
Çalışma genişliği, vakum	mm 900
Temiz / Kirlı su tankı	l 60 / 60
Saha performansı (teorik)	m ² /sa 2040
Saha performansı (uygulama)	m ² /sa 1020
Fırça dönüş hızı	rpm 180
Fırça temas basıncı	g/cm ² / kg 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Su tüketimi	l/dk max. 2,3
Ses seviyesi	dB(A) 67
Motor Gücü	V 230
Frekans	Hz 50
Motor değerleri	W max. 1100
Renk	antrasit
Aksesuarsız ağırlık	kg 52
Boyutlar (U x G x Y)	mm 1170 x 570 x 1025

Bu cihaz kullanım eğitimi gerektirir.

Tedarik kapsamı

Disk fırça: 1 Parça(lar)
Taşıma Tekerlekleri
V-şekilli emiş başlığı

Ekipman

2 tank sistemi
Elektrik soketi sabitleyici



Ekonomik giriş sınıfı modeli

- Muhteşem fiyat-performans oranı.
- En önemli fonksiyonlara indirgenmiş



Kompakt boyutları ile geniş tank hacmi

- Ekstra manevra kabiliyeti
- Yüzey temizliğinde net bir görünüm




Geniş çalışma hacmi

- 51cm /20 inch entegre disk fırça
- Orta ölçekli alanlar için etkili temizlik

İÇİN AKSESUAR BD 50/60 C EP CLASSIC

1.127-002.0




		Sipariş No.	Tanımlama	
BD MAKİNELER İÇİN DİSK FİRÇALAR				
Disk fırça, Orta, Kırmızı, 510 mm	1	4.905-026.0		■
Disk fırça, Yumuşak, Doğal, 510 mm	2	4.905-027.0		□
Disc brush complete black D51, Sert, Siyah, 510 mm	3	4.905-029.0		□
EMİŞ APARATLARI VE EMİŞ LASTİKLERİ				
Emiş aparatları (komple)				
Çek-pas, 900 mm, V şeklinde	4	4.777-079.0		■
Çek-pas, 850 mm, Düz	5	4.777-401.0	Düz, destek silindirleriyle. Yağa dayanıklı çekpas ağızlıkları, transparan poliüretan.	□
Emiş aparatları için emiş lastikleri				
Rubber lip set corrugated oil resistant, Yağa dayanıklı - yivli, 1010 mm	6	6.273-023.0		■
EMİŞ LASTİĞİ (YAĞA DAYANIKLI), Yağa dayanıklı - yivli, 890 mm	7	6.273-207.0	Çekpas ağızlık kiti, ön ve arka çekpas ağızlıkları içerir, 870 mm. Sağlam, yağa dayanıklı, transparan poliüretandan yapılmış yivli çekpas ağızlıkları. Tüm standart zeminler için.	□
Emiş başlıkları, Yağa dayanıklı - oluklu, 890 mm	8	6.273-229.0	Çekpas ağızlık kiti, ön ve arka çekpas ağızlıkları içerir, 870 mm. Sağlam, yağa dayanıklı, transparan poliüretandan yapılmış oluklu çekpas ağızlıkları. Hassas zeminler için.	□
EMİŞ LASTİĞİ (BR 530 YENİ TİP), Doğal kauçuk, 890 mm	9	6.273-213.0	Çekpas ağızlık kiti, ön ve arka çekpas ağızlıkları içerir, 870 mm. Yumuşak doğal kauçuk yivli çekpas ağızlıkları. Tüm standart zeminler için.	□
DİSK PEDLER VE PED TUTUCULAR				
Padler				
Ped, Yumuşak, Bej, 508 mm, 5 Parça(lar)	10	6.369-468.0		□
Ped, Orta - yumuşak, Kırmızı, 508 mm, 5 Parça(lar)	11	6.369-079.0	Orta yumuşak, yüm yüzeylerde ıslak tip temizlik ve sprey temizleme için.	□
Ped, Orta - sert, Yeşil, 508 mm, 5 Parça(lar)	12	6.369-078.0	Orta sert, ağır kirler ve derinlemesine temizlik için.	□
Ped, Sert, Siyah, 508 mm, 5 Parça(lar)	13	6.369-077.0	Sert, kalıcı kirler ve derinlemesine temizlik için.	□
Pad SPP 51 Set 2x, Sert, Kahverengi, 508 mm, 2 Parça(lar)	14	2.639-258.0		□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR BD 50/60 C EP CLASSIC

1.127-002.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
DISK PEDLER VE PED TUTUCULAR				
Padler				
Doğal saç telli ped, Yumuşak, Doğal, 500 mm, 5 Parça(lar)	15	6.371-146.0		☐
Ped sürücü kartı				
Pad disk complete STRONG D51, 480 mm	16	4.762-593.0		☐
Ped sürücü tahtası, 479 mm	17	4.762-534.0		☐
Elmas pedler				
Diamond pad green set 2x Ø508 20", Parlak, Yeşil, 508 mm, 2 Parça(lar)	18	6.944-029.0		☐
Diamond ped, İşlenmemiş, Beyaz, 508 mm, 5 Parça(lar)	19	6.371-260.0		☐
Diamond ped, Orta, Sarı, 508 mm, 5 Parça(lar)	20	6.371-261.0		☐
Diamond ped, Parlak, Yeşil, 508 mm, 5 Parça(lar)	21	6.371-240.0		☐
Melamin pedleri				
Melamin Zemin Padi, 508 mm, 2 Parça(lar)	22	6.371-025.0		☐
BR / BD MAKİNELER İÇİN DİĞER AKSESUARLAR				
Çok yönlü				
Uzatma kablosu	23	6.647-022.0	Uzatma kablosu, 20 m, 3x15 mm ² . Sıçratmaz, topraklı fiş, sünmez ve dolaşmaz kol ile birlikte.	☐
Doldurma hortumu	24	6.680-124.0	Cihazın musluktan kolayca doldurulması için 1,500-mm doldurma hortumu. Tüm standart musluklar için evrensel hunik bağlantı parçası.	☐
Ana aksesuarlar				
Set universal hook	25	4.070-075.0		☐
Holder handhold grey	26	6.980-078.0	Makineye mop eklenmesi için mop klipsi. Yalnızca Homebase adaptör 5.035-488.0. ile kullanım içindir.	☐
Holder bottle	27	6.980-080.0		☐
Adapter Homebase	28	5.035-488.0	Makine üzerindeki çeşitli kancalar ve klipsler için bağlantı elemanı.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR BD 50/60 C EP CLASSIC

1.127-002.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
BR / BD MAKİNELER İÇİN DİĞER AKSESUARLAR				
Ana aksesuarlar				
Double hook	29	6.980-077.0	Makineye çöp torbası vb. eklenmesi için çift kanca. Yalnızca Homebase adaptör 5.035-488.0. ile kullanım içindir.	☐
Dozlama yardımcıları				
DS 3 Deterjan Ayarlama Bölmesi	30	2.641-811.0	Musluğa bağlandıktan sonra deterjan temiz su tankına gerektiği üzere seyreltilmiş olarak doldurulabilir. Doldurma sistemi ekleme aparatıyla da kullanılabilir. Geriakış engelleyicisi içerir (DIN EN 1717).	☐
KITLER				
Diğer ek kitle				
Add-on kit drain hose ball valve BD 50/5	31	2.643-986.0		☐
Set deflector roll stack formation SB	32	4.035-619.0		☐
Emiş hortumu aksesuarları	33	4.444-015.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar