

## K 6 SPECIAL BASINÇLI YIKAMA MAKINESİ

Su soğutmalı motora sahip K 6 Special basınçlı yıkama makinesi sık kullanım için idealdir. Yollardaki, araçlardaki, yüzme havuzlarındaki inatçı kirlerle başa çıkmak için tasarlanmıştır.



Sipariş No.

1.168-508.0

- Su soğutmalı motor, 60 m<sup>2</sup>/saat alan performansı
- Vario güç püskürtme lansı, kir temizleyici

### Teknik veriler

|                      |                    |                             |
|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| EAN Kodu             |                    | 4054278937328               |
| Motor Gücü           | V                  | 230                         |
| Frekans              | Hz                 | 50                          |
| Basınç               | Bar / MPa          | 20 - max. 160 / 2 - max. 16 |
| Su debisi            | l/sa               | max. 600                    |
| Saha performansı     | m <sup>2</sup> /sa | 60                          |
| Giriş suyu sıcaklığı | °C                 | max. 60                     |
| Nominal giriş gücü   | kW                 | 3                           |
| Elektrik kablosu     | m                  | 5                           |
| Renk                 |                    | Sarı                        |
| Aksesuarsız ağırlık  | kg                 | 18,9                        |
| Ambalajlı ağırlık    | kg                 | 22,5                        |
| Boyutlar (U x G x Y) | mm                 | 404 x 461 x 968             |

### Tedarik kapsamı

- Yüksek basınç tabancası: G 180 Q
- Kir sökücü nozul
- Yüksek basınçlı su hortumu: 10 m
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"

### Ekipman

- Vario Power Jet
- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Deterjan uygulama: Plug 'n' Temizleme Sistemi
- Su soğutmalı motor
- Entegre su giriş filtresi



## Göz alıcı performans

- Gelişmiş teknoloji su soğutmalı motoru makinenin ömrünü uzatır ve üst sınıf performans sağlar



## Tak ve Temizle (Plug 'n' Clean)

- Tak ve Temizle sayesinde, deterjan hızla ve kullanışlı bir şekilde sadece basit bir hareket ile değiştirilebilir.



## Hızlı bağlantı

- Yüksek basınç hortumunun manevrası kolaydır, cihaz ve tabanca hızla yerine takılabilir ve çıkarılabilir. Böylece zamandan tasarruf sağlar ve yorulmazsınız.

# İÇİN AKSESUAR K 6 SPECIAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

## 1.168-508.0



|                                                           |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                                              |   |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>PÜSKÜRTME NAMLULARI</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                        |   |
| VP 180 K7                                                 | 1  | 2.644-437.0 |                                                                                                                                                                                                                        | ■ |
| Teleskopik püskürtme borusu                               | 2  | 2.642-347.0 | Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg              | □ |
| TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu                         | 3  | 2.644-190.0 | Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.                                                                               | □ |
| Dış cephe temizleme seti                                  | 4  | 2.644-249.0 | Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.                                               | □ |
| Splash guard                                              | 5  | 2.642-706.0 | K 2 ila K 7 sınıfı Kärcher basınçlı yıkayıcılar için şeffaf sıçrama koruması, operatörü ve çevresini sprey suyundan korur. Köşeleri ve kenarları temizlemek için idealdir.                                             | □ |
| Açılı püskürtme borusu                                    | 6  | 2.638-817.0 | Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).                                                                         | □ |
| Tek adımda boru uzatma                                    | 7  | 2.643-240.0 | Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.                                                                                        | □ |
| eco!Booster 180                                           | 8  | 2.645-386.0 |                                                                                                                                                                                                                        | □ |
| K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S | 9  | 2.643-254.0 |                                                                                                                                                                                                                        | □ |
| MJ 4-in-1 K7                                              | 10 | 2.644-439.0 |                                                                                                                                                                                                                        | □ |
| <b>YÜKSEK BASINÇ TABANCALARI</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                        |   |
| G 160 Q                                                   | 11 | 2.642-889.0 |                                                                                                                                                                                                                        | ■ |
| G 180 Q PC                                                | 12 | 2.644-434.0 |                                                                                                                                                                                                                        | □ |
| <b>YÜZEY TEMİZLEYİCİLER</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                        |   |
| T-Racer yüzey temizleyici T 450                           | 13 | 2.643-214.0 | Geniş yüzeyleri sıçratma olmadan temizler: T-Racer Yüzey Temizleyici T 450. Köşeler ve kenarlar için ekstra güçlü nozul, dikey temizleme için tutamak, çakıllı yüzeyler için koruma ızgarası, temizleme basıncı ayarı. | □ |
| PS 40 power swab surface cleaner                          | 14 | 2.643-245.0 | Üç entegre yüksek basınç nozulu bulunan PS 40 güçlü zemin yıkayıcı. Güçlü temizlik eylemi, inatçı kirleri yüzeylerden hızlı ve kolay bir şekilde temizler. Basamak ve kenarlar için idealdir.                          | □ |

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR K 6 SPECIAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.168-508.0



|                                              |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|----------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>YÜZEY TEMİZLEYİCİLER</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| T-Racer yüzey temizleyici T 350              | 15 | 2.643-252.0 | T-Racer Yüzey Temizleyici T 350 ile, geniş yüzeyler, sıçratma olmadan temizlenebilir. Sert ve hassas yüzeyler için sürekli basınç ayarı. Dikey temizleme için tutamak.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici           | 16 | 2.644-074.0 | Köşelerde ve kenarlarda bile üstün temizleme gücü için güçlü nozul: Durulama fonksiyonu ile geniş alanların etkili ve sıçramasız temizliği için T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| T 5 T-Racer yüzey temizleyici                | 17 | 2.644-084.0 | Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.                                       | <input type="checkbox"/> |
| PS 30 Power yüzey temizleyici                | 18 | 2.644-123.0 | PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir. | <input type="checkbox"/> |
| PS 30 Plus yüzey temizleyici                 | 19 | 2.644-212.0 | PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>FIRÇALAR VE TEMİZLEME SÜNGERLERİ</b>      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| WB 7 pozitif                                 | 20 | 2.644-374.0 |                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| WB 150 Power fırça                           | 21 | 2.643-237.0 | Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 döner yıkama fırçası                  | 22 | 2.644-060.0 | Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 rotating wash brush                   | 23 | 2.644-286.0 |                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 döner araç ve bisiklet yıkama fırçası | 24 | 2.644-129.0 | Arabaları ve motosikletleri nazıkçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 rotating wash brush car & bike        | 25 | 2.644-287.0 |                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Yıkama Fırçası                               | 26 | 2.643-233.0 | Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Tekerlek yıkama fırçası                      | 27 | 2.643-234.0 | Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Yıkama Fırçası                               | 28 | 6.903-276.0 | İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR K 6 SPECIAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.168-508.0



|                                                                |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>OLUK TEMİZLEME</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| PC 7.5                                                         | 29 | 2.644-491.0 |                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| PC 15                                                          | 30 | 2.644-492.0 |                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m                | 31 | 2.642-240.0 | Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Boru temizleme kiti PC 15; 15 m                                | 32 | 2.637-767.0 | Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Boru temizleme kiti PC 7.5, 7,5 m                              | 33 | 2.637-729.0 | Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanmaların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>KÖPÜK APARATI</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti                               | 34 | 2.643-147.0 | Güçlü köpükle temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici | 35 | 2.643-143.0 | Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampuanı | 36 | 2.643-144.0 | Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>ÇOK YÖNLÜ</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Emme hortumu SH 5, ekolojik                                    | 37 | 2.643-100.0 | Su fişileri ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekmek için çevre dostu, 5 m emme hortumu.                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Püskürtme kiti                                                 | 38 | 2.638-792.0 | Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için püskürtme seti.                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Vario bağlantı                                                 | 39 | 2.640-733.0 | Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Su filtresi                                                    | 40 | 4.730-059.0 | Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Anti-Twist                                             | 41 | 2.644-257.0 |                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| O-Halkası seti                                                 | 42 | 2.640-729.0 |                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR K 6 SPECIAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

## 1.168-508.0



|                                                                                                |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI</b>                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Yüksek basınç değiştirme hortumu: Bükülme Önleyici sistem ve Hızlı Bağlantı sistemi ile</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist                                                                  | 43 | 2.643-585.0 | Takımları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Yüksek basınç hortum uzatma - 2009'dan itibaren Quick Connect sistemli cihazlar</b>         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Hızlı bağlantılı yüksek basınç Hhortumu H 9 Q                                                  | 44 | 2.641-721.0 | 2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ila K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile spray tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992'den itibaren</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Uzatma hortumu adaptör seti                                                                    | 45 | 2.643-037.0 | Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Yüksek basınç uzatma hortumu: Quick Connect sistemine sahip cihazlar için</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Hızlı Bağlantılı Uzatma Hortumu XH 10 Q                                                        | 46 | 2.641-710.0 | Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 10 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q                                                         | 47 | 2.641-709.0 | Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI</b>                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Hose trolley HT 2                                                                              | 48 | 2.645-361.0 |                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 2.20 Set                                                                       | 49 | 2.645-362.0 |                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 3                                                                              | 50 | 2.645-363.0 |                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 3.20 Set                                                                       | 51 | 2.645-364.0 |                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 4                                                                              | 52 | 2.645-365.0 |                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 4.20 Set                                                                       | 53 | 2.645-366.0 |                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 5 M                                                                            | 54 | 2.645-367.0 |                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 5.20 M Set                                                                     | 55 | 2.645-368.0 |                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 6 M                                                                            | 56 | 2.645-369.0 |                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR K 6 SPECIAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

## 1.168-508.0




57



58



59



60



61



62-63



64-66



67-70, 84, 86, 88

|                                         |    | Sipariş No. | Tanımlama |                          |
|-----------------------------------------|----|-------------|-----------|--------------------------|
| <b>HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI</b> |    |             |           |                          |
| Hose reel HR 2.10 Set                   | 57 | 2.645-370.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 3                          | 58 | 2.645-371.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set      | 59 | 2.645-372.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 4                          | 60 | 2.645-373.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 4.20 Set                   | 61 | 2.645-374.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 4.15 Automatic             | 62 | 2.645-377.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 4.20 Automatic             | 63 | 2.645-378.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.25 Automatic             | 64 | 2.645-379.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.30 Automatic             | 65 | 2.645-380.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.35 Automatic             | 66 | 2.645-381.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| <b>HORTUMLAR</b>                        |    |             |           |                          |
| PrimoFlex 1/2" 30m                      | 67 | 2.645-248.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| K                                       | 68 | 2.645-296.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® 1/2" - 25 m                  | 69 | 2.645-297.0 |           | <input type="checkbox"/> |
| K                                       | 70 | 2.645-298.0 |           | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR K 6 SPECIAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.168-508.0



71, 73, 75



72, 74, 76




77, 79



78, 80



81



82



83



67-70, 84, 86, 88

|                                             |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                                             |                          |
|---------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HORTUMLAR</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m               | 71 | 2.645-318.0 |                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m               | 72 | 2.645-319.0 |                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex 5/8" -25m                    | 73 | 2.645-320.0 |                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m                | 74 | 2.645-321.0 | Ultra dayanıklı, çok katmanlı örgülü malzemeden üretilmiş, 50 metre uzunluğundaki Performance Plus 5/8" bahçe hortumu. Sabit su akışı için esnek ve bükülmelere karşı son derece dirençlidir.                         | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m               | 75 | 2.645-322.0 |                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m               | 76 | 2.645-323.0 | Ultrasağlam ve bükülmelere karşı son derece dayanıklı olan 50 metrelik Performance Plus 3/4" bahçe hortumu, sürekli su akışını sağlamak adına yüksek kaliteli ve çok katmanlı dokuma malzemeden yapılmıştır.          | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m            | 77 | 2.645-324.0 |                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m             | 78 | 2.645-325.0 | Kärcher'den hortum inovasyonu: ultra esnek ve bükülmeye karşı dirençli Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 1/2". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium anti-torsiyon (dolanma önleyici) teknolojisi ile.                 | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m             | 79 | 2.645-326.0 |                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Performance Premium hortum, 5/8" -50m       | 80 | 2.645-327.0 | Kärcher'den hortum yeniliği: ultra esnek ve bükülmeye karşı dayanıklı Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 5/8 ". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium bükülme önleme teknolojisi ile.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hose set 1/2" 10m                           | 81 | 2.645-399.0 |                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti | 82 | 2.645-156.0 | Yüksek basınçlı yıkama ya da bahçe sulaması için hortum seti. 10 m PrimoFlex® hortum (3/4"), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörünün yanı sıra Aqua Stop'lu Universal hortum konektörü dahildir.   | <input type="checkbox"/> |
| Su temini için hortum seti                  | 83 | 2.645-258.0 |                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m              | 84 | 2.645-138.0 | Dayanıklı, dolaşmaz, PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2"), 20 m. Basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş. Sağlığa zararsızdır. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ila 65 °C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı. | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR K 6 SPECIAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.168-508.0



|                                            |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|--------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HORTUMLAR</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Hortum PrimoFlex® 1/2" - 50 m              | 85 | 2.645-139.0 | PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında sıcaklık aralığı.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hortum Primo Flex® 5/8" - 25 m             | 86 | 2.645-140.0 | PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hortum PrimoFlex® 5/8" - 50 m              | 87 | 2.645-141.0 | PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m         | 88 | 2.645-142.0 | PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hortum PrimoFlex® 3/4" - 50 m              | 89 | 2.645-143.0 | PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>HORTUM BAĞLANTI SİSTEMLERİ</b>          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Universal hortum bağlantı Plus             | 90 | 2.645-193.0 | Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop) | 91 | 2.645-194.0 | Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>UNIVERSAL CLEANERS</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| RM 626                                     | 92 | 6.296-225.0 |                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="radio"/>    |
| Universal cleaner RM 626                   | 93 | 6.295-753.0 | Kärcher basınçlı yıkama makineleriyle kullanım için güçlü evrensel temizleyici. Yağ, gres ve inatçı mineral içeren kirleri sadece soğuk suyla zahmetsizce temizleyen yeni aktif kir sökücü ile. Evin her yerinde, bahçede ve araçlarda kullanım için. | <input type="radio"/>    |
| <b>VEHICLE MAINTENANCE</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| RM 610 1l car shampoo 3in1                 | 94 | 6.296-226.0 |                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="radio"/>    |
| Insect remover cleaning agents 618, 3in1   | 95 | 6.295-761.0 |                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="radio"/>    |
| RM 640N RTU                                | 96 | 6.296-288.0 |                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="radio"/>    |
| RM 651** Interior cleaner 0,5l             | 97 | 6.296-106.0 |                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="radio"/>    |
| RM 667** 0,5l rim cleaners                 | 98 | 6.296-048.0 |                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="radio"/>    |

☐ Mevcut aksesuarlar    ☐ Temizlik maddeleri

# İÇİN AKSESUAR K 6 SPECIAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

## 1.168-508.0



|                                      |     | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|--------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>VEHICLE MAINTENANCE</b>           |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Araç Şampuanı RM 610, 1l             | 99  | 6.295-750.0 | Çabuk kuruyan formülü ve ultra parlaklık formülünün yanı sıra benzersiz 3'ü 1 arada formülü ile aktif kir sökücü sayesinde olağanüstü temizlik performansı sunan güçlü araba şampuanı. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Tüm araç türlerini nazikçe temizlemek için.                                                         | ○ |
| Ultra köpüklü temizleyici RM 615, 1l | 100 | 6.295-743.0 | Daha derinlemesine bir temizlik için ekstra köpük ilaveli. Yeni aktif kir sökücü sayesinde, tipik araç ve yol kirlerinin yanı sıra yağ ve gres kirlerini bile rahatlıkla ve hızlıca çıkarır. Fosfat içermez ve malzemeler üzerinde naziktir.                                                                                                                 | ○ |
| RM 44 bisiklet temizleyici           | 101 | 6.295-763.0 | Motorsiklet, bisiklet ve mobiletleri nazikçe temizler ve çamur, yol kiri, lastik kiri ve yağı etkili bir şekilde çıkarır. Yapışkan jel formülü sayesinde kullanım için idealdir.                                                                                                                                                                             | ○ |
| <b>ALL AROUND THE HOUSE</b>          |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Glas Finisher</b>                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 3'ü 1 Arada Cam Parlatici RM 627     | 102 | 6.295-474.0 | Zaman ve çaba tasarrufu sağlar: 3'ü bir arada cam cilası, lekesiz veya çiziksiz temizlik sağlar ve özellikle geniş, ulaşılması güç pencereler (kış bahçesi ve cam cephe sistemleri vb.) için uygundur. Yüzeylerin daha uzun süre temiz kalmasını sağlayan formülü mevcuttur. Boyalı cam yüzeylerde etkili değildir.                                          | ○ |
| <b>Stone cleaning &amp; care</b>     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| RM 611 taş ve dış cephe temizleyici  | 103 | 6.295-765.0 | Olağanüstü temizleme performansı için benzersiz 3'ü 1 arada formüle sahip Güçlü Taş ve Parke Temizleyici. Aktif kir sökücü, yeniden kirlenmeye karşı koruma formülü ve rüzgar ve hava koşullarına karşı koruma. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Evin her yerinde ve bahçede taş teras, duvar ve cephelerde kullanılabilir. | ○ |
| <b>Wood cleaning &amp; care</b>      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Wood Cleaner                         | 104 | 6.295-757.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ○ |
| <b>Plastic cleaning &amp; care</b>   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Kunststoffreiniger Plug 'n' Clean    | 105 | 6.295-758.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ○ |

○ Temizlik maddeleri