

KÄRCHER

K 5 BASIC BASINÇLI YIKAMA MAKINESİ

Su soğutmalı motora sahip K5 Basic basınçlı yıkama makinesi, ara sıra kullanım ve büyük otomobiller, taş duvarlar veya bisikletlerdeki orta dereceli kirler için uygundur.



Sipariş No.

1.180-580.0

- Su soğutmalı motor, 40 m²/saat alan performansı
- Teleskopik sap, 8 m HD hortum, deterjan için emiş hortumu
- Vario güç püskürtme lansı, kir temizleyici

Teknik veriler

EAN Kodu		4039784973480
Motor Gücü	V	230
Frekans	Hz	50
Basınç	Bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Su debisi	l/sa	max. 500
Saha performansı	m ² /sa	40
Giriş suyu sıcaklığı	°C	max. 40
Nominal giriş gücü	kW	2,1
Renk		Sarı
Aksesuarsız ağırlık	kg	11,5
Ambalajlı ağırlık	kg	15
Boyutlar (U x G x Y)	mm	341 x 325 x 867

Tedarik kapsamı

- Yüksek basınç tabancası: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Kir sökücü nozul
- Yüksek basınçlı su hortumu: 8 m
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"

Ekipman

- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Deterjan uygulama: Emiş borusu
- Teleskopik tutma kolu
- Su soğutmalı motor
- Entegre su giriş filtresi
- Su emişi



Göz alıcı performans

- Gelişmiş teknoloji su soğutmalı motoru makinenin ömrünü uzatır ve üst sınıf performans sağlar



Tutma kolu

- Kullanışlı çekme yüksekliği



Geniş tekerlekler

- Zorlu bahçe patikalarında bile kolay ve güvenilir taşıma

İÇİN AKSESUAR K 5 BASIC BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.180-580.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜZEY TEMİZLEYİCİLER				
T-Racer için yedek nozul	1	2.640-727.0	T-Racer nozulların kolay bir şekilde değiştirilmesi için yüksek kaliteli, gri yedek nozullar. K2-K5 cihaz sınıfları için nozulların yenilenmesinde uygundur.	☐
T-Racer yüzey temizleyici T 450	2	2.643-214.0	Geniş yüzeyleri sıratma olmadan temizler: T-Racer Yüzey Temizleyici T 450. Köşeler ve kenarlar için ekstra güçlü nozul, dikey temizleme için tutamak, çakıllı yüzeyler için koruma ızgarası, temizleme basıncı ayarı.	☐
PS 40 power swab surface cleaner	3	2.643-245.0	Üç entegre yüksek basınç nozulu bulunan PS 40 güçlü zemin yıkayıcı. Güçlü temizlik eylemi, inatçı kirleri yüzeylerden hızlı ve kolay bir şekilde temizler. Basamak ve kenarlar için idealdir.	☐
T-Racer yüzey temizleyici T 350	4	2.643-252.0	T-Racer Yüzey Temizleyici T 350 ile, geniş yüzeyler, sıratma olmadan temizlenebilir. Sert ve hassas yüzeyler için sürekli basınç ayarı. Dikey temizleme için tutamak.	☐
T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	5	2.644-074.0	Köşelerde ve kenarlarda bile üstün temizleme gücü için güçlü nozul: Durulama fonksiyonu ile geniş alanların etkili ve sıçramasız temizliği için T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	☐
T 5 T-Racer yüzey temizleyici	6	2.644-084.0	Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.	☐
PS 30 Power yüzey temizleyici	7	2.644-123.0	PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.	☐
PS 30 Plus yüzey temizleyici	8	2.644-212.0	PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	☐
FIRÇALAR VE TEMİZLEME SÜNGERLERİ				
Döner yıkama fırçası WB 100	9	2.643-236.0	Boya, cam veya plastik gibi tüm hassas yüzeylerin temizlenmesi için birleşim yeri bulunan döner yıkama fırçası. Erişilmesi zor alanların temizlenmesi için tutamak üzerinde bulunan 180° sonsuz ayarlanabilir birleşim yeri.	☐
WB 7 pozitif	10	2.644-374.0		☐
WB 150 Power fırça	11	2.643-237.0	Hassas yüzeylerin sıratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	☐
WB 120 döner yıkama fırçası	12	2.644-060.0	Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	☐
WB 130 rotating wash brush	13	2.644-286.0		☐
WB 120 döner araç ve bisiklet yıkama fırçası	14	2.644-129.0	Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 5 BASIC BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.180-580.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
FIRÇALAR VE TEMİZLEME SÜNGERLERİ				
WB 130 rotating wash brush car & bike	15	2.644-287.0		☐
Yıkama Fırçası	16	2.643-233.0	Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	☐
Tekerlek yıkama fırçası	17	2.643-234.0	Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	☐
Yıkama Fırçası	18	6.903-276.0	İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	☐
Bahçe hortumu adaptörü	19	2.640-732.0		☐
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
Sıçrama koruması	20	2.640-916.0	Basınçlı yıkama makineleri için sıçrama koruması, köşe ve kenarlar temizlenirken basınçlı suyun yüzeye çarparak, sıçramasını önler. Tüm Kärcher kir sökücü nozülleri ile uyumludur. (4.763-184 hariç).	☐
Teleskopik püskürtme borusu	21	2.642-347.0	Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	☐
Multi-Power Jet K 3 - K 5	22	2.642-440.0	Multi Power Jet'in 5 jet tipi bulunur: Temizlik maddesi jeti, HP fan jeti, döner nozul, kalem jet ve geniş azaltılmış basınçlı fan jeti. Uygun jet, basitçe döndürme hareketiyle seçilebilir.	☐
K 5 - K 7 sınıfı için kir püskürtücü DB 160	23	2.643-243.0	Kir püskürtme makinesi, güçlü rotor nozul (döner kalem jet) ile birlikte, inatçı kirlerin temizlenmesi için idealdir. Yosun kaplı veya havaya maruz kalarak zarar görmüş yüzeyler için idealdir.	☐
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	24	2.644-190.0	Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	☐
Dış cephe temizleme seti	25	2.644-249.0	Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	☐
Splash guard	26	2.642-706.0	K 2 ile K 7 sınıfı Kärcher basınçlı yıkayıcılar için şeffaf sıçrama koruması, operatörü ve çevresini sprey suyundan korur. Köşeleri ve kenarları temizlemek için idealdir.	☐
Açılı püskürtme borusu	27	2.638-817.0	Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	☐
Tek adımda boru uzatma	28	2.643-240.0	Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 5 BASIC BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.180-580.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
eco!Booster 145	29	2.645-384.0		☐
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	30	2.643-254.0		☐
K 3 - K 5 sınıfı için Multi Power Jet MP 145	31	2.643-239.0	Multi Power Jet'in 5 jet tipi bulunur: Temizlik maddesi jeti, HP fan jeti, döner nozul, kalem jet ve geniş azaltılmış basınçlı fan jeti. Uygun jet, basitçe döndürme hareketiyle seçilebilir.	☐
OLUK TEMİZLEME				
PC 7.5	32	2.644-491.0		☐
PC 15	33	2.644-492.0		☐
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	34	2.642-240.0	Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	☐
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	35	2.637-767.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	☐
Boru temizleme kiti PC 7.5, 7,5 m	36	2.637-729.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanmaların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.	☐
KÖPÜK APARATI				
Köpük nozulu; 0,3 litre	37	2.641-848.0	Köpük nozulu ile güçlü köpük, araba veya motosiklet boyası, cam veya taş gibi her tipte yüzeyi zahmetsizce temizler; 0,3 litre konteyner.	☐
FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti	38	2.643-147.0	Güçlü köpükle temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.	☐
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	39	2.643-143.0	Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	☐
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampunu	40	2.643-144.0	Araba şampunu + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	☐
AKSESUAR SETİ				
Bisiklet temizleme aksesuar kiti	41	2.643-551.0		☐
Ahşap temizleme aksesuar kiti	42	2.643-553.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 5 BASIC BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.180-580.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
ÇOK YÖNLÜ				
Emme hortumu SH 5, ekolojik	43	2.643-100.0	Su fiçileri ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekmek için çevre dostu, 5 m emme hortumu.	☐
Püskürtme kiti	44	2.638-792.0	Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için püskürtme seti.	☐
Vario bağlantı	45	2.640-733.0	Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	☐
Su filtresi	46	4.730-059.0	Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	☐
Adapter Anti-Twist	47	2.644-257.0		☐
O-Halkası seti	48	2.640-729.0		☐
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
Yüksek basınç hortum uzatma - 2009'dan itibaren Quick Connect sistemli cihazlar				
Hızlı bağlantılı yüksek basınç hortumu H 9 Q	49	2.641-721.0	2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ila K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile sprey tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.	☐
Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992'den itibaren				
Uzatma hortumu adaptör seti	50	2.643-037.0	Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.	☐
Yüksek basınç uzatma hortumu: Quick Connect sistemine sahip cihazlar için				
Uzatma hortumu XH 10 QR, kauçuk	51	2.641-708.0	Daha yüksek esneklik için kauçuk yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için çelikte güçlendirilmiş, 10 m, yüksek kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	☐
Hızlı Bağlantılı Uzatma Hortumu XH 10 Q	52	2.641-710.0	Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 10 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	☐
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	53	2.641-709.0	Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.	☐
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Hose trolley HT 2	54	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	55	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	56	2.645-363.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 5 BASIC BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ



1.180-580.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Hose trolley HT 3.20 Set	57	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	58	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	59	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	60	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	61	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	62	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	63	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	64	2.645-371.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	65	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	66	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	67	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	68	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	69	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	70	2.645-379.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 5 BASIC BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.180-580.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Hose Box HBX 5.30 Automatic	71	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	72	2.645-381.0		☐
HR 7.315 Premium hortum makarası, kit 1/2"	73	2.645-164.0	Hortum ve bahçe aksesuarlarının yer kaplamaması için Sulama İstasyonu. Çıkarılabilir tambur; püskürtme boruları, nozullar ve sprej tabancaları için depolama olanağı ve geniş depolama kutusu. Tam donanımlı.	☐
HORTUMLAR				
PrimoFlex 1/2" 30m	74	2.645-248.0		☐
K	75	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	76	2.645-297.0		☐
K	77	2.645-298.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	78	2.645-318.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	79	2.645-319.0		☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	80	2.645-320.0		☐
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	81	2.645-321.0	Ultra dayanıklı, çok katmanlı örgülü malzemeden üretilmiş, 50 metre uzunluğundaki Performance Plus 5/8" bahçe hortumu. Sabit su akışı için esnektir ve bükülmelere karşı son derece dirençlidir.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	82	2.645-322.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	83	2.645-323.0	Ultrasağlam ve bükülmelere karşı son derece dayanıklı olan 50 metrelik Performance Plus 3/4" bahçe hortumu, sürekli su akışını sağlamak adına yüksek kaliteli ve çok katmanlı dokuma malzemeden yapılmıştır.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	84	2.645-324.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 5 BASIC BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.180-580.0




85, 87



84, 86



88



89



90



74-77, 91, 93, 95



92, 94, 96



97



98

		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUMLAR				
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	85	2.645-325.0	Kärcher'den hortum inovasyonu: ultra esnek ve bükülmeye karşı dirençli Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 1/2". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium anti-torsiyon (dolanma önleyici) teknolojisi ile.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	86	2.645-326.0		☐
Performance Premium hortum, 5/8" -50m	87	2.645-327.0	Kärcher'den hortum yeniliği: ultra esnek ve bükülmeye karşı dayanıklı Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 5/8 ". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium bükülme önleme teknolojisi ile.	☐
Hose set 1/2" 10m	88	2.645-399.0		☐
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	89	2.645-156.0	Yüksek basınçlı yıkama ya da bahçe sulaması için hortum seti. 10 m PrimoFlex® hortum (3/4"), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörünün yanı sıra Aqua Stop'lu Universal hortum konektörü dahildir.	☐
Su temini için hortum seti	90	2.645-258.0		☐
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	91	2.645-138.0	Dayanıklı, dolaşmaz, PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2"), 20 m. Basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş. Sağlığa zararsızdır. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ila 65 °C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 1/2" - 50 m	92	2.645-139.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında sıcaklık aralığı.	☐
Hortum Primo Flex® 5/8" - 25 m	93	2.645-140.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 5/8" - 50 m	94	2.645-141.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	95	2.645-142.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 3/4" - 50 m	96	2.645-143.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
HORTUM BAĞLANTI SİSTEMLERİ				
Universal hortum bağlantı Plus	97	2.645-193.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	98	2.645-194.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 5 BASIC BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.180-580.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM BAĞLANTI SİSTEMLERİ				
Aqua Universal Hortum bağlantı	99	2.645-192.0	Universal hortum bağlantı ve Aqua Stop. Kolay tutuş için ergonomik tasarıma sahiptir.	☐
Universal hortum kaplıni	100	2.645-191.0	Kolay tutuş için ergonomik olarak tasarlanmış universal hortum kaplıni.	☐
UNIVERSAL CLEANERS				
RM 626	101	6.296-225.0		☐
Universal cleaner RM 626	102	6.295-753.0	Kärcher basınçlı yıkama makineleriyle kullanım için güçlü evrensel temizleyici. Yağ, gres ve inatçı mineral içeren kirleri sadece soğuk suyla zahmetsizce temizleyen yeni aktif kir sökücü ile. Evin her yerinde, bahçede ve araçlarda kullanım için.	☐
Universal temizleyici	103	6.295-357.0	Yağı, gresi ve madeni kirleri rahatlıkla çıkaran çok amaçlı güçlü temizleyici. Bahçe mobilyaları, araçlar, cepheler ve tüm suya dayanıklı yüzeyler için.	☐
VEHICLE MAINTENANCE				
Ultra Foam Cleaner RM 527	104	6.296-173.0		☐
Car shampoo 500ml Konz. GBP*int	105	6.295-843.0		☐
RM 610 1l car shampoo 3in1	106	6.296-226.0		☐
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	107	6.295-761.0		☐
RM 640N RTU	108	6.296-288.0		☐
RM 651** Interior cleaner 0,5l	109	6.296-106.0		☐
RM 667** 0,5l rim cleaners	110	6.296-048.0		☐
Araç Şampuanı RM 610, 1l	111	6.295-750.0	Çabuk kuruyan formülü ve ultra parlaklık formülünün yanı sıra benzersiz 3'ü 1 arada formülü ile aktif kir sökücü sayesinde olağanüstü temizlik performansı sunan güçlü araba şampuanı. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Tüm araç türlerini nazikçe temizlemek için.	☐
Araç Şampuanı RM 619, 5l	112	6.295-360.0	Kapsamlı araç temizliği için hafif alkali, köpüklü temizleme maddesi. Çevre dostu ve tüm boyalı ve plastik yüzeylerde özellikle nazik.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar ☐ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 5 BASIC BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.180-580.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
VEHICLE MAINTENANCE				
Ultra köpüklü temizleyici RM 615, 1l	113	6.295-743.0	Daha derinlemesine bir temizlik için ekstra köpük ilaveli. Yeni aktif kir sökücü sayesinde, tipik araç ve yol kirlerinin yanı sıra yağ ve gres kirlerini bile rahatlıkla ve hızlıca çıkarır. Fosfat içermez ve malzemeler üzerinde naziktir.	○
RM 44 bisiklet temizleyici	114	6.295-763.0	Motorsiklet, bisiklet ve mobiletleri nazıkçe temizler ve çamur, yol kiri, lastik kiri ve yağı etkili bir şekilde çıkarır. Yapışkan jel formülü sayesinde kullanım için idealdir.	○
ALL AROUND THE HOUSE				
Glas Finisher				
3'ü 1 Arada Cam Parlatıcı RM 627	115	6.295-474.0	Zaman ve çaba tasarrufu sağlar: 3'ü bir arada cam cilası, lekesiz veya çiziksiz temizlik sağlar ve özellikle geniş, ulaşılması güç pencereler (kış bahçesi ve cam cephe sistemleri vb.) için uygundur. Yüzeylerin daha uzun süre temiz kalmasını sağlayan formülü mevcuttur. Boyalı cam yüzeylerde etkili değildir.	○
Stone cleaning & care				
Steinpflege	116	6.295-594.0		○
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP'int	117	6.295-842.0		○
RM 611 taş ve dış cephe temizleyici	118	6.295-765.0	Olağanüstü temizleme performansı için benzersiz 3'ü 1 arada formüle sahip Güçlü Taş ve Parke Temizleyici. Aktif kir sökücü, yeniden kirlenmeye karşı koruma formülü ve rüzgar ve hava koşullarına karşı koruma. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Evin her yerinde ve bahçede taş teras, duvar ve cephelerde kullanılabilir.	○
Stein- und Fassadenreiniger	119	6.295-359.0		○
Wood cleaning & care				
Wood Cleaner	120	6.295-757.0		○
Holzreiniger	121	6.295-361.0		○
Plastic cleaning & care				
Kunststoffreiniger Plug 'n' Clean	122	6.295-758.0		○
Kunststoffreiniger	123	6.295-358.0		○

○ Temizlik maddeleri