K 7 SMART CONTROL FLEX BASINÇLI YIKAMA MAKINESI

Daha fazla güç için: PremiumFlex hortumu ve G 180 Q Smart Control püskürtme tabancası ile Kärcher K 7 Smart Control Flex basınçlı yıkama makinesi; teraslar, yollar ve araçlardaki inatçı kirleri temizlemek için idealdir.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Europe

Sipariş No. **1.317-340.0**

- Basınç transferi, su soğutmalı motor, 60 m²/saat alan performansı
- 10 m PremiumFlex hortum, Plug 'n' Clean deterjan uygulama sistemi, teleskopik sap

Teknik veriler

EAN Kodu		4066529122773
Faz sayısı	**Fh**	1
Motor Gücü	**V**	230
Frekans	**Hz**	50
Basınç	**Bar / MPa**	20 – max. 180 / 2 – max. 18
Su debisi	**l/sa**	max. 600
Saha performansı	**m²/sa**	60
Giriş suyu sıcaklığı	**°C**	max. 60
Nominal giriş gücü	**kW**	3
Elektrik kablosu	**m**	5
Renk		Sarı
Yazılım güncellemeleri şu tarihe kadar mevcuttur		2029-12-31
Aksesuarsız ağırlık	**kg**	17,3
Ambalajlı ağırlık	**kg**	22,6
Boyutlar (U × G × Y)	**mm**	458 × 330 × 669

Tedarik kapsamı

Yüksek basınç tabancası: G 180 Q Akıllı Kontrol
3'ü 1 arada Multi Jet
Yüksek basınçlı su hortumu: 10 m / PremiumFlex
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"

Ekipman

Entegre depolama filesi
Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
Deterjan uygulama: Plug 'n' Temizleme Sistemi
Teleskopik tutma kolu
Su soğutmalı motor
Entegre su giriş filtresi
Bluetooth bağlantısı
uygulamayı kullanarak işlem
uygulamadaki akıllı hizmetler/özellikler





Güçlendirme modlu Smart Control tetikli tabanca ve 3'ü 1 arada Multi Jet püskürtme borusu

- LCD ekranlı tetik tabancası ve basınç ayarı veya temizlik maddesi dozajı için düğmeler. İnatçı kirlerle mücadelede ekstra güç için takviye modu içerir.<

IB:Font StyleId="FNS.5"> </IB:Font>Dönen 3'ü 1 arada Multijet, kolay değiştirme için üç farklı nozul içerir.<

IB:Font StyleId="FNS.5"> </IB:Font>Yüksek basınç hortumu ve aksesuarlarının kolay sabitlenmesi için Hızlı Bağlantı adaptörü.



PremiumFlex yüksek basınç hortumu

- Esnek hortum en üst düzeyde esneklik ve dolayısıyla maksimum hareket özgürlüğü sağlar.
- Yüksek basınç hortumunu düğüm oluşmadan kolayca sarın ve çözün.



Ev ve Bahçe uygulaması için Bluetooth bağlantısı

- Kärcher Ev ve Bahçe uygulaması sizi bir temizlik uzmanına dönüştürecek.
- Mükemmel temizlik sonuçları elde etmek için tüm Kärcher uzmanlığımızdan yararlanın.
- Uygulama, optimum basıncı Bluetooth aracılığıyla basınçlı yıkayıcıya aktarır.

İÇİN AKSESUAR K 7 SMART CONTROL FLEX BASINÇLI YIKAMA MAKINESI 1.317-340.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Sipariş No.	Tanımlama	
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
MJ 180 Multi Jet püskürtme borusu	1	2.643-907.0	Kärcher 3'ü 1 arada Multi Jet püskürtme borusu, K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus ve K 7 Premium Full Control Plus (2017'den itibaren) basınçlı yıkama makineleri için uygundur.	■
Teleskopik püskürtme borusu	2	2.642-347.0	Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m – 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	☐
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	3	2.644-190.0	Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	☐
Dış cephe temizleme seti	4	2.644-249.0	Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	☐
Splash guard	5	2.642-706.0	K 2 ila K 7 sınıfı Kärcher basınçlı yıkayıcılar için şeffaf sıçrama koruması, operatörü ve çevresini sprey suyundan korur. Köşeleri ve kenarları temizlemek için idealdir.	☐
Açılı püskürtme borusu	6	2.638-817.0	Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	☐
Tek adımda boru uzatma	7	2.643-240.0	Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	☐
eco!Booster 180	8	2.645-386.0		☐
K 5 – K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	9	2.643-254.0		☐
MJ 4-in-1 K7	10	2.644-439.0		☐
YÜKSEK BASINÇ TABANCALARI				
G 180 Q Smart Control	11	2.644-270.0		■
YÜZEY TEMIZLEYICILER				
T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	12	2.644-074.0	Köşelerde ve kenarlarda bile üstün temizleme gücü için güçlü nozul: Durulama fonksiyonu ile geniş alanların etkili ve sıçramasız temizliği için T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	☐
T 5 T-Racer yüzey temizleyici	13	2.644-084.0	Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.	☐
PS 30 Power yüzey temizleyici	14	2.644-123.0	PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.	☐

■ Gönderimde dahildir ☐ Mevcut aksesuarlar

İÇIN AKSESUAR K 7 SMART CONTROL FLEX BASINÇLI YIKAMA MAKINESI 1.317-340.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜZEY TEMIZLEYICILER				
PS 30 Plus yüzey temizleyici	15	2.644-212.0	PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	☐
FIRÇALAR VE TEMIZLEME SÜNGERLERI				
WB 7 positiv	16	2.644-374.0		☐
WB 150 Power fırça	17	2.643-237.0	Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	☐
WB 120 dönen yıkama fırçası	18	2.644-060.0	Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	☐
WB 130 rotating wash brush	19	2.644-286.0		☐
WB 120 dönen araç ve bisiklet yıkama fırçası	20	2.644-129.0	Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	21	2.644-287.0		☐
Yıkama Fırçası	22	2.643-233.0	Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	☐
Tekerlek yıkama fırçası	23	2.643-234.0	Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	☐
Yıkama Fırçası	24	6.903-276.0	İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	☐
OLUK TEMIZLEME				
PC 7.5	25	2.644-491.0		☐
PC 15	26	2.644-492.0		☐
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	27	2.642-240.0	Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	☐
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	28	2.637-767.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

KÄRCHER

İÇİN AKSESUAR K 7 SMART CONTROL FLEX BASINÇLI YIKAMA MAKINESI 1.317-340.0


29


30


31


32


33



34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Sipariş No.	Tanımlama	
OLUK TEMIZLEME				
Boru temizleme kiti PC 7.5, 7,5 m	29	2.637-729.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanmaların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.	☐
KÖPÜK APARATI				
Power FJ 180 BB	30	2.644-624.0		☐
FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti	31	2.643-147.0	Güçlü köpükle temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.	☐
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	32	2.643-143.0	Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	☐
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampuanı	33	2.643-144.0	Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	☐
ÇOK YÖNLÜ				
Emme hortumu SH 5, ekolojik	34	2.643-100.0	Su fıçıları ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekmek için çevre dostu, 5 m emme hortumu.	☐
Püskürtme kiti	35	2.638-792.0	Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için püskürtme seti.	☐
Vario bağlantı	36	2.640-733.0	Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	☐
Su filtresi	37	4.730-059.0	Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	☐
Adapter Anti-Twist	38	2.644-257.0		☐
O-Halkası seti	39	2.640-729.0		☐
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
Yüksek basınç hortum uzatma - 2009'dan itibaren Quick Connect sistemli cihazlar				
Hızlı bağlantılı yüksek basınç Hhortumu H 9 Q	40	2.641-721.0	2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ila K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile sprey tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.	☐
Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992'den itibaren				
Uzatma hortumu adaptör seti	41	2.643-037.0	Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.	☐
Yüksek basınç uzatma hortumu: Quick Connect sistemine sahip cihazlar için				
Hızlı Bağlantılı Uzatma Hortumu XH 10 Q	42	2.641-710.0	Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 10 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 – K7 serisi için.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

KÄRCHER

İÇİN AKSESUAR K 7 SMART CONTROL FLEX BASINÇLI YIKAMA MAKINESI 1.317-340.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
Yüksek basınç uzatma hortumu: Quick Connect sistemine sahip cihazlar için				
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	43	2.641-709.0	Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 – K7 serisi için.	☐
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Hose trolley HT 2	44	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	45	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	46	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	47	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	48	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	49	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	50	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	51	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	52	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	53	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	54	2.645-371.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	55	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	56	2.645-373.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 7 SMART CONTROL FLEX BASINÇLI YIKAMA MAKINESI 1.317-340.0


57


58–59


60–62


63–66, 80, 82, 84


67, 69, 71


68, 70, 72

		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Hose reel HR 4.20 Set	57	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	58	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	59	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	60	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	61	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	62	2.645-381.0		☐
HORTUMLAR				
PrimoFlex 1/2" 30m	63	2.645-248.0		☐
K	64	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	65	2.645-297.0		☐
K	66	2.645-298.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	67	2.645-318.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	68	2.645-319.0		☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	69	2.645-320.0		☐
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	70	2.645-321.0	Ultra dayanıklı, çok katmanlı örgülü malzemeden üretilmiş, 50 metre uzunluğundaki Performance Plus 5/8" bahçe hortumu. Sabit su akışı için esnektir ve bükülmelere karşı son derece dirençlidir.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 7 SMART CONTROL FLEX BASINÇLI YIKAMA MAKINESI 1.317-340.0


67, 69, 71


68, 70, 72


73, 75


74, 76


77


78


79


63–66, 80, 82, 84


81, 83, 85

		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUMLAR				
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	71	2.645-322.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	72	2.645-323.0	Ultrasağlam ve bükülmelere karşı son derece dayanıklı olan 50 metrelik Performance Plus 3/4 bahçe hortumu, sürekli su akışını sağlamak adına yüksek kaliteli ve çok katmanlı dokuma malzemeden yapılmıştır.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	73	2.645-324.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	74	2.645-325.0	Kärcher'den hortum inovasyonu: ultra esnek ve bükülmeye karşı dirençli Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 1/2". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium anti-torsiyon (dolanma önleyici) teknolojisi ile.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	75	2.645-326.0		☐
Performance Premium hortum, 5/8" -50m	76	2.645-327.0	Kärcher'den hortum yeniliği: ultra esnek ve bükülmeye karşı dayanıklı Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 5/8 ". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium bükülme önleme teknolojisi ile.	☐
Hose set 1/2" 10m	77	2.645-399.0		☐
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	78	2.645-156.0	Yüksek basınçlı yıkama ya da bahçe sulaması için hortum seti. 10 m PrimoFlex® hortum (3/4"), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörünün yanı sıra Aqua Stop'lu Universal hortum konektörü dahildir.	☐
Su temini için hortum seti	79	2.645-258.0		☐
PrimoFlex® hortum, 1/2" – 20 m	80	2.645-138.0	Dayanıklı, dolaşmaz, PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2"), 20 m. Basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş. Sağlığa zararsızdır. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ila 65 °C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 1/2" – 50 m	81	2.645-139.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında sıcaklık aralığı.	☐
Hortum Primo Flex® 5/8" – 25 m	82	2.645-140.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 5/8" – 50 m	83	2.645-141.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" – 25 m	84	2.645-142.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 7 SMART CONTROL FLEX BASINÇLI YIKAMA MAKINESI 1.317-340.0


81, 83, 85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98

		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUMLAR				
Hortum PrimoFlex® 3/4" – 50 m	85	2.645-143.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
HORTUM BAĞLANTI SISTEMLERI				
Universal hortum bağlantı Plus	86	2.645-193.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	87	2.645-194.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı üniversal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐
UNIVERSAL CLEANERS				
RM 626	88	6.296-225.0		○
Universal cleaner RM 626	89	6.295-753.0	Kärcher basınçlı yıkama makineleriyle kullanım için güçlü evrensel temizleyici. Yağ, gres ve inatçı mineral içeren kirleri sadece soğuk suyla zahmetsizce temizleyen yeni aktif kir sökücü ile. Evin her yerinde, bahçede ve araçlarda kullanım için.	○
VEHICLE MAINTENANCE				
RM 610 1l car shampoo 3in1	90	6.296-226.0		○
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	91	6.295-761.0		○
RM 640N RTU	92	6.296-288.0		○
RM 650** Car glass cleaner 0,5l	93	6.296-105.0		○
RM 651** Interior cleaner 0,5l	94	6.296-106.0		○
RM 652** cockpit care semi-matt 0,5L	95	6.296-107.0		○
RM 660** wax polish 0,5l	96	6.296-108.0		○
RM 667** 0,5l rim cleaners	97	6.296-048.0		○
Araç Şampuanı RM 610, 1l	98	6.295-750.0	Çabuk kuruyan formülü ve ultra parlaklık formülünün yanı sıra benzersiz 3'ü 1 arada formülü ile aktif kir sökücü sayesinde olağanüstü temizlik performansı sunan güçlü araba şampuanı. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Tüm araç türlerini nazikçe temizlemek için.	○

☐ Mevcut aksesuarlar ○ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 7 SMART CONTROL FLEX BASINÇLI YIKAMA MAKINESI 1.317-340.0













		Sipariş No.	Tanımlama	
VEHICLE MAINTENANCE				
Ultra köpüklü temizleyici RM 615, 1l	99	6.295-743.0	Daha derinlemesine bir temizlik için ekstra köpük ilaveli. Yeni aktif kir sökücü sayesinde, tipik araç ve yol kirlerinin yanı sıra yağ ve gres kirlerini bile rahatlıkla ve hızlıca çıkarır. Fosfat içermez ve malzemeler üzerinde naziktir.	○
RM 44 bisiklet temizleyici	100	6.295-763.0	Motorsiklet, bisiklet ve mobiletleri nazikçe temizler ve çamur, yol kiri, lastik kiri ve yağı etkili bir şekilde çıkartır. Yapışkan jel formülü sayesinde kullanım için idealdir.	○
ALL AROUND THE HOUSE				
Glas Finisher				
3'ü 1 Arada Cam Parlatıcı RM 627	101	6.295-474.0	Zaman ve çaba tasarrufu sağlar: 3'ü bir arada cam cilası, lekesiz veya çiziksiz temizlik sağlar ve özellikle geniş, ulaşılması güç pencereler (kış bahçesi ve cam cephe sistemleri vb.) için uygundur. Yüzeylerin daha uzun süre temiz kalmasını sağlayan formülü mevcuttur. Boyalı cam yüzeylerde etkili değildir.	○
Stone cleaning & care				
RM 611 taş ve dış cephe temizleyici	102	6.295-765.0	Olağanüstü temizleme performansı için benzersiz 3'ü 1 arada formüle sahip Güçlü Taş ve Parke Temizleyici. Aktif kir sökücü, yeniden kirlenmeye karşı koruma formülü ve rüzgar ve hava koşullarına karşı koruma. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Evin her yerinde ve bahçede taş teras, duvar ve cephelerde kullanılabilir.	○
Wood cleaning & care				
Wood Cleaner	103	6.295-757.0		○
Plastic cleaning & care				
Kunststoffreiniger Plug 'n' Clean	104	6.295-758.0		○

○ Temizlik maddeleri