HD 13/35-4 ULTRA YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKINESI

Bu ürün, en inatçı kirleri bile çıkarmak için 350 bar'a kadar basınç kullanır. Sağlam kafes tasarımı çok yönlü koruma sağlar ve vinçle güvenli yükleme sağlar.



Made in Germany

AUTO SHUTDOWN

4-6 h

FLAT FREE TIRES

Sipariş No. **1.367-154.0**

- 4 kutuplu hava soğutmalı elektrikli motor
- Kuru çalışma koruması (isteğe bağlı).

Teknik veriler

EAN Kodu		4039784730984
Çalışma basıncı	**Bar / MPa**	100 - max. 350 / 10 - max. 35
Su debisi	**l/sa**	500 - 1300
Giriş suyu sıcaklığı	**°C**	max. 60
Yakıt		Elektrik
Motor gücü (kW)	**kW**	15
Faz sayısı	**Fh**	3
Motor Gücü	**V**	400
Frekans	**Hz**	50
Pompa tipi		Maksimum performans Kärcher krank mili pompası
Aksesuarsız ağırlık	**kg**	160
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte)	**kg**	195
Boyutlar (U × G × Y)	**mm**	930 × 800 × 920

Bu cihaz kullanım eğitimi gerektirir.

Tedarik kapsamı

Yüksek basınçlı temizlik tabancası: Endüstriyel Tetik tabanca

Paslanmaz çelik namlu: 700 mm

Yassı püskürtme namlusu

Ekipman

Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m

Yüksek basınç hortumu tipi: Ağır iş

Emniyet valfi

Çalışma saati göstergesi



Yüksek performanslı krank mili pompası

- Güvenilir ve dayanıklı Kärcher yüksek performanslı krank pompası optimum basıncı garanti eder.



Güvenli depolama

- Aksesuarlar ve aletler korumalı bir bölmede saklanır. İstenilen ekipmanlar her zaman yerli yerindedir.

KÄRCHER

İÇİN AKSESUAR HD 13/35-4 ULTRA YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKINESI 1.367-154.0


1–6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Sipariş No.	Tanımlama	
SOĞUK SU KABINI MAKINELER				
Yüksek basınç hortumu				
Basınç hortumu, 10 m, 620 Bar, M22 × 1,5	1	6.391-846.0		■
Basınç hortumu, 3 m, 640 Bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0		☐
Basınç hortumu, 10 m, 640 Bar, M22 × 1,5	3	6.391-848.0		☐
Basınç hortumu, 20 m, 640 Bar, M22 × 1,5	4	6.391-857.0		☐
Basınç hortumu, 20 m, 620 Bar, M22 × 1,5	5	6.391-847.0		☐
Basınç hortumu, 30 m, 620 Bar, M22 × 1,5	6	6.391-019.0		☐
Kavramalar ve konektörler				
Coupler -2xM22x1,5	7	4.403-004.0		☐
Sprey boruları				
Jet pipe complete 1550 mm 65 MPa	8	4.760-675.3		☐
Boru temizleme				
Pipe cleaning nozzle standard 050 50MPa	9	4.765-012.0		☐
Pipe cleaning nozzle Four 050 50MPa	10	4.765-016.0		☐
Pipe cleaning nozzle rotor 1260l/h	11	5.763-092.0		☐
Yüzey temizleyici				
FRI 50 Me 50 MPa	12	2.643-577.0		☐
Nozzle pack 025 FRI 50	13	6.415-045.0		☐
Aşındırıcı spreyler				
Jet nozzle	14	6.025-346.0		☐

■ Gönderimde dahildir ☐ Mevcut aksesuarlar

KÄRCHER

İÇİN AKSESUAR HD 13/35-4 ULTRA YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKINESI 1.367-154.0


15–16


17


18


19


20


21


22


23


24


25

		Sipariş No.	Tanımlama	
NOZULLAR				
Güç nozulları				
düz jet nozulu, 15049	15	5.765-166.0		■
konsantre jet nozul 0046, 0049	16	5.765-162.0		☐
Basınç nozulu				
boş başlık F21	17	6.025-237.0		☐
yuvarlak ağızlık F21, Saphir, 0,9 mm	18	9.886-216.0		☐
DÖNER NOZULLAR				
Tek jetli rotor nozulları				
rotor muhafazasını değiştirme aracı	19	6.025-233.0		☐
klasik döner başlık, 049, 1,35 mm	20	4.767-173.0		☐
jet döner başlık F7, 050, 1,35 mm	21	6.415-085.0		☐
Repair set Power Rotary Jet F9 050, 050, 1,35 mm	22	6.812-003.0		☐
döner başlık tamir takımı F7	23	6.025-436.0		☐
Çok jetli döner nozullar				
nozul gövdesi	24	9.917-677.0		☐
nozul taşıyıcı baş TD09	25	9.899-828.0		☐

■ Gönderimde dahildir ☐ Mevcut aksesuarlar