HD 9/50-4

Ultra yüksek basınçlı yıkama makinesi HD 9/50-4 500 bara kadar çıkan basıncı ile en güçlü kirleri bile söker atar. Sağlam gövde tasarımı sayesinde makine uzun ömürlüdür.



Made in Germany

AUTO SHUTDOWN

4-6 h

FLAT FREE TIRES

ELECTRIC

Sipariş No.	1.367-156.0

- 4 kutuplu hava soğutmalı elektrikli motor
- Kuru çalışma koruması (isteğe bağlı).

Teknik veriler

EAN Kodu		4039784731011
Çalışma basıncı	**Bar / MPa**	150 - max. 500 / 15 - max. 50
Su debisi	**l/sa**	500 - 900
Giriş suyu sıcaklığı	**°C**	max. 60
Yakıt		Elektrik
Motor gücü (kW)	**kW**	15
Faz sayısı	**Fh**	3
Motor Gücü	**V**	400
Frekans	**Hz**	50
Pompa tipi		Maksimum performans Kärcher krank mili pompası
Aksesuarsız ağırlık	**kg**	150
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte)	**kg**	195
Boyutlar (U × G × Y)	**mm**	930 × 800 × 920

Bu cihaz kullanım eğitimi gerektirir.

Tedarik kapsamı

Yüksek basınçlı temizlik tabancası: Endüstriyel Tetik tabanca

Paslanmaz çelik namlu: 700 mm

Yassı püskürtme namlusu

Ekipman

Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m

Yüksek basınç hortumu tipi: Ağır iş

Emniyet valfi

Çalışma saati göstergesi

HD 9/50-4, 1.367-156.0, 2026-10-30





Yüksek performanslı krank mili pompası

- Güvenilir ve dayanıklı Kärcher yüksek performanslı krank pompası optimum basıncı garanti eder.



Güvenli depolama

- Aksesuarlar ve aletler korumalı bir bölmede saklanır. İstenilen ekipmanlar her zaman yerli yerindedir.

HD 9/50-4, 1.367-156.0, 2026-10-30

İÇIN AKSESUAR HD 9/50-4
1.367-156.0


1–7


8


9


10


11


12


13


14

		Sipariş No.	Tanımlama	
SOĞUK SU KABINI MAKINELER				
Yüksek basınç hortumu				
Basınç hortumu, 10 m, 640 Bar, M22 × 1,5	1	6.391-848.0		■
Basınç hortumu, 3 m, 640 Bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0		□
Basınç hortumu, 20 m, 640 Bar, M22 × 1,5	3	6.391-857.0		□
Basınç hortumu, 30 m, 640 Bar, M22 × 1,5	4	6.391-020.0		□
Basınç hortumu, 10 m, 620 Bar, M22 × 1,5	5	6.391-846.0		□
Basınç hortumu, 20 m, 620 Bar, M22 × 1,5	6	6.391-847.0		□
Basınç hortumu, 30 m, 620 Bar, M22 × 1,5	7	6.391-019.0		□
Kavramalar ve konektörler				
Coupler -2xM22x1,5	8	4.403-004.0		□
Sprey boruları				
Jet pipe complete 1550 mm 65 MPa	9	4.760-675.3		□
Boru temizleme				
Pipe cleaning nozzle standard 030 50MPa	10	4.765-013.0		□
Pipe cleaning nozzle Four 030 50MPa	11	4.765-019.0		□
Yüzey temizleyici				
FRI 50 Me 50 MPa	12	2.643-577.0		□
Nozzle pack 015 FRI 50	13	6.415-044.0		□
Aşındırıcı spreyler				
Jet nozzle	14	6.025-346.0		□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇIN AKSESUAR HD 9/50-4
1.367-156.0


15–16


17


18


19


20


21


22


23


24

		Sipariş No.	Tanımlama	
NOZULLAR				
Güç nozulları				
düz jet nozulu, 15030	15	5.765-164.0		■
konsantre jet nozul 0046, 0030	16	5.765-159.0		□
Basınç nozulu				
boş başlık F21	17	6.025-237.0		□
yuvarlak ağızlık F21, Saphir, 0,7 mm	18	6.025-222.0		□
DÖNER NOZULLAR				
Tek jetli rotor nozulları				
rotor muhafazasını değiştirme aracı	19	6.025-233.0		□
Power Rotary Jet F8 030, 030, 1,05 mm	20	6.415-069.0		□
Repair set Power Rotary Jet F8 030, 030, 1,05 mm	21	6.812-000.0		□
döner başlık tamir takımı F8	22	6.025-437.0		□
Çok jetli döner nozullar				
nozul gövdesi	23	9.917-677.0		□
nozul taşıyıcı baş TD09	24	9.899-828.0		□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar