

NT 22/1 AP ISLAK KURU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

Kompakt ancak inanılmaz derecede güçlü ıslak ve kuru elektrikli süpürge. NT 22/1 Ap, düşük ağırlığı nedeniyle mobil kullanım için idealdir.



Sipariş No.

1.378-600.0

- Yarı otomatik filtre temizleme Ap

Teknik veriler

EAN Kodu		4054278287928
Faz sayısı	Fh	1
Motor Gücü	V	220 - 240
Frekans	Hz	50 - 60
Hava debisi	l/s	72
Vakum gücü	mbar / kPa	249 / 24,9
Konteyner kapasitesi	l	22
Konteyner malzemesi		Plastik
Motor değerleri	W	max. 1300
Standart iç çap		ID 35
Kablo uzunluğu	m	6
Ses seviyesi	dB(A)	71
Renk		antrasit
Aksesuarsız ağırlık	kg	5,7
Ambalajlı ağırlık	kg	8,2
Boyutlar (U x G x Y)	mm	380 x 370 x 480

Tedarik kapsamı

Emiş hortumunun uzunluğu:	1,9 m
Bükülme:	Plastik
Emiş borularının miktarı:	2 Parça(lar)
Emiş borularının uzunluğu:	505 mm
Emiş borularının malzemesi:	Plastik
Toz torbasının miktarı:	1 Parça(lar)
Toz torbasının malzemesi:	Kumaş toz torbası
Islak/kuru zemin başlığı genişliği:	300 mm
Derz başlığı	
Kartuş filtre:	PES


Ekipman

Filtre temizliği:	Yarı otomatik filtre temizleme Ap
Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı:	II
Frenli yön tekerleği	



Düşük ağırlık ve kompakt boyutlar

- Makine kolay, rahat bir şekilde taşınabilir ve saklanabilir.



Yarı otomatik filtre temizleme Ap

- Yarı otomatik filtre temizleme, sürekli yüksek emiş gücü sağlar.



Neme dayanıklı PES kartuş filtre

- Önce PES kartuş filtresini kurutmak zorunda kalmadan, ıslak temizlemeden kuru temizlemeye kolayca geçmek mümkündür.
- Yıkanebilir PES filtresi

İÇİN AKSESUAR NT 22/1 AP ISLAK KURU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

1.378-600.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KARTUŞ FİLTRELER, STANDARD, BIA C VE M SINIFI TOZLAR İÇİN				
Kartuş filtre (PES)				
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0		■
DIRSEKLER				
Plastik dirsekler				
Elbow packaged NW35 1K	2	2.889-199.0		■
Elbow electrically conducting packaged N	3	2.889-148.0		□
Elbow complete packaged NW35 2K	4	2.889-168.0		□
Elbow packaged NW35 2K	5	2.889-170.0		□
EMİŞ APARATLARI				
Çok amaçlı aparatlar (Islak/ Kuru)				
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	6	2.899-811.0		■
Floor tool packaged NW35 360mm	7	2.889-152.0		□
Ara temizleme aparatları				
Crevise nozzle wet and dry packaged NW35	8	2.889-159.0		■
Araç temizleme aparatları				
Ergonomik araç başlığı, ID 35, 100 mm	9	2.889-356.0		□
Araç başlığı, ID 35, 90 mm	10	6.906-108.0	90 mm süpürme genişliğine sahip, açılı, düz, plastik otomobil süpürme aleti Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	□
Kauçuk emiş aparatları (45°)				
Kauçuk emme aleti, 45° burun	11	6.902-104.0	45° kauçuk emme nozulu (DN 35), yağa dayanıklı ve makinelerin temizliği için uygun. Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	□
	12	6.902-105.0	45° kauçuk emme nozulu (DN 40), yağa dayanıklı ve makinelerin temizliği için uygun. Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	□
EMİŞ TÜPLERİ				
Plastik emiş tüpleri				
Set suction tube DN35 505mm	13	2.889-218.0		■
Metal emiş tüpleri				
Suction tube chromed NW35 - 505mm	14	6.902-074.0		□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR NT 22/1 AP ISLAK KURU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

1.378-600.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
FILTER BAGS				
Yün toz torbaları (3 katlı)				
Yün filtre torbaları, 5 Parça(lar), NT 22/1	15	2.889-217.0	NT 22/1 Ap ve NT 22/1 Ap Te makineleri için yırtılmaya karşı dayanıklı yün filtre torbası. Toz sınıfı-L sertifikalı.	☐
EMİŞ HORTUMLARI				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Hose packaged NW35 2.5m	16	2.889-134.0		☐
Hose electrically conducting packaged NW	17	2.889-136.0		☐
Extension hose packaged NW35 2.5m	18	2.889-145.0		☐
BAĞLANTI PARÇALARI				
Bağlantı ekipmanları C-DN (uca doğru incelen klipsli), EL (elektrik iletkenliği)				
Connection cone NW35	19	5.407-005.0		☐
Elektrikli el aletleri için bağlantı adaptörleri elektrikli (anti statik)				
Sleeve electrically conducting packaged	20	2.889-151.0		☐
T VE NT TIP MAKİNELER İÇİN DİĞER AKSESUARLAR				
Drilling dust tool	21	2.679-000.0		☐
Adapter old packaged NW35	22	2.889-312.0		☐
Adapter connection old elektr. leitend	23	5.031-436.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar