

NT 27/1 ADVANCED

NT 27/1 Advanced, profesyonel kullanım için plastik hazneli ve büyük kartuş filtreli güçlü bir ıslak ve kuru elektrikli süpürge dir. Özellikle kompakttır ve standart olarak kullanışlı aksesuarlarla birlikte gelir.



Sipariş No.

1.428-520.0

Teknik veriler

EAN Kodu		4039784724327
Motor Gücü	V	220 - 240
Frekans	Hz	50 - 60
Hava debisi	l/s	67
Vakum gücü	mbar / kPa	200 / 20
Konteyner kapasitesi	l	27
Konteyner malzemesi		Plastik
Motor değerleri	W	max. 1380
Standart iç çap		ID 35
Kablo uzunluğu	m	7,5
Ses seviyesi	dB(A)	72
Renk		antrasit
Aksesuarsız ağırlık	kg	7,1
Ambalajlı ağırlık	kg	8,6
Boyutlar (U x G x Y)	mm	420 x 420 x 525

Tedarik kapsamı

Emiş hortumunun uzunluğu:	2,5 m
Bükülme:	Plastik
Emiş borularının miktarı:	2 Parça(lar)
Emiş borularının uzunluğu:	550 mm
Emiş borularının malzemesi:	Paslanmaz çelik
Toz torbasının miktarı:	1 Parça(lar)
Toz torbasının malzemesi:	Kağıt
Islak/kuru zemin başlığı genişliği:	360 mm
Derz başlığı	
Kartuş filtre:	PES

Ekipman

Tampon çubuğu	
Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı:	II
Frenli yön tekerleği	



Entegre aksesuar muhafaza

- Pratik aksesuar muhafaza
- Emiş boruları ve aksesuarlar makine üzerinde güvenli ve pratik bir şekilde taşınır; böylece her zaman elinizin altında olur.



Neme dayanıklı PES kartuş filtre

- Islak ve kuru elektrikli süpürge çalışması arasında kolay geçiş.
- PES kartuş filtrenin kullanımdan önce kurutulması gerekmez.
- Sürdürülebilirlik: PES kartuş filtre yıkanabilir.



Dayanıklı metal sürgüler

- Ekstra dayanıklı sürgüler daha güvenilir bir kilit sağlar.

İÇİN AKSESUAR NT 27/1 ADVANCED

1.428-520.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KARTUŞ FİLTRELER, STANDARD, BIA C VE M SINIFI TOZLAR İÇİN				
Kartuş filtre (PES)				
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0		■
DIRSEKLER				
Plastik dirsekler				
Elbow packaged NW35 1K	2	2.889-199.0		■
Elbow complete packaged NW35 2K	3	2.889-168.0		□
EMİŞ APARATLARI				
Çok amaçlı aparatlar (Islak/ Kuru)				
Floor tool packaged NW35 360mm	4	2.889-152.0		■
Ara temizleme aparatları				
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	5	2.889-159.0		■
Genel amaç kullanımına uygun fırçalar				
Tüm amaçlar için fırça	6	6.900-425.0	Tüm amaçlar için fırça PPN_Bristle	□
Araç temizleme aparatları				
Ergonomik araç başlığı, ID 35, 100 mm	7	2.889-356.0		□
Emiş fırçaları				
EMME FIRÇASI	8	6.903-862.0	Doğal tüylü (inek kılı) döndürülebilir emme fırçası (DN 35) Fırça boyutu 70x45mm. Yalnızca CV ve NT elektrikli süpürgeler için.	□
EMİŞ TÜPLERİ				
Paslanmaz çelik emiş tüpleri				
Set suction tube stainless steel NW35 55	9	2.889-192.0		■
Plastik emiş tüpleri				
Set suction tube DN35 505mm	10	2.889-218.0		□
EMİŞ HORTUMLARI				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Hose packaged NW35 2.5m	11	2.889-134.0		■
Hose electrically conducting packaged NW	12	2.889-136.0		□
Extension hose packaged NW35 2.5m	13	2.889-145.0		□
FILTER BAGS				
Kağıt filtre torbası				
Kağıt toz torbası, 5 Parça(lar), NT 27/1	14	6.904-290.0	5 kağıt filtre torbası. BIA-(U, S, G, C) toz sınıfı M. NT 27/1/Me Advanced için uygundur.	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR NT 27/1 ADVANCED

1.428-520.0



15



16



17



18



19

		Sipariş No.	Tanımlama	
FILTERELER T/NT MAKİNELER İÇİN				
Islak Vakum İçin Kaba Filtreler				
SU TUTUCU FİLTRE (NT27/1,48/1)	15	5.731-595.0	Islak çekim için hızlı kuruyan köpük filtre.	☐
Özel toz torbaları / Islak emiş toz torbaları				
Islak tip filtre torbası	16	6.904-171.0	L sınıfı toza karşı onaylıdır, genel temizlik amaçlıdır, ıslak ve kuru tip, yırtılmaya dayanıklı	☐
Diyafram filtreler / Kumaş filtreler				
Membran filtre, NT 27/1, NT 48/1	17	6.906-103.0	Polyester iğneli yün membran/kumaş filtresi, 40°C'ye kadar sıcaklıklarda yıkanabilir. NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Professional içindir.	☐
BAĞLANTI PARÇALARI				
Bağlantı ekipmanları C-DN (uca doğru incelen klipsli), EL (elektrik iletkenliği)				
Connection cone NW35	18	5.407-005.0		☐
T VE NT TIP MAKİNELER İÇİN DİĞER AKSESUARLAR				
Adapter connection old elektr. leitend	19	5.031-436.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar