HDS 9/50 DE TR1

Romörk Tipi HDS 9/50 DE Tr1 Sıcak&Soğuk Sulu Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi; belediye hizmetlerinde, inşaat şantiyelerinde ve endüstriyel alanlarda temizlik için mükemmel bir çözümdür.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

DESIGN AWARD 2017

Made in Germany

Stage V

4–8 h

Sipariş No. **1.524-521.2**

- Çalışma aralıklarında otomatik motor devri düşürücü
- Hız kontrolü
- Sabit ve mobil versiyonları mevcuttur

Teknik veriler		
EAN Kodu		4054278141640
Yakıt Tipi		Dizel
Motor üreticisi		Yanmar
Motor gücü (kW)	**kW / hp**	19 / 26
Su debisi	**l/sa**	500 – 900
Basınç	**Bar / MPa**	150 – 500 / 15 – 50
Eco!verimlilik modunda ısıtma yağı tüketimi	**kg/sa**	7,5
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte)	**kg**	945
Boyutlar (U × G × Y)	**mm**	3635 × 1747 × 1730

Bu cihaz kullanım eğitimi gerektirir.

Tedarik kapsamı

Yüksek basınçlı temizlik tabancası: Endüstri

Yüksek basınç hortumu: 30 m

Püskürtme ucu: 700 mm

Basınç nozülü

Ekipman

Hız ayarı üzerinden basınç ayarı

HDS 9/50 De Tr1, 1.524-521.2, 2026-10-30





Kolay kullanım

- Merkezi akıllı kontrol paneli ile makinenin kullanımı kolaydır.
- Kontrol alanında bulunan iki hortum sarma makarası (opsiyonel) hortum sisteminin kolay, hızlı ve güvenli şekilde kullanılmasına imkan verir.
- Koruyucu giysiler, aksesuarlar ve temizlik maddeleri için geniş ve güvenli saklama alanı



Bir çok temizlik uygulaması için kusursuz performans için yeterlidir.

- Maksimum su basıncı ile 30 dakikaya kadar temizlik uygulamalarına imkan sağlayan 500 litrelik hacimli büyük su deposu.
- 100 litrelik dizel tankı ile uzun süreli kullanım için idealdir.
- Güçlü Yanmar dizel motorlu makinenin herhangi bir güç kaynağından bağımsız olarak kullanılmasını sağlar.



Yüksek verimlilik

- Müşteri ihtiyacına göre, romork tipi makine özel olarak yapılandırılabilir.
- Şase ve kabinli seçeneği de mevcuttur

HDS 9/50 De Tr1, 1.524-521.2, 2026-10-30

İÇIN AKSESUAR HDS 9/50 DE TR1
1.524-521.2


1


2–7


8


9


10


11


12


13


14

		Sipariş No.	Tanımlama	
KITLER				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	1	2.644-391.0		☐
SOĞUK SU KABINI MAKINELER				
Yüksek basınç hortumu				
Basınç hortumu, 3 m, 640 Bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0		☐
Basınç hortumu, 10 m, 640 Bar, M22 × 1,5	3	6.391-848.0		☐
Basınç hortumu, 20 m, 640 Bar, M22 × 1,5	4	6.391-857.0		☐
Basınç hortumu, 30 m, 640 Bar, M22 × 1,5	5	6.391-020.0		☐
Basınç hortumu, 10 m, 620 Bar, M22 × 1,5	6	6.391-846.0		☐
Basınç hortumu, 20 m, 620 Bar, M22 × 1,5	7	6.391-847.0		☐
Kavramalar ve konektörler				
Coupler -2xM22x1,5	8	4.403-004.0		☐
Namlular				
Add-on kit shoulder support	9	2.639-251.0		☐
Sprey boruları				
Jet pipe complete 1550 mm 65 MPa	10	4.760-675.3		☐
Boru temizleme				
Pipe cleaning nozzle standard 030 50MPa	11	4.765-013.0		☐
Pipe cleaning nozzle Four 030 50MPa	12	4.765-019.0		☐
Yüzey temizleyici				
FRI 50 Me 50 MPa	13	2.643-577.0		☐
Nozzle pack 015 FRI 50	14	6.415-044.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇIN AKSESUAR HDS 9/50 DE TR1
1.524-521.2


15


16


17


18


19


20


21


22


23

		Sipariş No.	Tanımlama	
SOĞUK SU KABINI MAKINELER				
Aşındırıcı spreyler				
Jet nozzle	15	6.025-346.0		☐
NOZULLAR				
Güç nozulları				
düz jet nozulu, 15030	16	5.765-164.0		☐
Basınç nozulu				
boş başlık F21	17	6.025-237.0		☐
yuvarlak ağızlık F21, Saphir, 0,7 mm	18	6.025-222.0		☐
DÖNER NOZULLAR				
Tek jetli rotor nozulları				
rotor muhafazasını değiştirme aracı	19	6.025-233.0		☐
Power Rotary Jet F8 030, 030, 1,05 mm	20	6.415-069.0		☐
döner başlık tamir takımı F8	21	6.025-437.0		☐
Çok jetli döner nozullar				
nozul gövdesi	22	9.917-677.0		☐
nozul taşıyıcı baş TD09	23	9.899-828.0		☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	24	2.880-001.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar