

KÄRCHER

K 2 PREMIUM HORIZONTAL BASINÇLI YIKAMA MAKINESİ

K 2 Premium Horizontal basınçlı yıkama makinesi; bisikletlerde, bahçe aletlerinde ve dış mekan mobilyalarında oluşan hafif kirler için ideal bir basınçlı yıkama makinesidir.



1
WORLD'S
NO. 1
PRESSURE
WASHER
BRAND

+100% POWER

Sipariş No.

1.600-933.0

Teknik veriler

EAN Kodu		4066529030085
Faz sayısı	Fh	1
Motor Gücü	V	220 - 240
Frekans	Hz	50 - 60
Basınç		20 - max. 110
Su debisi	l/sa	max. 360
Saha performansı	m ² /sa	20
Giriş suyu sıcaklığı	°C	max. 40
Renk		Sarı
Aksesuarsız ağırlık	kg	3,5
Ambalajlı ağırlık	kg	5,1
Boyutlar (U x G x Y)	mm	380 x 197 x 264

Tedarik kapsamı

Yüksek basınç tabancası: G 120 Q
Tek yönlü püskürtme namlusu
Kır sökücü nozul
Yüksek basınçlı su hortumu: 4 m
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"

Ekipman

Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
Deterjan uygulama: Emiş borusu
Entegre su giriş filtresi
Kablo toplama



Ultra kompakt, yerden tasarruf sağlayan cihaz

- En küçük girintilerde bile basit ve yer kaplamadan saklama için.
- Tek elle taşınabilir.



Entegre deterjan emiş hortumu

- Güvenli ve kolay deterjan kullanımı
- Kärcher deterjanları (isteğe bağlı olarak temin edilebilir) sadece temizlenen yüzeyi korumak ve bakımını yapmakla kalmaz, aynı zamanda daha verimli ve daha uzun ömürlü sonuçlar üretir.



Temiz ve düzenli

- Hortumu, püskürtme borusunu, tetik tabancasını ve kabloyu yerden tasarruf sağlayacak ve düzenli bir şekilde saklayın.

İÇİN AKSESUAR K 2 PREMIUM HORIZONTAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.600-933.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜZEY TEMİZLEYİCİLER				
T 5 T-Racer yüzey temizleyici	1	2.644-084.0	Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.	☐
PS 30 Power yüzey temizleyici	2	2.644-123.0	PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.	☐
PS 30 Plus yüzey temizleyici	3	2.644-212.0	PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	☐
FIRÇALAR VE TEMİZLEME SÜNGERLERİ				
WB 7 positif	4	2.644-374.0		☐
WB 150 Power fırça	5	2.643-237.0	Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	☐
WB 120 dönen yıkama fırçası	6	2.644-060.0	Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	☐
WB 130 rotating wash brush	7	2.644-286.0		☐
WB 120 dönen araç ve bisiklet yıkama fırçası	8	2.644-129.0	Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	9	2.644-287.0		☐
Yıkama Fırçası	10	2.643-233.0	Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	☐
Tekerlek yıkama fırçası	11	2.643-234.0	Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	☐
Yıkama Fırçası	12	6.903-276.0	İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	☐
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
Teleskopik püskürtme borusu	13	2.642-347.0	Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1.20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	☐
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	14	2.644-190.0	Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 2 PREMIUM HORIZONTAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.600-933.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
Dış cephe temizleme seti	15	2.644-249.0	Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	☐
Splash guard	16	2.642-706.0	K 2 ile K 7 sınıfı Kärcher basınçlı yıkayıcılar için şeffaf sıçrama koruması, operatörü ve çevresini sprey suyundan korur. Köşeleri ve kenarları temizlemek için idealdir.	☐
Açılı püskürtme borusu	17	2.638-817.0	Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	☐
Tek adımda boru uzatma	18	2.643-240.0	Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	☐
Eco!Booster 120	19	2.644-551.0		☐
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	20	2.643-254.0		☐
YÜKSEK BASINÇ TABANCALARI				
G 180 Q PC	21	2.644-434.0		☐
G 160 Q	22	2.642-889.0		☐
OLUK TEMİZLEME				
PC 7.5	23	2.644-491.0		☐
PC 15	24	2.644-492.0		☐
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	25	2.642-240.0	Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	☐
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	26	2.637-767.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	☐
Boru temizleme kiti PC 7.5, 7,5 m	27	2.637-729.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanmaların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.	☐
KÖPÜK APARATI				
FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti	28	2.643-147.0	Güçlü köpük temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 2 PREMIUM HORIZONTAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.600-933.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KÖPÜK APARATI				
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	29	2.643-143.0	Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	☐
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampuanı	30	2.643-144.0	Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	☐
ÇOK YÖNLÜ				
Emme hortumu SH 5, ekolojik	31	2.643-100.0	Su fişileri ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekmek için çevre dostu, 5 m emme hortumu.	☐
Püskürtme kiti	32	2.638-792.0	Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için püskürtme seti.	☐
Vario bağlantı	33	2.640-733.0	Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	☐
Su filtresi	34	4.730-059.0	Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	☐
O-Halkası seti	35	2.640-729.0		☐
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Hose trolley HT 2	36	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	37	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	38	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	39	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	40	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	41	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	42	2.645-367.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 2 PREMIUM HORIZONTAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.600-933.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Hose trolley HT 5.20 M Set	43	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	44	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	45	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	46	2.645-371.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	47	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	48	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	49	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	50	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	51	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	52	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	53	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	54	2.645-381.0		☐
HORTUMLAR				
PrimoFlex 1/2" 30m	55	2.645-248.0		☐
K	56	2.645-296.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 2 PREMIUM HORIZONTAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.600-933.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUMLAR				
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	57	2.645-297.0		☐
K	58	2.645-298.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	59	2.645-318.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	60	2.645-319.0		☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	61	2.645-320.0		☐
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	62	2.645-321.0	Ultra dayanıklı, çok katmanlı örgülü malzemeden üretilmiş, 50 metre uzunluğundaki Performance Plus 5/8" bahçe hortumu. Sabit su akışı için esnektir ve bükülmelere karşı son derece dirençlidir.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	63	2.645-322.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	64	2.645-323.0	Ultrasağlam ve bükülmelere karşı son derece dayanıklı olan 50 metrelik Performance Plus 3/4" bahçe hortumu, sürekli su akışını sağlamak adına yüksek kaliteli ve çok katmanlı dokuma malzemeden yapılmıştır.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	65	2.645-324.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	66	2.645-325.0	Kärcher'den hortum inovasyonu: ultra esnek ve bükülmeye karşı dirençli Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 1/2". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium anti-torsiyon (dolanma önleyici) teknolojisi ile.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	67	2.645-326.0		☐
Performance Premium hortum, 5/8" -50m	68	2.645-327.0	Kärcher'den hortum yeniliği: ultra esnek ve bükülmeye karşı dayanıklı Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 5/8 ". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium bükülme önleme teknolojisi ile.	☐
Hose set 1/2" 10m	69	2.645-399.0		☐
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	70	2.645-156.0	Yüksek basınçlı yıkama ya da bahçe sulaması için hortum seti. 10 m PrimoFlex® hortum (3/4"), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörünün yanı sıra Aqua Stop'lu Universal hortum konektörü dahildir.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 2 PREMIUM HORIZONTAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.600-933.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUMLAR				
Su temini için hortum seti	71	2.645-258.0		☐
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	72	2.645-138.0	Dayanıklı, dolaşmaz, PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2"), 20 m. Basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş. Sağlığa zararsızdır. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ila 65 °C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 1/2" - 50 m	73	2.645-139.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında sıcaklık aralığı.	☐
Hortum Primo Flex® 5/8" - 25 m	74	2.645-140.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 5/8" - 50 m	75	2.645-141.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	76	2.645-142.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 3/4" - 50 m	77	2.645-143.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
HORTUM BAĞLANTI SİSTEMLERİ				
Universal hortum bağlantı Plus	78	2.645-193.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	79	2.645-194.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐
UNIVERSAL CLEANERS				
RM 626	80	6.296-225.0		☐
Universal cleaner RM 626	81	6.295-753.0	Kärcher basınçlı yıkama makineleriyle kullanım için güçlü evrensel temizleyici. Yağ, gres ve inatçı mineral içeren kirleri sadece soğuk suyla zahmetsizce temizleyen yeni aktif kir sökücü ile. Evin her yerinde, bahçede ve araçlarda kullanım için.	☐
Universal temizleyici	82	6.295-357.0	Yağı, gresi ve madeni kirleri rahatlıkla çıkaran çok amaçlı güçlü temizleyici. Bahçe mobilyaları, araçlar, cepheler ve tüm suya dayanıklı yüzeyler için.	☐
VEHICLE MAINTENANCE				
Ultra Foam Cleaner RM 527	83	6.296-173.0		☐
Car shampoo 500ml Konz. GBP*int	84	6.295-843.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar ☐ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 2 PREMIUM HORIZONTAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.600-933.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
VEHICLE MAINTENANCE				
RM 610 1l car shampoo 3in1	85	6.296-226.0		☐
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	86	6.295-761.0		☐
RM 640N RTU	87	6.296-288.0		☐
RM 651** Interior cleaner 0,5l	88	6.296-106.0		☐
RM 667** 0,5l rim cleaners	89	6.296-048.0		☐
Araç Şampuanı RM 610, 1l	90	6.295-750.0	Çabuk kuruyan formülü ve ultra parlaklık formülünün yanı sıra benzersiz 3'ü 1 arada formülü ile aktif kir sökücü sayesinde olağanüstü temizlik performansı sunan güçlü araba şampuanı. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Tüm araç türlerini nazikçe temizlemek için.	☐
Araç Şampuanı RM 619, 5l	91	6.295-360.0	Kapsamlı araç temizliği için hafif alkali, köpüklü temizleme maddesi. Çevre dostu ve tüm boyalı ve plastik yüzeylerde özellikle nazik.	☐
Ultra köpüklü temizleyici RM 615, 1l	92	6.295-743.0	Daha derinlemesine bir temizlik için ekstra köpük ilaveli. Yeni aktif kir sökücü sayesinde, tipik araç ve yol kirlerinin yanı sıra yağ ve gres kirlerini bile rahatlıkla ve hızlıca çıkarır. Fosfat içermez ve malzemeler üzerinde naziktir.	☐
RM 44 bisiklet temizleyici	93	6.295-763.0	Motorsiklet, bisiklet ve mobiletleri nazikçe temizler ve çamur, yol kiri, lastik kiri ve yağ etkili bir şekilde çıkarır. Yapışkan jel formülü sayesinde kullanım için idealdir.	☐
ALL AROUND THE HOUSE				
Glas Finisher				
3'ü 1 Arada Cam Parlatici RM 627	94	6.295-474.0	Zaman ve çaba tasarrufu sağlar: 3'ü bir arada cam cilası, lekesiz veya çiziksiz temizlik sağlar ve özellikle geniş, ulaşılması güç pencereler (kış bahçesi ve cam cephe sistemleri vb.) için uygundur. Yüzeylerin daha uzun süre temiz kalmasını sağlayan formülü mevcuttur. Boyalı cam yüzeylerde etkili değildir.	☐
Stone cleaning & care				
Steinpflege	95	6.295-594.0		☐
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	96	6.295-842.0		☐
RM 611 taş ve dış cephe temizleyici	97	6.295-765.0	Olağanüstü temizleme performansı için benzersiz 3'ü 1 arada formüle sahip Güçlü Taş ve Parke Temizleyici. Aktif kir sökücü, yeniden kirlenmeye karşı koruma formülü ve rüzgar ve hava koşullarına karşı koruma. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Evin her yerinde ve bahçede taş teras, duvar ve cephelerde kullanılabilir.	☐
Stein- und Fassadenreiniger	98	6.295-359.0		☐

☐ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 2 PREMIUM HORIZONTAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.600-933.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
ALL AROUND THE HOUSE				
Wood cleaning & care				
Wood Cleaner	99	6.295-757.0		☐
Holzreiniger	100	6.295-361.0		☐
Plastic cleaning & care				
Kunststoffreiniger Plug 'n' Clean	101	6.295-758.0		☐
Kunststoffreiniger	102	6.295-358.0		☐

☐ Temizlik maddeleri